




Subkutane Injektion

CE02a UE5: Thromboseprophylaxe: s.c. Injektion



Injektion


- Einspritzen von sterilen Arzneimitteln in den Körper mittels Spritze und Hohnadel (Kanüle)
- Im Gegensatz zur Infusion wird Arzneimittel innerhalb von Sekunden bis zu wenigen Minuten verabreicht
- Injektionsarten
 - **Subkutan (s.c.)**
 - Intramuskulär (i.m.)
 - Intravenös (i.v.)



Spritzen

- Injektionsspritzen sind steril verpackte Einmalspritzen aus Kunststoff
- Volumen: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml oder 20ml
- Standardspritze besteht aus 2 Teilen
 - Kolben
 - Zylinder
- Bei Heparin und Insulin besteht Verwechslungsgefahr bei Spritzen!
 - Sehen sich sehr ähnlich, haben jedoch unterschiedliche Skalierung
 - Gefahr Dosierungsfehler!
 - Heparin: 1ml Spritze
 - Insulin: U40/U100 Spritze

Einmalspritze aus Kunststoff



Links: Luer-Steckansatz;
Rechts: Luer-Lock




Links: 1 ml; Rechts U40



Injektionskanülen

- Es gibt unterschiedliche Injektionskanülen
- Unterscheiden sich in Durchmesser und Länge
- Die meisten Kanülen haben Sicherheitsschutz (Video)
 - Vorbeugung NSV








Aufziehen einer Injektion

- Arzneimittel erst unmittelbar vor Injektion aufziehen
 - Kontaminationsgefahr zwischen Aufziehen und Applikation verringert
- Unterschiedliche Gefäße, aus dem Medikament entnommen werden kann
 - Glasampulle
 - Stechampulle
- Thromboseprophylaxe, wenn keine Fertigspritze vorhanden, i.d.R. aus Stechampulle

- Flaschen sind zunächst mit Plastik- oder Metallverschluss versehen
 - Muss entfernt werden
- Danach muss Gummistopfen desinfiziert werden
 - Einwirkzeit Desinfektionsmittel beachten
- Zur Entnahme
 - Einmalkanüle
 - MiniSpike®
 - Dient der hygienischen Entnahme des Medikaments



- 
- Bei Anbruch Stechampulle
 - Datum
 - Uhrzeit
 - Lagerung nach Angaben des Herstellers
 - Ggf. Kühlschrank
 - Zeitraum beachten



Arbeitsauftrag

Schauen Sie sich folgendes YouTube-Video an

<https://www.youtube.com/watch?v=Y0ml0qRW2j4>

Beantworten Sie bitte folgende Fragen:

- Welches Material wird für die s.c. Injektion benötigt?
- Welche Hautstellen sind geeignet?
- Welche Kontraindikationen gibt es?

Anschließende Besprechung im Plenum.



Quellen

- *Pflegetechniken, Altmann, Kathrin et. al., Injektionen-Pflegetechniken, Kapitel 32, S. 290-305*
- 