

Typische Zwänge

Ein Überblick Zwänge können sich auf alle möglichen Bereiche beziehen. Wasch-, Reinigungs- und Kontrollzwänge zählen zu den häufigsten. Dabei können sie in Kombination auftreten oder auch wechseln.

Manche Menschen haben vorwiegend Zwangsgedanken. Das heißt Gedanken, die aufpeitschen, die sie als unangenehm empfinden, und sie versuchen, sich mit kognitiven Ritualen zu beruhigen. Kognitive Rituale zählen zu den nicht sichtbaren Zwangshandlungen, da sie ausschließlich im Kopf stattfinden. Häufig findet sich eine Durchmischung von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Zwangsgedanken drehen sich oft um Themen wie Ansteckung, Verschmutzung, Gewalt, Sexualität und Religion. Für Außenstehende können sich die Inhalte zum Teil absurd und schockierend anhören. Das Thema der Gedanken ist jedoch nicht wichtig. Die Therapieverfahren bleiben prinzipiell immer gleich, egal, um welchen Inhalt es sich handelt.

Angst vor Ansteckung und Verschmutzung

Ein Beispiel: Frau Korzepa, 45 Jahre alt, arbeitet als Unternehmensberaterin und ist alleinstehend. Sie leidet unter der Zwangsbefürchtung, sich mit HIV anstecken zu können bzw. diese ansteckende Erkrankung zu übertragen und einer nahestehenden Person damit

■ **Aggressive Zwangsimpulse können auch gegen die eigene Person gerichtet sein.**

zu schaden. So etwa ihrer Nichte, die sie sehr liebt. Um ein mögliches Unheil abzuwenden, scannt sie immer ihre Umgebung nach Besonderheiten ab, die sie mit Blut und Sperma assoziiert, z.B. gebrauchte Kondome, Taschentücher und Spritzen. Entdeckt sie einen weißen oder dunklen Fleck auf dem Asphalt, springen ihre Alarmglocken an, da sie diesen mit Blut oder Sperma assoziiert. Sie gerät dann in starke Anspannung bis hin zu Panik und kann nichts anderes mehr denken als: „Oh Gott, ich bin vielleicht in Berührung mit diesem braunen Fleck auf dem Asphalt gekommen, das könnte getrocknetes Blut sein, darin könnten HIV-Viren sein, das ist sehr gefährlich!“ – selbst wenn dieser Punkt zwei Meter entfernt und ihr klar ist, dass sie damit nicht in Berührung gekommen ist. Trotzdem fühlt es sich so an, als habe sich etwas auf sie übertragen. Sie verspürt dann den Drang, ihre Kleider möglichst schnell zu wechseln. Zu Hause angekommen, müssen alle Kleider und auch ihre Handtasche sofort gewaschen werden. Lange schon verzichtet sie deshalb auf teure Taschen, da diese durch das viele Waschen rasch kaputtgehen. Sie leidet darunter, dass sie sich von ihrer Nichte

distanzieren muss. Regelmäßig lässt sie bei ihrem Hausarzt ihr Blut auf HIV testen. Auf das Testergebnis zu warten, löst zusätzlichen Stress aus. Kurzfristig ist sie von einem negativen Test beruhigt, nach ein paar Tagen ist die Unsicherheit wieder da: „Was, wenn ich mich mit HIV angesteckt habe?“

Zwangsgedanken zum Thema Ansteckung und Verschmutzung können auch folgendes zum Inhalt haben: Den Gedanken, mit Kot oder Urin in Kontakt zu kommen und diese weiter zu übertragen, oder in Kontakt mit Sperma zu kommen und dieses ohne Geschlechtsakt zu übertragen und jemanden damit zu schwängern.

Aggressive Zwangsgedanken können sich mit Bildern gewalttätigen Inhalts beschäftigen oder mit der Befürchtung, jemanden versehentlich zu vergiften (beispielsweise mit Haushaltsmittel, Medikamenten, giftigen Pflanzen) bzw. der Befürchtung, jemanden versehentlich angefahren oder überfahren zu haben. Zu sexuellen Zwangsgedanken gehören der Gedanke an gewalttätigen Sex, „unnatürliche sexuelle Praktiken“ (Sex mit Tieren, Nekrophilie, Inzest) oder der Impuls, Bekannte oder Unbekannte sexuell anzufallen. Beispiele für religiöse Zwangsgedanken sind: Der Gedanke „Gott sei verflucht“ oder sexuelle obszöne Vorstellungen mit Heiligen. Aggressive Zwangsimpulse können auch gegen die eigene Person gerichtet sein.

Impuls, vor den Zug zu springen

Ein Beispiel: Frau Käser ist 32 Jahre alt, glücklich verheiratet und arbeitet als Krankenschwester. Ein lebensfroher Mensch, keine de-



BUCHTIPP

Irena Mikic
Zwangsstörung und
Zwangshandlungen

Eine Einführung für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe

Springer Verlag 2022

ISBN 978-3-662-65748-5 (Softcover)

25,46 Euro





Händewaschen, das übermäßig viel Zeit beansprucht oder mit einem bestimmten Ritual verbunden ist, gehört zu den häufigsten Zwängen.

pressive Episode. Auf dem Weg zur Arbeit habe sie am Bahnsteig plötzlich Angst bekommen. Ein gedanklicher Impuls, sie könne vor den einfahrenden Zug springen. Sie hat Panik bekommen, sofort kehrtgemacht und ist umgehend nach Hause zurück. Sie musste weinen, fühlte sich verunsichert. „Was, wenn ich irgendwann durchdrehe und mich wirklich mal vor den Zug werfe? Ich möchte doch gar nicht sterben, lebe gerne. Oder möchte ich unbewusst vielleicht doch? Was hat das zu bedeuten? Was ist los mit mir?“ Die Zwangsgedanken nehmen stetig zu und aus Angst, dem Impuls nachgeben zu können, meidet sie inzwischen Bahnhöfe, Hochhäuser und Brücken. Am liebsten ist sie mit ihrem Mann oder Freunden unterwegs, da sie sich dann sicher fühlt.

Wie können Zwangsgedanken von bloßen Gedanken unterschieden werden? Charakteristische Eigenschaften, die erfüllt sein müssen, um von Zwangsgedanken zu sprechen sind:

- Gedanken, Vorstellungen und Bilder, die ins Bewusstsein „einschießen“ und schwer abgestellt werden können, auch wenn die Person sie als sinnlos und unangemessen erachtet. Sie lösen oft Angst oder Unbehagen aus.
- Die Person erkennt, dass die Zwangsgedanken, Impulse oder Vorstellungen ein Produkt des eigenen Geistes sind (nicht von außen auferlegt wie bei Gedankeneingebung).
- Die Gedanken sind unerwünscht, lösen inneren Widerstand aus und können schwer kontrolliert werden.
- Die Gedanken sind übertriebene Sorgen über reale Lebensprobleme.

Kombination von Zwängen und der Drang zur Kontrolle

In der Praxis beobachtet man, dass die meisten Betroffenen nicht nur an einem Zwang, sondern einer Kombination von mehreren Zwängen leiden. Dabei können die Zwänge unterschiedlich stark ausgeprägt sein und sie können sich im Laufe der Zeit verändern. Beispielsweise kann ein Kontrollzwang über die Jahre schwächer werden, ein Waschzwang neu dazukommen.

Ein Beispiel: Herr Starke, 25 Jahre alt, wohnt seit drei Monaten mit zwei Mitbewohnern in einer Wohngemeinschaft und arbeitet als Sozialpädagoge. Seit er von zu Hause ausgezogen ist, haben sich seine Zwänge massiv verstärkt. Alle elektrischen Geräte in der Wohnung sind schrecklich für ihn. Er hat Angst, den Herd oder

Teekocher nicht ausgemacht zu haben und verantwortlich, gar schuldig für einen Brand zu sein. Jeden Abend führt er ein Ritual durch, kontrolliert, ob der Herd aus ist, alle Fenster geschlossen sind, die Wasserhähne zugedreht und alle anderen elektrischen Geräte ausgeschaltet sind. Das kann 30 Minuten bis zwei Stunden

■ **Betroffene vertrauen ihrer Wahrnehmung nicht mehr, stehen unter Anspannung und haben Angst, dass im nächsten Moment etwas Schlimmes passieren könnte.**

dauern. Er schämt sich für seine Zwänge, deshalb wartet er mit seinen Kontrollen, bis alle Mitbewohner im Bett sind. Dann führt er so unauffällig wie möglich seine Kontrollrituale durch. Die Wohnung und seine Arbeitsstelle verlässt er niemals als letzter, damit er nicht für ein mögliches Unglück verantwortlich sein kann. Unterwegs und am Arbeitsplatz geht er in Gedanken immer wieder durch, ob er zu Hause alles kontrolliert hat. Seine Zwangshandlungen kosten ihn enorm viel Kraft und Zeit. Daher vermeidet er es, elektrische Geräte zu nutzen, wenn er allein ist. Den Herd nutzt er gar nicht mehr.

Katastrophe wird befürchtet

Betroffene vertrauen oft ihrer Wahrnehmung nicht mehr, stehen unter starker Anspannung und haben Angst, dass im nächsten Moment etwas Schlimmes passieren könnte. Sie befürchten, etwas übersehen zu haben, das zur Katastrophe führen wird – etwa ein Sachschaden wie ein Hausbrand oder ein durch ihre Schuld verursachter Tod eines anderen. Weitere Beispiele für Kontrollzwänge:

- Kontrollieren, ob man jemanden verletzt hat, ohne es zu bemerken. Andere bitten zu bestätigen, dass alles in Ordnung ist, oder anzurufen, um zu fragen, wie es ihnen geht.
- Überprüfen, ob man sich nicht verletzt hat. Nach Blut und Verletzungen suchen, wenn man mit scharfen Gegenständen hantiert hat. Häufige Arztbesuche, um sich bestätigen zu lassen, dass man unverletzt ist.
- Überprüfen, ob sich etwas Furchtbares ereignet hat. Die Zeitungen nach Berichten von Katastrophen durchforsten, die



man glaubt, selbst verursacht zu haben (oder im Fernsehen auf solche Berichte warten). Andere fragen, ob man nicht einen Unfall verursacht hat.

Besonders häufig: Wasch- und Reinigungszwänge

Bei Wasch- und Reinigungszwängen ekeln sich die Betroffenen vor eigenen und/oder fremden Sekreten wie Urin, Kot, Blut, Speichel und Sperma oder schlichtweg vor Schmutz. Sie haben Angst vor ansteckenden Krankheiten, wie HIV oder Hepatitis sowie die Sorge, mit giftigen Substanzen wie ausgelaufenen Batterien, in Kontakt zu kommen. Sich selbst beziehungsweise anderen damit zu schaden, begründet das dazugehörige Zwangsverhalten. Die langen Waschrouten hinterlassen oft sichtbare Spuren auf der Haut. Trockene Hände mit blutigen Stellen bis hin zu Hautekzemen sind nicht selten. Die Hände sehen oft unnatürlich blassweiß bis rosa-rot gefärbt aus.

Es ist nicht außergewöhnlich, dass Zwangsstörungen einen hohen Verbrauch von Materialien mit sich bringen. Entsprechend entstehen damit einschneidende finanzielle Belastungen, da oft große Mengen an Waschmittel, Haushaltstüchern, WC-Rollen etc. gebraucht werden. Auffällig hoher Wasser- und Stromverbrauch kann bei einer Hausverwaltung Aufmerksamkeit erregen. Bei finanziellen Problemen kann sozialarbeiterische Hilfe sinnvoll sein.

Zwänge nicht auf bestimmte Themen beschränkt

Zwänge können sich darüber hinaus auf alles beziehen, so auf das exzessive Erstellen von Listen über Alltagsdinge, den Drang zu reden, fragen, Dinge anzufassen, anzutippen oder zu reiben bzw. auf Rituale, die Blinzeln oder Anstarren beinhalten.

Wiederholungszwänge können sich beispielsweise auf das Lesen beziehen, das heißt einzelne Sätze und Abschnitte werden so lange gelesen, bis es sich richtig anfühlt. Fragen Sie davon betroffene Zwangspatienten grundsätzlich, ob das Lesen, Schreiben oder Ausfüllen von Formularen durch den Zwang eingeschränkt ist. Manchmal reicht es, wenn man Betroffenen dafür länger Zeit lässt. Es kann wichtig sein, Informationen im Gespräch zu vermitteln und darauf zu verzichten, Arbeitsblätter und Lektüren mitzugeben.

Kompromisse und Alternativen suchen

Im stationären Behandlungssetting führen Zwangsstörungen immer wieder zu Problemen, welche die Organisation und das Miteinander betreffen können. Ein typischer Konflikt entsteht beispielsweise dann, wenn das Badezimmer geteilt werden muss und eine Person dieses aufgrund der Zwangserkrankung lange Zeit blockiert. Die Organisationsabläufe, Therapieprogramme und Essenszeiten können durch ausgeprägte Duschrouten gestört werden und auch Pflegenden an ihre Grenzen bringen. Der Betroffene ist gefordert, sich mit seinen bestehenden Zwängen in einen stationären Ablauf einzufügen. Dafür ist es nötig, Lösungen zu finden.

Auf das obige Beispiel angewendet, könnte dies beispielsweise so aussehen: „Ich kann verstehen, dass es für Sie schwierig ist, das Bad rechtzeitig zu verlassen, weil der Zwang Sie so lange aufhält. Gleichzeitig hat Ihr Zimmernachbar das Bedürfnis, das Bad zu nutzen. Haben Sie eine Idee, was wir da machen können?“ Eine mögliche Lösung könnte sein, einen Zeitplan für die Badnutzung aufzustellen. Nicht immer lässt sich ein Kompromiss finden. Dann sollte man gemeinsam mit dem Patienten Alternativen überlegen. Der Patient mit dem Waschzwang könnte beispielsweise eine Klinik suchen, in der er ein Einzelzimmer bekommen könnte. ►►

PFLEGE EINFACH MACHEN

Zwangsgedanken drehen sich oft um Themen wie Ansteckung, Verschmutzung, Gewalt, Beziehung, Sexualität und Religion.


Zu den häufigsten Zwangshandlungen zählen Wasch-, Reinigungs- und Kontrollzwänge. Die meisten Betroffenen leiden unter einer Kombination mehrerer Zwänge.

Dabei können die Zwänge unterschiedlich stark ausgeprägt sein und sie können sich im Laufe der Zeit verändern. Beispielsweise kann ein Kontrollzwang über die Jahre schwächer werden und ein Waschzwang neu dazukommen.

Schlüsselwörter: Zwang, Wasch-, Reinigungs- und Kontrollzwänge

WASCH- UND REINIGUNGSZWÄNGE

- Händewaschen, das unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nimmt oder mit einem bestimmten Ritual verbunden ist.
- Übertriebene oder mit bestimmten Ritualen verbundene Gewohnheiten beim Duschen, Baden, Zähneputzen, Kämmen und Schminken oder das Benutzen der Toilette betreffend.
- Zwanghafte Gewohnheiten, die die Reinigung verschiedener Dinge im Haushalt betreffen, beispielsweise übermäßiges Säubern von Wasserhähnen, Toiletten, Fußböden, Küchentischen oder Küchenutensilien.



Irena Mikic

Pflegefachfrau (BScN), Expertin für Angst- und Zwangsstörungen, Autorin, Dozentin
Fröbelstraße 33, 8032 Zürich (Schweiz)
mail@irenamikic.com