Gestión Avícola Extensión de Caso de Uso

Actores:

Actor	Administrador
Caso de uso	Cuenta con permisos de administración para gestionar usuarios, reportes, configuración, inventario, finanzas, ventas y trazabilidad.
Tipo	Actor primario
Descripción	Es el rol encargado del control absoluto y la parametrización del sistema. Supervisa la estabilidad de la plataforma, audita la información financiera, gestiona el inventario de insumos, autoriza perfiles de usuario y analiza el rendimiento general del negocio mediante reportes y trazabilidad.

Actor	Supervisor

Caso de uso	Participa en las tareas de control pecuario, gestión de lotes, seguimiento de envíos, asignación de tareas y verificación de calidad.
Tipo	Actor primario
Descripción	Funciona como nexo operativo y de control intermedio. Su enfoque está orientado a garantizar el bienestar y la trazabilidad de los lotes de aves, verificar los estándares de calidad en los procesos productivos y asegurar que las actividades asignadas a los empleados se cumplan eficazmente.

Actor	Empleado
Caso de uso	Realiza operaciones operativas como registrar aves, vacunas, alimentos, consumo de alimentos, clientes, ventas. Además consulta tareas y marca tareas como completadas.
Tipo	Actor primario
Descripción	Es el usuario operativo responsable de la carga diaria de datos de producción y comercialización en granjas. Alimenta el sistema con registros precisos de las labores avícolas y mantiene actualizada su

	propia agenda de tareas cotidianas.

Actor	Base de datos del sistema
caso de uso	Almacena y recupera usuarios, lotes, aves, inventarios, vacunas, alimentos, ventas, clientes, gastos y demás registros.
Tipo	Actor secundario conceptual
Descripción	Actúa como el componente de persistencia y soporte tecnológico subyacente. Garantiza la integridad, disponibilidad y consistencia de toda la información procesada por los distintos roles de usuario dentro de la plataforma.

Caso de uso:

Caso de uso	Gestionar Usuario
Actores	Administrador
Tipo	Básico
Propósito	Administrar las cuentas de las personas que utilizan el sistema
Resumen	Permite asignar cuentas, crear roles

	y modificar los datos permitidos de usuarios existentes
Precondiciones	El administrador inicio sesión. El administrador cuenta con permisos para administrar usuarios.
Flujo principal	S1 El administrador ingresa al módulo gestionar usuario S2 El sistema muestra las opciones disponibles: Crear usuario, Asignar rol y Modificar usuario S3 El administrador selecciona la operación que necesita realizar S4 El sistema ejecuta el caso incluido correspondiente y muestra el resultado
Subflujos	S1 Si elige crear usuario, se ejecuta el caso de uso Crear Usuario S2 Si elige Asignar rol, se ejecuta el caso de uso Asignar Rol S3 Si elige Modificar Usuario, se ejecuta el caso de uso Modificar Usuario
Excepciones	Si el administrador no tiene permisos, el sistema rechaza el acceso.

	Si los datos de la operación son inválidos, el sistema informa el error y solicita corregirlos.

Caso de uso	Crear usuario
Actores	Administrador
Tipo	Incluido en Gestionar Usuarios
Propósito	Dar de alta una cuenta de acceso al sistema
Resumen	Permite registrar una nueva persona para que pueda utilizar el sistema con una cuenta propia.
Precondiciones	El administrador inició sesión y tiene permisos de gestión de usuarios. Se dispone de los datos obligatorios para crear la cuenta.
Flujo principal	S1 El administrador selecciona Crear Usuario. S2 El sistema muestra el formulario de alta. S3 El administrador completa los datos solicitados.

	S4 El administrador confirma el alta. S5 El sistema valida los datos y verifica que no exista una cuenta duplicada. S6 El sistema registra la cuenta y confirma la operación.
Subflujos	S1 Si el formulario contiene errores, el sistema señala los campos que deben corregirse antes de confirmar.
Excepciones	Si faltan datos obligatorios, no se registra la cuenta. Si la cuenta ya existe, el sistema informa que no puede duplicarla. Si ocurre un error de almacenamiento, el sistema informa que el alta no pudo completarse.

Caso de uso	Asignar Rol
Actores	Administrador
Tipo	Incluido en Gestionar Usuarios
Propósito	Asignar un nivel de permiso a una cuenta

Resumen	Permite definir qué operaciones puede realizar un usuario dentro del sistema.
Precondiciones	El administrador inició sesión y tiene permisos para asignar roles. La cuenta a modificar debe existir. Debe existir un rol válido disponible.
Flujo principal	S1 El administrador selecciona Asignar Rol. S2 El sistema permite buscar y seleccionar un usuario. S3 El administrador elige la cuenta correspondiente. S4 El sistema muestra los roles disponibles. S5 El administrador selecciona el rol adecuado y confirma. S6 El sistema guarda la asignación y comunica el resultado.
Subflujos	S1 El administrador puede revisar los permisos asociados al rol antes

	de confirmar, si esa información está disponible.
Excepciones	Si la cuenta no existe, el sistema informa la situación. Si el rol seleccionado no es válido, se rechaza la asignación. Si el administrador no posee autorización suficiente, la operación no se realiza.

Caso de uso	Modificar Usuario
Actores	Administrador
Tipo	Incluido en Gestionar Usuarios
Propósito	Actualizar la información de una cuenta existente
Resumen	Permite corregir o actualizar los datos permitidos de un usuario.
Precondiciones	El administrador inició sesión y tiene permisos de gestión. El usuario que se desea modificar debe estar registrado
Flujo principal	S1 El administrador selecciona Modificar Usuario.

	S2 El sistema permite buscar una cuenta. S3 El administrador busca y selecciona al usuario. S4 El sistema muestra los datos actuales. S5 El administrador modifica los campos permitidos. S6 El administrador confirma los cambios. S7 El sistema valida y guarda la información actualizada.
Subflujos	S1 Si el administrador decide no continuar, puede cancelar sin guardar los cambios.
Excepciones	Si la cuenta no existe, el sistema informa que no se encontró. Si los datos ingresados no son válidos, el sistema solicita corregirlos. Si ocurre un error al guardar, se informa que la modificación no se completó.

Caso de uso	Generar Reportes
Actores	Administrador
Tipo	Básico
Propósito	Obtener reporte sobre la información registrada en el sistema
Resumen	Permite consultar información del sistema mediante reportes y filtros disponibles.
Precondiciones	El administrador inició sesión. El administrador tiene permisos para consultar reportes.
Flujo principal	S1 El administrador ingresa a Generar Reportes. S2 El sistema muestra los tipos de reportes disponibles. S3 El administrador selecciona el reporte que necesita. S4 El administrador completa los filtros disponibles, si corresponde.

	S5 El sistema consulta la información registrada. S6 El sistema presenta el reporte en pantalla.
Subflujos	S1 El administrador puede cambiar los filtros y volver a generar el reporte. S2 Si necesita guardar el resultado fuera del sistema, puede ejecutar Exportar Reporte.
Excepciones	Si no existen registros para los filtros elegidos, el sistema informa que no hay resultados. Si ocurre un error durante la consulta, el sistema informa que el reporte no pudo generarse.

Caso de uso	Exportar reporte
Actores	Administrador
Tipo	Relacionado con Generar Reportes
Propósito	Guardar un reporte fuera del sistema para su consulta o presentación

Resumen	Permite obtener un archivo del reporte generado para consultarlo o presentarlo.
Precondiciones	Debe existir un reporte generado o visualizado. El administrador tiene permiso para exportarlo.
Flujo principal	S1 El administrador selecciona Exportar Reporte. S2 El sistema muestra los formatos de exportación disponibles. S3 El administrador selecciona un formato. S4 El sistema prepara el archivo. S5 El sistema permite guardar el archivo y comunica que la exportación finalizó.
Subflujos	S1 El administrador puede cancelar la exportación antes de guardar el archivo.
Excepciones	Si no existe un reporte disponible, el sistema solicita generar uno primero.

	Si el formato no está disponible o se produce un error, el sistema informa que no pudo exportar.

Caso de uso	Configurar sistema
Actores	Administrador
Tipo	Básico
Propósito	Administrar opciones generales y funciones de seguridad del sistema
Resumen	Permite acceder a las opciones de configuración habilitadas para la administración del sistema.
Precondiciones	El administrador inició sesión. El administrador cuenta con permisos de configuración.
Flujo principal	S1 El administrador ingresa a Configurar Sistema. S2 El sistema muestra las opciones de configuración disponibles. S3 El administrador selecciona la opción que desea modificar.

	S4 El sistema presenta los valores actuales o las acciones disponibles. S5 El administrador realiza los cambios y confirma. S6 El sistema valida y aplica la configuración.
Subflujo	El administrador puede ingresar a Respaldo y Seguridad para realizar operaciones relacionadas con la protección de datos.
Excepciones	Si no tiene permisos, el sistema impide el acceso. Si los valores ingresados no son válidos, el sistema solicita corregirlos. Si no se puede aplicar la configuración, el sistema informa el error.

Caso de uso	Respaldo y Seguridad
Actores	Administrador
Tipo	Relacionado Configuración del Sistema
Propósito	Acceder a las opciones de

	proteccion y recuperacion de datos
Resumen	**3**Permite realizar las operaciones de respaldo y seguridad que estén implementadas en el sistema.
Precondiciones	El administrador inició sesión y accedió a la configuración. Cuenta con permisos para realizar la operación elegida.
Flujo principal	S1 El sistema presenta las opciones de respaldo y seguridad disponibles. S2 El administrador selecciona la operación que necesita. S3 El sistema solicita los datos o la confirmación necesaria. S4 El administrador confirma la operación. S5 El sistema ejecuta la acción y comunica el resultado.
Subflujo	Si la opción elegida requiere confirmación adicional, el sistema la solicita antes de ejecutarla.

Excepciones	Si el administrador no tiene permisos, la operación se rechaza. Si el respaldo o la recuperación falla, el sistema informa que no pudo completarse. Si faltan datos necesarios, se solicita completarlos.

Caso de uso	Gestionar inventario
Actores	Administrador
Tipo	Básico
Propósito	Controlar las existencia de los insumos registrados
Resumen	Permite consultar y actualizar las cantidades de los elementos del inventario.
Precondiciones	El administrador inició sesión y tiene permisos de inventario.
Flujo principal	S1 El administrador ingresa al módulo Gestionar Inventario. S2 El sistema muestra los elementos y las opciones disponibles.

	S3 El administrador selecciona Registrar Stock o consultar las Alertas de Stock. S4 El sistema ejecuta la operación elegida y muestra el resultado.
Subflujos	Para actualizar una existencia se ejecuta Registrar Stock. Para revisar elementos que requieren reposición se ejecuta Alerta Stock.
Excepciones	Si el elemento no está registrado o la cantidad ingresada no es válida, el sistema informa el problema. Si el usuario no tiene permisos, se impide la operación.

Caso de uso	Registrar Stock
Actores	Administrador
Tipo	Relacionado con gestionar inventario
Propósito	Registrar la cantidad disponible de un insumo o producto

Resumen	Permite mantener actualizada la existencia de un insumo o producto.
Precondiciones	El administrador tiene permisos de inventario. El elemento debe estar identificado en el inventario.
Flujo Principal	S1 El administrador selecciona Registrar Stock. S2 El sistema muestra los elementos registrados. S3 El administrador selecciona el elemento correspondiente. S4 Ingresa la cantidad que se incorpora o la actualización solicitada. S5 Confirma la operación. S6 El sistema valida la cantidad y actualiza la existencia.
Subflujos	El administrador puede cancelar antes de confirmar; en ese caso no se modifica el stock.

Excepciones	Si el elemento no existe, el sistema informa que debe seleccionarse uno registrado. Si la cantidad es negativa, no numérica o inválida, el sistema solicita corregirla. Si ocurre un error al guardar, la existencia no se actualiza.

Caso de uso	Alerta Stock
Actores	Administrador
Tipo	Relacionado con gestionar inventario
Propósito	Advertir cuando una existencia requiere atención
Resumen	Permite identificar elementos cuya cantidad está por debajo del criterio de stock definido.
Precondiciones	Deben existir elementos registrados en el inventario. Debe existir un criterio o umbral de alerta configurado.
Flujo principal	S1 El administrador ingresa a Alertas de Stock.

	S2 El sistema consulta las cantidades disponibles. S3 El sistema compara las existencias con el criterio configurado. S4 El sistema muestra los elementos que requieren reposición.
Subflujos	El administrador puede revisar el detalle de cada elemento señalado.
Excepciones	Si no hay elementos por debajo del criterio, el sistema informa que no se detectaron alertas. Si no se puede consultar el inventario, el sistema informa que no pudo obtener los datos.

Caso de uso	Controlar finanzas
Actores	Administrador
Tipo	Básico
Propósito	Registrar y consultar información financiera de la empresa

Resumen	Permite acceder a las funciones de registro de gastos y consulta de información financiera disponibles.
Precondiciones	El administrador inició sesión y cuenta con permisos financieros.
Flujo principal	S1 El administrador ingresa al módulo Controlar Finanzas. S2 El sistema muestra las opciones disponibles. S3 El administrador selecciona Registrar Gastos o Control de Managers. S4 El sistema ejecuta la opción seleccionada y presenta el resultado.
Subflujos	Al seleccionar Registrar Gastos, se ejecuta el caso de uso correspondiente. Al seleccionar Control de Managers, se ejecuta el caso de uso correspondiente.
Excepciones	Si faltan datos o los importes no son válidos, el sistema solicita corregirlos.

	Si el administrador no tiene permisos, el acceso es rechazado.

Caso de uso	Registrar Gastos
Actores	Administrador
Tipo	Relacionado con Control de Finanzas
Propósito	Guardar los datos de la empresa avícola
Resume	Permite almacenar información de los gastos para su posterior consulta y control.
Precondiciones	El administrador inició sesión y está autorizado para registrar información financiera. Se dispone de los datos obligatorios del gasto.
Flujo principal	S1 El administrador selecciona Registrar Gastos. S2 El sistema muestra el formulario correspondiente.

	S3 El administrador ingresa el concepto, importe, fecha y demás datos solicitados. S4 Revisa la información ingresada. Confirma el registro. S5 El sistema valida los datos y guarda el gasto.
Subflujos	Si el sistema permite adjuntar o asociar un comprobante, el administrador puede incorporarlo antes de confirmar.
Excepciones	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si el importe no es válido, el gasto no se registra. Si ocurre un error al guardar, el sistema informa que la operación falló.

Caso de uso	Control de Managers
Actores	Administrador
Tipo	Relacionado con Control de Finanzas

Propósito	Consultar o controlar la información de gestión asociada a managers, según el alcance del sistema
Resumen	El nombre y el alcance funcional de este caso deben confirmarse con el equipo del proyecto. Esta especificación conserva la denominación existente sin atribuirle funciones no confirmadas.
Precondiciones	El administrador inició sesión y tiene permisos financieros. Debe existir información asociada a la función que el proyecto denomina Managers.
Flujo principal	S1 El administrador selecciona Control de Managers. S2 El sistema solicita o recupera la información disponible. S3 El administrador realiza la consulta habilitada. S4 El sistema muestra los registros correspondientes.
Subflujo	Si existen filtros definidos en la implementación, el administrador

	puede utilizarlos para acotar la consulta.
Excepciones	Si no existen registros, el sistema informa que no hay información disponible. Si el usuario no tiene permisos, se impide el acceso. Si ocurre un error de consulta, el sistema informa el problema.

Caso de uso	Ventas y facturación
Actores	Administrador
Tipo	Básico
Propósito	Gestionar ventas y los comprobantes asociados
Resumen	Permite registrar ventas y emitir los comprobantes correspondientes según las funciones habilitadas.
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permisos para operar en el módulo.
Flujo principal	S1 El usuario ingresa a Ventas y Facturación.

	S2 El sistema muestra las opciones disponibles. S3 El usuario selecciona Registrar Ventas o Emitir Comprobantes. S4 El sistema ejecuta el caso de uso correspondiente y muestra el resultado.
Subflujos	Para registrar una operación comercial se ejecuta Registrar Ventas. Para generar un comprobante de una venta registrada se ejecuta Emitir Comprobantes.
Excepciones	Si faltan datos o los valores no son válidos, el sistema solicita corregirlos. Si no existe la información necesaria, la operación no se completa.

Caso de uso	Registrar Ventas
Actores	Administrador y Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Registrar una venta realizada por la empresa

Resumen	Permite guardar los datos de una operación de venta y los productos o lotes involucrados.
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permiso para registrar ventas. El producto, alimento o lote que se vende debe poder identificarse en el sistema, según corresponda. Debe disponerse de los datos obligatorios de la operación.
Flujo principal	S1 El usuario ingresa a Registrar Ventas. S2 El sistema muestra el formulario de venta. S3 El usuario ingresa los datos de la operación y selecciona los productos o lotes involucrados. S4 El sistema permite revisar los datos ingresados. S5 El usuario confirma la venta. S6 El sistema valida la información, registra la operación y actualiza los

	datos relacionados según las reglas implementadas. S7 El sistema confirma el resultado.
Subflujos	El usuario puede corregir los datos antes de confirmar. Si la operación requiere comprobante, puede continuar con emitir Comprobantes una vez registrada la venta.
Excepciones	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si el producto o lote no puede identificarse, la venta no se confirma. Si no se cumple una regla de disponibilidad o stock definida por el sistema, se informa la situación. Si ocurre un error al guardar, la venta no queda confirmada.

Caso de uso	Emitir Comprobantes
Actores	Administrador
Tipo	Relacionado con Ventas y Facturación
Propósito	Generar un comprobante

	correspondiente a una venta registrada
Resumen	Permite obtener el comprobante asociado a una operación de venta existente.
Precondiciones	Debe existir una venta registrada. La venta debe contar con los datos necesarios para emitir el comprobante. El administrador tiene permisos para realizar la operación.
Flujo principal	S1 El administrador selecciona Emitir Comprobantes. S2 El sistema muestra o permite buscar las ventas registradas. S3 El administrador selecciona la venta correspondiente. S4 El sistema verifica que la información necesaria esté disponible. S5 El administrador confirma la emisión.

	S6 El sistema genera y muestra el comprobante.
Subflujos	Si la venta ya tiene un comprobante, el sistema puede mostrar el existente en lugar de generar otro, si esa regla está implementada.
Excepciones	Si la venta no existe, el sistema informa el error. Si faltan datos necesarios, se indica qué información debe completarse. Si ocurre un error de generación, el comprobante no se emite.

Caso de uso	Trazabilidad de lotes
Actores	Administrador
Tipo	Básico
Propósito	Consultar el recorrido y la información asociada a los lotes
Resumen	Permite reunir y visualizar los datos disponibles sobre la historia de un lote.
Precondiciones	El administrador inició sesión y tiene permisos para consultar la trazabilidad.

	Debe existir al menos un lote registrado.
Flujo principal	S1 El administrador ingresa a Trazabilidad de Lotes. S2 El sistema permite buscar o seleccionar un lote. S3 El administrador selecciona el lote que desea consultar. S4 El sistema recupera los datos y eventos asociados. S5 El sistema presenta la información disponible del lote.
Subflujos	Desde la consulta se puede acceder al Seguimiento de Lotes o al Control de Calidad, cuando corresponda.
Excepciones	Si el lote no existe, el sistema informa que no se encontraron resultados. Si no hay eventos asociados, el sistema muestra la información disponible e indica que no hay movimientos registrados.

	Si ocurre un error de consulta, se informa el problema.

Caso de uso	Control de calidad
Actores	Administrador y Supervisor
Tipo	Básico
Propósito	Controlar que los productos o procesos cumplan con los criterios de calidad definidos
Resumen	Permite registrar y consultar verificaciones de calidad relacionadas con un lote, producto o proceso.
Precondiciones	El usuario inició sesión y tiene permisos de calidad. Debe existir un lote, producto o proceso que pueda evaluarse. Deben estar disponibles los criterios de evaluación aplicables.
Flujo principal	S1 El usuario ingresa a Control de Calidad. S2 El sistema permite seleccionar el elemento o proceso que se evaluará.

	S3 El usuario selecciona el elemento. S4 El sistema muestra los datos y criterios disponibles. S5 El usuario realiza la verificación y completa los resultados. S6 Confirma la operación. S8 El sistema valida y guarda la evaluación y muestra el resultado.
Subflujos	S1 Para efectuar una comprobación detallada se ejecuta Verificar Calidad. S2 El usuario puede revisar evaluaciones anteriores si la función está disponible.
Excepciones	Si no existe el elemento a evaluar, el sistema informa el problema. Si faltan datos de la evaluación, solicita completarlos. Si el usuario no tiene permisos, se impide el registro.

Caso de uso	Seguimiento de lotes
Actores	Administrador y supervisor
Tipo	Relacionado con Trazabilidad de Lotes
Propósito	Consultar el estado la evolución de un lote
Resumen	Permite visualizar la información disponible sobre el avance y los cambios de estado de un lote.
Precondiciones	El lote debe estar registrado. El usuario debe contar con permisos de consulta.
Flujo principal	S1 El usuario ingresa a Seguimiento de Lotes. S2 Busca o selecciona el lote. S3 El sistema recupera su información y los registros disponibles. S4 El sistema presenta el estado y la evolución del lote. S5 El usuario revisa el seguimiento.

Subflujos	Cuando se cumplen las condiciones y existen datos suficientes, el usuario puede solicitar Generar Certificado.
Excepciones	Si el lote no se encuentra, el sistema informa que no existen resultados. Si no hay registros de seguimiento, el sistema lo indica. Si ocurre un error de consulta, se informa que no se pudo recuperar la información.

Caso de uso	Generar Certificado
Actores	Administrador y supervisor
Tipo	Relacionado con seguimiento de lotes
Propósito	Generar un certificado asociado al lote o su seguimiento
Resumen	Permite preparar un documento con la información registrada que corresponda al certificado.
Precondiciones	Debe existir un lote registrado. El lote debe contar con la información requerida para el certificado.

	El usuario debe tener permiso para generar certificados.
Flujo principal	S1 El usuario selecciona Generar Certificado desde el seguimiento del lote. S2 El sistema solicita seleccionar o confirmar el lote. S3 El usuario confirma la solicitud. S4 El sistema verifica que estén disponibles los datos requeridos. S5 El sistema prepara y presenta el certificado.
Subflujo	Si el sistema ofrece guardar o imprimir el certificado, el usuario puede elegir la opción disponible.
Excepciones	Si el lote no existe, se informa el error. Si faltan datos requeridos, el sistema indica qué información debe completarse. Si ocurre un error al generar el documento, se informa que no pudo completarse.

Caso de uso	Control pecuario
Administrador	Superviso y Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Gestionar operaciones relacionadas con aves y su producción
Resumen	Permite acceder a las funciones pecuarias disponibles en el sistema.
Precondiciones	El supervisor inició sesión y tiene permisos para el módulo pecuario.
Flujo principal	S1 El supervisor ingresa a Control Pecuario. S2 El sistema muestra las opciones pecuarias disponibles. S3 El supervisor selecciona la operación que necesita realizar. S4 El sistema ejecuta la función correspondiente y presenta el resultado.
Subflujos	Desde este módulo se accede a Registrar Aves y Registrar Vacunas,

	de acuerdo con las opciones del diagrama.
Excepciones	Si el supervisor no tiene permisos, el sistema impide el acceso. Si los datos de la operación son inválidos, se solicita corregirlos.

Caso de uso	Registrar Aves
Actores	Empleado
Tipo	Relacionado con control pecuario
Propósito	Registrar aves dentro del sistema
Resumen	Permite incorporar al sistema los datos de las aves o grupos de aves administrados.
Precondiciones	El supervisor inició sesión y tiene autorización para registrar aves. Se dispone de los datos solicitados. Debe poder identificarse el lote relacionado, si corresponde.
Flujo principal	S1 El supervisor ingresa a Registrar Aves. S2 El sistema muestra el formulario de registro.

	S3 El supervisor completa los datos solicitados, como cantidad y fecha de ingreso, de acuerdo con los campos disponibles. S4 Selecciona el lote correspondiente, si aplica. S5 Revisa y confirma el registro. S6 El sistema valida y guarda los datos. S7 El sistema confirma que el registro fue realizado.
Subflujos	S1 Si hay que asociar las aves a un lote, el sistema permite buscar y seleccionar un lote existente. S2 El supervisor puede cancelar antes de confirmar.
Excepciones	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si el lote indicado no existe, no se completa el registro.

	Si la cantidad o los datos ingresados no son válidos, se solicita corregirlos. Si ocurre un error al guardar, se informa que no se registró.

Caso de uso	Registrar Vacunas
Actores	Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Registrar las vacunas aplicada o incorporadas al control sanitario
Resumen	Permite mantener información de las vacunas y de su aplicación en las aves o lotes.
Precondiciones	El supervisor inició sesión y tiene permisos para registrar información sanitaria. Se dispone de los datos requeridos de la vacuna y, si corresponde, de su aplicación.
Flujo principal	S1 El supervisor selecciona Registrar Vacunas.

	S2 El sistema muestra el formulario correspondiente. S3 El supervisor ingresa los datos solicitados de la vacuna. S4 Indica los datos de aplicación y el lote o aves relacionadas, si corresponde. S5 Revisa y confirma la información. S6 El sistema valida y guarda el registro. S7 El sistema informa que la operación finalizó.
Subflujo	El supervisor puede cancelar antes de confirmar el registro.
Excepciones	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si la información ingresada no es válida, el registro no se guarda. Si no puede identificarse el lote o las aves relacionadas cuando son requeridos, se informa el error.

Caso de uso	Gestionar lotes
Actores	Superviso y Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Administrar los lotes de aves y su información
Resumen	Permite registrar lotes y consultar o actualizar los datos de lotes existentes según las funciones implementadas.
Precondiciones	El supervisor inició sesión y tiene acceso al módulo pecuario.
Flujo principal	S1 El supervisor ingresa a Gestionar Lotes. S2 El sistema muestra las opciones disponibles. S3 El supervisor elige registrar un lote nuevo o buscar uno existente. S4 Para un lote nuevo, completa los datos solicitados; para uno existente, consulta o modifica los campos permitidos.

	S5 Confirma la operación. S6 El sistema valida y guarda los cambios. S7 El sistema muestra el resultado.
Subflujos	S1 El supervisor puede cancelar el registro o la modificación antes de confirmar. S2 Puede consultar un lote sin modificarlo.
Excepciones	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si el lote no puede identificarse, el sistema informa que no se encontró. Si los datos son inválidos o duplican un identificador único, la operación se rechaza.

Caso de uso	Seguimiento de envíos
Actores	Supervisor y Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Registrar o consultar información sobre el envío de los productos o

	lotes
Resumen	Permite mantener información del envío y visualizar su estado disponible.
Precondiciones	El supervisor inició sesión y tiene permisos de seguimiento. Debe existir un lote o producto relacionado con el envío, cuando corresponda.
Flujo principal	S1 El supervisor ingresa a Seguimiento de Envíos. S2 El sistema permite buscar un envío existente o iniciar el registro de información. S3 El supervisor selecciona el envío o el lote relacionado. S4 Ingresa o consulta los datos solicitados del envío. S5 Confirma los cambios, si realizó un registro o actualización.

	S6 El sistema valida, guarda la información y muestra el estado disponible.
Subflujo	S1 Para registrar información nueva, el supervisor completa los campos que solicite el sistema. S2 Para consultar, selecciona un envío ya registrado
Excepciones	Si el envío no existe, el sistema informa que no se encontró. Si faltan datos o son inválidos, solicita corregirlos. Si ocurre un error al guardar, no confirma la actualización.

Caso de uso	Asignar Tareas
Actores	Supervisor
Tipo	Básico
Propósito	Asignar actividades de trabajo a los empleados
Resumen	Permite crear o seleccionar una tarea y designar al empleado responsable.

Precondiciones	El supervisor inició sesión y tiene permisos de gestión de tareas. Debe existir un empleado registrado al que se pueda asignar la tarea.
Flujo principal	S1 El supervisor ingresa a Asignar Tareas. S2 El sistema muestra las tareas disponibles o la opción de crear una nueva. S3 El supervisor crea o selecciona una tarea. S4 Completa la descripción y los datos solicitados. S5 Selecciona al empleado responsable. S6 Revisa y confirma la asignación. S7 El sistema registra la tarea y comunica el resultado.
Subflujo	El supervisor puede modificar los datos antes de confirmar.

	Si la tarea ya existe, puede seleccionarla para asignarla según las opciones disponibles.
Excepciones	Si no se selecciona un responsable válido, la tarea no se asigna. Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si el empleado no existe o no está habilitado, se informa el problema.

Caso de uso	Verificar Calidad
Actores	Superviso y Empleado
Tipo	Relacionado con Control de Calidad
Propósito	Registrar o realizar una verificación de calidad
Resumen	Permite evaluar un elemento o proceso utilizando los criterios establecidos.
Precondiciones	Debe existir un lote, producto o proceso que pueda verificarse. El supervisor debe tener permisos para realizar verificaciones. Deben estar disponibles los criterios aplicables.

Flujo principal	S1 El supervisor selecciona Verificar Calidad. S2 El sistema permite seleccionar el elemento a verificar. S3 El supervisor selecciona el elemento. S4 El sistema muestra los criterios de verificación disponibles. S5 El supervisor completa los resultados de la evaluación. S6 Confirma la verificación. S7 El sistema valida y guarda los resultados.
Subflujo	Si la verificación requiere observaciones, el supervisor las incorpora antes de confirmar.
Excepciones	Si el elemento no existe, el sistema informa el error. Si la verificación está incompleta, solicita completar los datos.

	Si el usuario no tiene permisos, se impide el registro.

Caso de uso	Consumo de Alimentos
Actores	Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Registrar el consumo de alimento de aves
Resumen	Permite incorporar al inventario los datos de un alimento utilizado para las aves.
Precondiciones	El empleado inició sesión y tiene permisos para registrar alimentos. Se dispone de los datos obligatorios del alimento.
Flujo principal	S1 El empleado ingresa a Registrar Alimento. S2 El sistema muestra el formulario. S3 El empleado completa los datos solicitados del alimento y la cantidad inicial, si corresponde.

	S4 Revisa la información. S5 Confirma el registro. S6 El sistema valida y guarda el alimento. S7 El sistema confirma la operación.
Subflujos	El empleado puede cancelar antes de confirmar.
Excepciones	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si la cantidad no es válida, el sistema rechaza el registro. Si el alimento ya está registrado según una regla de unicidad, el sistema informa la situación.

Caso de uso	Registrar Alimento
Actores	Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Dar de alta un alimento utilizado en la producción

Resumen	Permite asociar una cantidad consumida con un alimento y un lote o grupo de aves.
Precondiciones	Debe existir alimento registrado. Debe poder identificarse el lote o grupo consumidor. El empleado tiene permisos para registrar consumos.
Flujo principal	S1 El empleado ingresa a Registrar Consumo de Alimentos. S2 El sistema muestra los alimentos disponibles. S3 El empleado selecciona el alimento y el lote o grupo correspondiente. S4 Ingresa la cantidad consumida y los datos solicitados. S5 Confirma la operación. S6 El sistema verifica que la cantidad sea válida y que exista disponibilidad suficiente.

	S7 El sistema registra el consumo y actualiza las existencias según las reglas del sistema.
Subflujo	S1 El empleado puede corregir la cantidad antes de confirmar. S2 Puede cancelar la operación antes de guardar.
Excepciones	Si el alimento no existe o no tiene existencia suficiente, el sistema informa el problema. Si la cantidad es inválida, no se registra el consumo. Si no se identifica el lote o grupo consumidor, se solicita completar la información.

Caso de uso	Registrar Clientes
Actores	Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Registrar los datos de un cliente de la empresa.

Resumen	Permite almacenar la información necesaria para identificar a los clientes.
Precondiciones	El empleado inició sesión y tiene acceso al módulo de clientes. Se dispone de los datos obligatorios del cliente.
Flujo principal	S1 El empleado ingresa a Registrar Clientes. S2 El sistema muestra el formulario de alta. S3 El empleado completa los datos solicitados del cliente. S4 El sistema valida los datos ingresados. S5 El empleado confirma el registro. S6 El sistema guarda el cliente y comunica el resultado.
Subflujo	S1 El empleado puede cancelar antes de confirmar.

	S2 Si el cliente ya existe, puede revisar la información disponible en lugar de duplicarlo.
Excepciones	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si el cliente ya está registrado, el sistema informa la situación. Si los datos no son válidos, el registro no se guarda.

Caso de uso	Marcar como completado
Actores	Empleado
Tipo	Relacionado con Consultar tareas
Propósito	Indicar que una tarea asignada fue finalizada.
Resumen	Permite visualizar las actividades asignadas y conocer su estado.
Precondiciones	El empleado está registrado, inició sesión y tiene acceso al módulo de tareas.
Flujo principal	S1 El empleado ingresa a Consultar Tareas.

	S2 El sistema recupera las tareas asociadas a la cuenta del empleado. S3 El sistema muestra las tareas y su estado. S4 El empleado selecciona una tarea para consultar su detalle, si lo necesita.
Subflujo	Desde la consulta, el empleado puede seleccionar una tarea finalizada y ejecutar Marcar como Completado.
Excepciones	Si no hay tareas asignadas, el sistema informa que no existen tareas pendientes o registradas. Si ocurre un error al recuperar los datos, el sistema informa que no pudo mostrar las tareas.

Caso de uso	Consultar Tareas
Actores	Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Consultar las tareas asignadas al empleado.

Resumen	Permite actualizar el estado de una tarea una vez que el empleado terminó la actividad.
Precondiciones	Debe existir una tarea asignada al empleado que inició sesión. El empleado debe tener permiso para actualizar el estado de sus tareas.
Flujo principal	S1 El empleado ingresa a Consultar Tareas. S2 El sistema muestra las tareas asignadas. S3 El empleado selecciona la tarea que terminó. S4 Elige Marcar como Completado. S5 El sistema verifica que la tarea pertenezca al empleado y que pueda actualizarse. S6 El sistema cambia el estado de la tarea y confirma la operación.

Subflujo	Si el empleado seleccionó la tarea equivocada, puede cancelar antes de confirmar.
Excepciones	Si la tarea no existe o no está asignada al empleado, el sistema impide la actualización. Si la tarea ya está completada o no admite cambios, el sistema informa la situación. Si ocurre un error al guardar, el estado no se modifica.