

Bizu do Salles: guia rápido de comandos

Um mapa para você **abrir, conferir, adicionar e remover** cada parte do projeto no VS Code (Windows).
Guarde este PDF junto do `docs/RELATORIO.pdf`, que explica o projeto em detalhe.

Regra de ouro: antes de mexer, rode `git pull`. Depois de mexer, rode `npm test`. Se passar, está seguro.

1. Abrir o projeto e o terminal

1. No VS Code: **Arquivo** → **Abrir Pasta...** e escolha `WillCoder01\PROJETOS\bizu-do-salles`.
2. Abra o terminal: menu **Terminal** → **Novo Terminal** (ou `Ctrl + ``).
3. Se o PowerShell bloquear scripts, clique na setinha ao lado do **+** do terminal e escolha **Command Prompt**.

Atalho do VS Code	Para quê
<code>Ctrl + P</code>	Achar um arquivo pelo nome (digite, por exemplo, <code>site.ts</code>).
<code>Ctrl + Shift + F</code>	Procurar um texto em todo o projeto (por exemplo, uma frase da página inicial).
<code>Ctrl + F</code>	Procurar dentro do arquivo aberto.
<code>Ctrl + S</code>	Salvar.
<code>Ctrl + Z</code>	Desfazer.
<code>Ctrl + C</code> (no terminal)	Parar o site que está rodando.

2. Comandos do dia a dia

Comando	O que faz	Quando usar
<code>npm install</code>	Baixa as bibliotecas e gera o Prisma.	Na primeira vez e depois de cada <code>git pull</code> que mude o <code>package.json</code> .
<code>npm run dev</code>	Liga o site em http://localhost:3000 .	Para ver e testar. A tela atualiza sozinha quando você salva.
<code>npm test</code>	Confere regras, questões e conteúdo.	Sempre depois de editar.
<code>npm run build</code>	Monta a versão final, como no servidor.	Antes de publicar.
<code>npm run db:seed</code>	Carrega no banco as questões e os materiais novos dos arquivos JSON.	Depois de adicionar arquivos em <code>content/</code> .
<code>npx prisma migrate deploy</code>	Cria ou atualiza as tabelas do banco.	Na primeira vez e quando vier migração nova.
<code>npm run admin:create -- email@x.com "Nome"</code>	Cria um usuário administrador.	Uma vez, ou para criar outro admin.
<code>npx prisma studio</code>	Abre o banco no navegador, como uma planilha.	Para conferir dados. Evite apagar por lá.
<code>npm run content:report</code>	Mostra quantas questões existem por disciplina e por gabarito.	Para ver o tamanho do banco de questões.
<code>npm run relatorio</code>	Gera de novo o <code>docs/RELATORIO.pdf</code> .	Depois de mudar a documentação.

Git: salvar e baixar alterações

<code>git pull</code>	← baixa o que foi mergeado no GitHub
<code>git status</code>	← mostra o que você mudou
<code>git add .</code>	← marca tudo para salvar
<code>git commit -m "o que eu fiz"</code>	← salva uma versão
<code>git push</code>	← envia para o GitHub

Desfazer mudanças de um arquivo que você ainda **não** commitou: `git restore caminho/do/arquivo`.

3. Mapa: onde está cada coisa

Quero mudar...	Arquivo ou lugar
Nome do site, textos da página inicial, cartões e perguntas frequentes	<code>src/config/site.ts</code>
Prazos, limites de tentativas, simulado, ranking, Raio-X e questões grátis	<code>src/config/regras.ts</code>
Cores e visual (claro e escuro)	<code>src/app/globals.css</code> (variáveis <code>--brand</code> , <code>--accent</code> e <code>--bg</code> no topo)
Nomes "Ciclo Básico" e "Fácil/Média/Difícil"	<code>src/lib/format.ts</code>
Menu do aluno	<code>src/app/app/layout.tsx</code> (lista <code>NAV</code>)
Menu do admin	<code>src/app/admin/layout.tsx</code>
Termos de uso e privacidade	<code>src/app/termos/page.tsx</code> e <code>src/app/privacidade/page.tsx</code>
Questões em lote	<code>content/questoes/*.json</code>
Resumos e materiais	<code>content/materiais/*.json</code>
Senhas, banco e chaves (Neon, Mercado Pago, e-mail)	<code>.env</code> (nunca envie para o GitHub)
Preços, planos, cupons, usuários e escolas	Painel do admin no site: <code>/admin</code>
Estrutura do banco (tabelas)	<code>prisma/schema.prisma</code> (só com ajuda: exige migração)

Cada arquivo importante começa com um cabeçalho  **O QUE É /**  **EDITÁVEL /**  **CUIDADO.** Para achar todos os pontos editáveis, use `Ctrl + Shift + F` e busque .

Pastas principais

```
bizu-do-salles/
├─ src/app/           ← as páginas (cada pasta vira um endereço)
│   ├─ page.tsx       ← página inicial (/)
│   └─ app/           ← área do aluno (/app/...)
│       └─ admin/      ← painel do admin (/admin/...)
├─ src/config/        ←  textos e regras (comece por aqui)
├─ src/lib, src/core  ← lógica e segurança (não mexa sem ajuda)
├─ content/           ←  questões e materiais em JSON
├─ prisma/            ← banco de dados e carga inicial
├─ tests/, e2e/       ← testes automáticos
└─ docs/              ← guias e o RELATORIO.pdf
```

4. Adicionar e remover: passo a passo

4.1 Questões

Uma questão (mais fácil): entre no site como admin, vá em **Admin** → **Questões** → **Nova questão**, preencha e salve.

Várias questões (arquivo):

1. Em `content/questoes/`, copie um arquivo parecido e renomeie (por exemplo, `sp-cesp-01-seguranca.json`).
2. Troque o conteúdo mantendo o formato abaixo. O `code` de cada questão precisa ser único.
3. Rode `npm test` e depois `npm run db:seed`.

```
{
  "cycle": "SPECIFIC",           ← "BASIC" ou "SPECIFIC"
  "subject": "Disciplina",
  "topic": "Assunto",
  "state": "SP",                 ← apague esta linha para valer no Brasil
  "todo":
    "sourceLicense": "Questões originais Bizu do Salles.",
    "author": "Bizu do Salles",
    "questions": [
      {
        "code": "CESP-SEG-001",
        "difficulty": "EASY",    ← EASY, MEDIUM ou HARD
        "statement": "Enunciado...",
        "options": { "A": "...", "B": "...", "C": "...", "D": "...", "E": "..." },
        "correct": "C",
        "explanation": "Por que a C está certa (mínimo 20 letras).",
        "reference": "Art. 5º, inciso X"
      }
    ]
}
```

Também dá para importar CSV: **Admin** → **Importar**.

Remover uma questão: em **Admin** → **Questões**, abra a questão e mude o status para **Arquivada**. Assim ela some para os alunos, mas o histórico deles continua certo.

Apagar do JSON **não** tira a questão do banco: o seed só adiciona. Remova sempre pelo painel.

4.2 Materiais e resumos

Pelo painel: **Admin** → **Materiais**, para criar, editar ou despublicar.

Por arquivo: copie um arquivo de `content/materiais/`, troque `title` e `body` (aceita `##` títulos, `**negrito**` e listas com `-`) e rode `npm run db:seed`. Com `"free": true`, o material fica liberado para todos.

4.3 Planos, preços e cupons

Tudo pelo painel: **Admin** → **Planos e preços** e **Admin** → **Cupons**. Não precisa mexer em código.

4.4 Usuários e acesso

Admin → **Usuários**: liberar ou estender um plano, bloquear, trocar o papel (ADMIN/EDITOR). Para criar um admin, use `npm run admin:create`.

4.5 Textos, cartões e perguntas frequentes

Abra `src/config/site.ts`.

- **Adicionar um cartão:** copie uma linha `{ icone: ..., titulo: ..., texto: ... }`, e cole logo abaixo.
- **Adicionar uma pergunta frequente:** copie uma linha `["pergunta", "resposta"],`.
- **Remover:** apague a linha inteira, incluindo a vírgula do fim.

4.6 Item do menu do aluno

Em `src/app/app/layout.tsx`, na lista `NAV`: cada linha é um item. **Cuidado:** a lista `MOBILE`, logo abaixo, usa as posições da `NAV` (`NAV[0]`, `NAV[9]` ...); se apagar uma linha, confira essas posições. Para acrescentar, a página precisa existir em `src/app/app/NOME/page.tsx`. Peça ajuda nesse caso.

4.7 Regras e números

Em `src/config/regras.ts`, troque só os números. Exemplos: `diasValidade: 30` define quantos dias o aluno fica logado; `gratisPorArquivo: 3` define quantas questões grátis cada arquivo novo libera.

5. Conferir se está tudo certo

Verificação	Como
O site abre?	<code>npm run dev</code> e abra <code>http://localhost:3000</code>
Minhas edições estão válidas?	<code>npm test</code> (tudo verde = ok)
Vai funcionar no servidor?	<code>npm run build</code>
O banco tem os dados?	<code>npx prisma studio</code>
Quantas questões tenho?	<code>npm run content:report</code>
O que eu mudei?	<code>git status</code> e <code>git diff</code>

6. Erros comuns

Mensagem	Solução
"execução de scripts foi desabilitada"	Use o Command Prompt ou rode <code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned</code>
<code>EPERM</code> ou <code>ENOTEMPTY</code> no <code>npm install</code>	Feche o VS Code e o site, rode <code>rmdir /s /q node_modules</code> e depois <code>npm install</code>
"@prisma/client did not initialize yet"	<code>npx prisma generate</code>
"Port 3000 is in use"	Já existe um site rodando: feche o outro terminal ou use <code>Ctrl + C</code>
Erro no <code>npm test</code> apontando um JSON	Vírgula faltando ou sobrando, ou <code>code</code> repetido. O erro mostra o arquivo e a linha.
Página em branco	Pare com <code>Ctrl + C</code> , rode <code>git pull</code> e <code>npm install</code> , depois <code>npm run dev</code> de novo.

Resumo: textos em `src/config/site.ts` · regras em `src/config/regras.ts` · cores em `globals.css` · questões e materiais em `content/` ou no painel · preços, cupons e usuários no painel · depois de editar, sempre `npm test`.