

Recursos Anúncios

Busca todos os anúncios

Devolve o id, título, data de publicação e cidade do autor de todos os anúncios na base dados

Url: /api/ads (get)

Resultado:

```
[
  {
    "id": 1,
    "city": "Lisbon",
    "title": "Telemovel",
    "pubDate": "2021-01-01 00:00:00.0"
  },
  {
    "id": 5,
    "city": "Lisbon",
    "title": "Radio",
    "pubDate": "2021-01-03 00:00:00.0"
  },
  ...
]
```

Busca todos os anúncios de um determinado usuário

Devolve o id, título, data de publicação e cidade do autor de todos os anúncios do usuário na base dados

Url: /api/ads/my_adposts/{userId} (get)

Parâmetros:

userId - inteiro positivo que corresponde ao id do usuário

Resultado:

```
[
  {
    "id": 6,
    "city": "Lisbon",
    "title": "Calculadora grafica",
    "pubDate": "2021-01-03 00:00:00.0"
  },
  {
    "id": 9,
    "city": "Lisbon",
    "title": "Livros",
    "pubDate": "2021-01-04 00:00:00.0"
  },
  ...
]
```

Busca todos os anúncios de acordo com o título, cidade e categoria

Devolve o id, título, data de publicação e cidade do autor de acordo com o título, cidade e categoria introduzidos

Url: /api/ads/search (get)

Parâmetros:

title - string que corresponde ao título do anúncio

city - string que corresponde a cidade do autor do anúncio

category - string que corresponde a categoria do anúncio

Exemplo:

/api/ads/search?title=telemovel&city=Lisbon&category=telemoveis

Resultado:

```
[
  {
    "id": 1,
    "city": "Lisbon",
    "title": "Telemovel",
    "pubDate": "2021-01-01 00:00:00.0"
  }
]
```

```
]
```

Adiciona um novo anúncio

Recebe todas as informações do anúncio, incluindo a categoria e o dono do anúncio que já devem estar presentes na base de dados

Url: /api/ads (post)

Dados:

```
{
  "title": "roupas para bebe",
  "description": "roubas para bebe de ate um ano",
  "category": {
    "id": 1
  },
  "publicationDate": "2021-01-31T20:17:08.038Z",
  "owner": {
    "id": 4
  }
}
```

Resultado:

```
{
  "id": 50,
  "title": "roupas para bebe",
  "description": "roubas para bebe de ate um ano",
  "category": {
    "id": 1,
    "name": null
  },
  "publicationDate": "2021-01-31T20:17:08.038",
  "owner": {
    "id": 4,
    "name": null,
    "city": null
  }
}
```

Recursos Usuários

Busca usuário por id

Devolve todos os dados do usuário na base dados de acordo com a id

Url: /api/users/{id} (get)

Parâmetros:

id - inteiro positivo que corresponde ao id do usuário

Resultado:

```
{
  "id": 2,
  "name": "Pedro",
  "email": "pedro@test.com",
  "city": {
    "id": 154,
    "name": "Lisbon",
    "district": {
      "id": 11,
      "name": "Lisboa"
    }
  }
}
```

Login do usuário

Devolve o id e nome do usuário de acordo com o email e senha

Url: /api/users/{email}/{password}/ (get)

Parâmetros:

email - string que corresponde ao email do usuário

password - string que corresponde a senha do usuário

Exemplo:

/api/users/joao@test.com/7wT5sbobQKTYpr/

Resultado:

```
{
  "name": "Joao",
  "id": 1
}
```

Cadastro de usuário

Recebe todas as informações do usuário, incluindo a cidade já deve estar presente na base de dados

Url: /api/users (post)

Dados:

```
{
  "name": "Felipe Silva",
  "email": "felipe123@test.com",
  "password": "1123462345",
  "city": {
    "id": 154
  }
}
```

Resultado:

```
{
  "id": 21,
  "name": "Felipe Silva",
  "email": "felipe123@test.com",
  "city": {
    "id": 154,
    "name": null,
    "district": null
  }
}
```