Database: laundry_system

ar_internal_metadata			

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	key	varchar(255)	No	
	value	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

categories			

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	category_name	varchar(255)	Yes	
	status	varchar(255)	Yes	
	logo	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

categories_cities

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	category_id	int(11)	Yes	
	city_id	int(11)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

cities

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	city_name	varchar(255)	Yes	
	region_id	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	status	int(11)	Yes	

coupon_cities

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	coupon_id	int(11)	Yes	
	city_id	int(11)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

coupon_coupontypes

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	coupon_id	int(11)	Yes	
	coupon_type_id	int(11)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

coupon_statuses

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	coupon_status_name	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

coupon_types

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	coupon_type_name	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

couponrule_cities

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	city_id	int(11)	Yes	
	start_on	datetime	Yes	
	end_on	datetime	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

coupons

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	price	decimal(10,1)	Yes	
	coupon_name	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	status	int(11)	Yes	

coupons_users

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	user_id	int(11)	Yes	
	coupon_status_id	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	coupon_coupontype_id	int(11)	Yes	
	couponrule_id	int(11)	Yes	

courier_cities

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	city_id	int(11)	Yes	
	courier_id	int(11)	Yes	
	longitude	decimal(20,12)	Yes	
	latitude	decimal(20,12)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

courier_stations

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	courier_id	int(11)	Yes	
	station_id	int(11)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

couriers

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	courier_name	varchar(255)	Yes	
	telphone	varchar(255)	Yes	
	portrait	varchar(255)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	rank	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	password	varchar(255)	Yes	
	id_number	varchar(255)	Yes	

factories

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	factory_name	varchar(255)	Yes	
	phone	varchar(255)	Yes	
	password	varchar(255)	Yes	
	address	varchar(255)	Yes	
	rank	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	status	varchar(255)	Yes	

factory_cities

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	city_id	int(11)	Yes	
	longitude	decimal(20,12)	Yes	
	latitude	decimal(20,12)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	factory_id	int(11)	Yes	

income_statuses

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	income_status_name	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

items_products

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	product_id	int(11)	Yes	
	order_item_id	int(11)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	logistics_id	int(11)	Yes	
	item_price	decimal(10,1)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

logistics

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	logistics_name	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

operator_permissions

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	operator_id	int(11)	Yes	
	permission_id	int(11)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

operators

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	operator_name	varchar(255)	Yes	
	telphone	varchar(255)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	password	varchar(255)	Yes	

order_items

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	order_id	int(11)	Yes	
	product_id	int(11)	Yes	
	number	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

orders

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	user_id	int(11)	Yes	
	status	varchar(255)	Yes	
	item_num	int(11)	Yes	
	total_price	decimal(10,1)	Yes	
	address	varchar(255)	Yes	
	finished_date	date	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	appointment_time	datetime	Yes	
	order_number	varchar(255)	Yes	
	courier_id	int(11)	Yes	
	city_id	int(11)	Yes	
	order_name	varchar(255)	Yes	
	logistics_id	int(11)	Yes	
	pay_status_id	int(11)	Yes	

pay_statuses

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	pay_status_name	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

permissions

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	permission_name	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

portraits

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	portrait	varchar(255)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

price_rules

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	price	decimal(10,1)	Yes	
	price_type_id	int(11)	Yes	
	products_id	int(11)	Yes	
	city_id	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

price_types

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	price_type_name	varchar(255)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

product_categories

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	product_id	int(11)	Yes	
	category_id	int(11)	Yes	
	status	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

products

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	status	varchar(255)	Yes	
	logo	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	product_name	varchar(255)	Yes	
	description	text	Yes	

products_cities

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	product_id	int(11)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	city_id	int(11)	Yes	
	category_id	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

rank_comments

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	order_id	int(11)	Yes	
	courier_rank	int(11)	Yes	
	factory_rank	int(11)	Yes	
	comment	text	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

regions

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	region_name	varchar(255)	Yes	
	parent_id	int(11)	Yes	
	level	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

schema_migrations

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	version	varchar(255)	No	

station_cities

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	city_id	int(11)	Yes	
	longitude	decimal(20,12)	Yes	
	latitude	decimal(20,12)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

station_factories

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	station_id	int(11)	Yes	
	factory_id	int(11)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

stations

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	address	varchar(255)	Yes	
	phone	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	status	varchar(255)	Yes	
	station_name	varchar(255)	Yes	

statuses

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	status_name	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

user_addresses

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	user_id	int(11)	Yes	
	address	varchar(255)	Yes	
	telphone	varchar(255)	Yes	
	default_address	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

user_cities

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	city_id	int(11)	Yes	
	longitude	decimal(20,12)	Yes	
	latitude	decimal(20,12)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	
	user_id	int(11)	Yes	

user_portraits

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	user_id	int(11)	Yes	
	portrait_id	int(11)	Yes	
	status	int(11)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	

users

	Field	Type	Allow Null	Default Value
P	id	int(11)	No	
	telphone	varchar(255)	Yes	
	username	varchar(255)	Yes	
	password	varchar(255)	Yes	
	balance	decimal(10,1)	Yes	
	email	varchar(255)	Yes	
	created_at	datetime	No	
	updated_at	datetime	No	