


DOE Analysis Report - RSSI Prediction (AMR) - V3

Rows used in OLS: $n=36$, $p=51$, $dof \approx 1$, $R^2 \approx \text{nan}$


Este relatório traz gráficos com instruções de interpretação (não conclusões).

Pareto - |coeficientes| (OLS)




Como ler: barras maiores indicam termos mais influentes no modelo linear.

Médias por nível - Resample (ms)




Como ler: cada barra mostra a média de Z_Composite_std para um nível de group_msec. Níveis intermediários maiores podem sugerir curvatura.

Médias por nível - Seconds to predict (s)




Como ler: cada barra mostra a média de Z_Composite_std para um nível de seconds_ahead. Níveis intermediários maiores podem sugerir curvatura.

Médias por nível - Timesteps




Como ler: cada barra mostra a média de Z_Composite_std para um nível de timesteps_orig. Níveis intermediários maiores podem sugerir curvatura.

Médias por nível - Epochs




Como ler: cada barra mostra a média de Z_Composite_std para um nível de Epochs. Níveis intermediários maiores podem sugerir curvatura.

Médias por nível - Units (min-max:step)




Como ler: cada barra mostra a média de Z_Composite_std para um nível de units_range. Níveis intermediários maiores podem sugerir curvatura.

Médias por nível - Batchsize




Como ler: cada barra mostra a média de Z_Composite_std para um nível de batch_size. Níveis intermediários maiores podem sugerir curvatura.

Interação - Timesteps × Units



Como ler: linhas não paralelas indicam interação entre fatores.

Interação - Resample × Seconds



Como ler: linhas não paralelas indicam interação entre fatores.