

Операционные системы

Рязанова Наталья Юрьевна

2019

Оглавление

1	История	2
1.1	Первое поколение	2
1.2	Второе поколение	2
1.3	Третье поколение	2
1.4	Прерывания	3
1.5	Терминалы	3
1.6	Виды системного ПО	3
1.7	Четвертое поколение	4
1.8	Эра сверхбольших интегральных схем	4
1.9	Дисциплины курса	4

Глава 1

История

Деления на поколения можно считать очень условными.

Компьютер - программно управляемое устройство.

Современным ПК часть времени управляет ОС, часть времени - приложения.

1.1 Первое поколение

В 40-х годах потребность в больших, быстрых, точных вычислениях увеличилась из-за гонки вооружений.

- В 1944 году в США была создана MARK I - первая вычислительная машина на электромагнитных реле.
- В 1946 году - первая электронно-цифровая машина на электромагнитных лампах - UNIVAK.
- 1945-46 гг. - создание первого поколения ЭВМ. Длится до 1955 года. Особенности: использовались электронные лампы, ЗУ на линиях задержки, ЗУ вращающегося типа, концепция хранения программ. Для ввода/вывода - перфокарты, печатающее устройство.

Первые серийные машины - MARK I, UNIVAK I, LEO I.

Все программы выполнялись в **абсолютных адресах** - адресах байта/слова (2 байта) и т.д. физической памяти. В эти же годы разработали ENIAC. В группу разработки в 1944 г. вошел Джон Фон Нейман. В 1945 г. он опубликовал доклад, в котором определены основные принципы построения компьютерной машины, которую называют компьютером. В 1946 г. - статья "Предварительная конструкция ЭВМ" в ней была описана формальная организация работы машины.

Принцип хранимой программы - данные и команды хранятся в одной памяти. Для того, чтобы к ним обращаться, они хранятся в определенных адресах. Требуется это счетчик команд, он хранит адрес следующей команды.

1.2 Второе поколение

С середины 50-х годов - отсчет второго поколения ЭВМ. Появились диоды и триоды (транзисторы) и ОЗУ на магнитных сердечниках.

Для серийного производства машины нужна техническая документация.

IBM 1401 → IBM 7094 → 1401

Для автоматического перескока с 1 задания на другое понадобилось специальное ПО, которое стали называть ОС. Была создана серия оброчных и отладочных программ, которые помогали программисту. Для управления заданиями был разработан специальный язык - язык управления заданиями.

1.3 Третье поколение

С начала 60-х годов - 3 поколение ЭВМ. Появились микросхемы. К 3 поколению относится полноценное появление **архитектуры ЭВМ**. Появилось в связи с идеей мультипрограммными обработками и реализацией распараллеливания функций. Для ускорения переключения между заданиями - загрузка нескольких заданий в ОЗУ.


Большое число программ разделяет одно адресное пространство физической памяти.

Процесс - программа в стадии выполнения.

Перед ОС появились новые задачи, появился менеджер памяти для выделения/распределения/очистки. Нужно было обеспечить защиту памяти выделенной для программы.

В 3 поколении появилась начальная архитектура. **Канал** - программно управляемое устройство, в задачи которого входило управление внешними устройствами.

IBM 360 - машина третьего поколения.



1.4 Прерывания

1. Системные вызовы (программные прерывания)

2. Исключения (исключительные ситуации)

- Исправимые
- Неисправимые

3. Аппаратные прерывания

- Таймер
- Ввод-вывод
- ОТ действий итератора

Прерывания являются синхронными. Программные прерывания являются асинхронными и несвязанными ни с какой другой работой в системе.

1.5 Терминалы

Операционные системы для IBM 360:

- OS/360
- TSS/360

Для того, чтобы обеспечить комфортную работу большого числа пользователей время процессора стали квантовать. Такие системы всегда мультипрограммные (системы разделения времени). В результате каждый пользователь работал независимо от других. Система должна гарантировать время ответа. Система должна была успевать найти ошибку в программе или запрос ввода вывода. TSS была очень медленная и была разработана другая ОС **CP/CMS**.

OS Multics на платформе 6000 series Multiplexed Information and computing service. Изначально создавалась как система замера времени и стала прародителем UNIX.

Уже IBM 360 разрабатывалась как серия машин (то есть имели разный состав периферии и мощность). Также очень сильно отразилось на программировании, что IBM разделила стоимости харда и софта. обидевся!

1.6 Виды системного ПО

- Системное программное обеспечение - ОС и утилиты ОС
- Системы программирования

1.7 Четвертое поколение

Начало четвертого поколения относится к 1970 году. Это уже большие интегральные схемы, меняются элементы памяти, объем запоминающего устройства увеличивается, габариты уменьшаются, мощность увеличивается.

Для формирования изображения используется смена интенсивности пикселя растра (телевизионная развертка).

Появление IBM 370

Виртуальн 370	Виртуальн 370	Виртуальн 370
CMS	CMS	CMS
VM 370		
Аппаратное обеспечение 370		

PDP-11 уже почти современный UNIX. Первоначально UNIX называлась UNICS (что обыгрывало название MULTICS).

API. Каждая из фирм становилась монополистом.

UNIX сразу писалась как система времени. POSIX (portable operating system interface). Был предложен стандарт IEEE.

Ричард Столмен является основателем проекта GNU. GNU это рекурсивный акроним от английского GNU'S not UNIX. Свои работы начал 1983 году и его задачей было разработать ПО с открытым исходным кодом. В 1992 году Линус Торвалдс начал разработку ОС под той же системой. На сегодняшний день это GNU Linux.

В 1964 году Сеймуром Крейем был создан первый компьютер СДС 6600. В 1972 году он основал свою первую собственную фирму Kreiry Search, там он создал самые быстрые компьютеры Krei 1 и Krei 2. Первый был первым коммерчески успешным векторным компьютером.

1.8 Эра сверхбольших интегральным схем

Очень мощные машины, способные решать очень широкий круг задач

Современные операционные системы являются системами разделения времени.

1.9 Дисциплины курса

1. Управление процессорами
2. Управление памятью (оперативная память)
3. Взаимодействие параллельных процессов
4. Управление данными (файловые подсистемы)
5. Управление внешними устройствами (В UNIX все - файл)

Операционная система - это комплект программ, которые совместно управляют ресурсами вычислительной системы и процессами, использующим эти ресурсы при вычислениях.

Ресурс - это любой из компонентов вычислительной системы и предоставляемые ею возможности.

Управление ресурсами заключается в том, что выделяются ресурсы процессом (основная задача ОС). Процессы создаются по мере необходимости, ресурсы выделяются по мере надобности.