

说明书摘要

本发明涉及自然语言处理、文本语义解析及 AI 内容质量审计技术领域，交叉涉及智慧教育及对外汉语教学等技术领域，具体涉及一种基于链元多维定义的静动双态句元文本处理方法。本方法以已通过五维验证的链元句子为对象，通过句内标点初步切分得到候选句元；采用静态五维交叉参照机制对候选句元的语法成分属性与语义竹节体完整性进行快速确认；对存在冲突的候选句元启动动态自适应全维度校验，模拟隐形的“语玄时体关连生”思维驱动逻辑，以七要素为推演动力进行逻辑溯源与补位。本发明首次确立“句元=语法成分=语义竹节体=语节体”的标准等式，实现了对句子内部构件的精准解剖与深层逻辑审计，完善了从篇章到成分的全层级技术闭环。本发明还支持句元级局部修改与增量校验，以及交互式逻辑拓扑可视化，大幅提升了文本编辑效率与逻辑可解释性。

基于链元Tokenizer体系 | 韦朋辰 | 句元文本处理方法
CC BY-NC-ND 4.0 | 全球防御性公开
禁止用于AI训练及未经授权商业化应用 | 侵权必究 | wpc616@aliyun.com
版权 © 韦朋辰 (2026.04.30)

一种基于链元多维定义的静动双态句元文本处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及自然语言处理、文本语义解析及 AI 内容质量审计技术领域，交叉涉及智慧教育及对外汉语教学等技术领域，具体涉及一种基于链元多维定义的静动双态句元文本处理方法，用于实现对链元（Tokenizer，亦称 Chain Element）句子内部句元（Sentencor，亦称 Sentence Element，中文亦称语义竹节体、语节体）的精准识别、静态验证与动态校验，为文本语言处理、AI 生成质量管控及文本审核等底层质量审计场景；语法智能纠错、多场景跨语言语义映射及语言翻译等语义精准转换场景；教育学习、思维训练及逻辑推理等认知能力构建场景；以及词典语言生成、数字原生媒介等内容资产重组场景，提供不可替代的句元级底层技术支撑。

背景技术

[0002] 现有自然语言处理技术基于词元范式，将文本暴力切分为孤立的字符或子词单元，在句子成分处理层面存在根本性缺陷：仅能做表层的字符切分，易将一个完整的语义竹节体拆分为多个孤立的词元碎片；仅能进行基于规则的简单语法错误检测，无法判定句子内部成分的语义独立性与逻辑合理性；缺乏基于思维驱动逻辑的成分校验机制，无法识别语法正确但语义矛盾或逻辑断裂的成分组合；没有统一的句子成分量化与确权标准，导致不同模型的成分解析结果差异巨大，无法进行客观度量。

[0003] 虽然申请人在先的系列专利申请已建立了坚实的链元处理底座：例如申请号 2025119001288 提出了基于逻辑完整性的文本流早期切分；申请号 2026104406638 实现了基于逻辑标签的链元标准化切分与计量；申请号 202610558941X 与 2026105680644 确立了链元多维定义与静动双态校验机制，实现了对完整思想单元（链元句子）的精准提取与宏观拓扑构建。然而，上述现有技术均止步于“句子级”的链元处理，尚未针对链元句子内部的微观构造进行专项解剖。现有技术无法识别构成句子的最小独立语义成分（语法成分），缺乏基于隐形思维逻辑的成分级校验机制，无法满足工程落地中对句子内部“语义竹节体”进行精细解析与质量管控的极致需求。基于此，亟需一种基于链元多维定义的静动双态句元文本处理方法，填补这一微观技术空白。

发明内容

[0004] 1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种基于链元多维定义的静动双态句元文本处理方法，以链元多维定义为宏观约束，将静动双态机制下沉应用于句元级处理，实现对链元句子内部句元的精准识别、静态验证与基于隐形思维逻辑的动态校验，建立统一的句元处理标准。

[0005] 2. 核心技术方案

本方法基于申请人在先确立的链元多维定义与静动双态机制，针对句元处理进行专项演化，具体步骤如下：S1、获取待处理链元句子：链元在段落篇章中，是构成文本逻辑链条的基本环，此即“链”之本义。接收已通过链元多维定义验证的合法链元句子作为输入，所述链元句子为以句号、问号、感叹号为结束边界的完整独立句子或复合句子，其为构成段落文章逻辑链条上的基本元素；S2、句元边界初步识别：基于句内标点符号（逗号、顿号、分号、冒号等）进行初步切分，得到候选句元序列；同时结合短语结构完整性规则，对切分结果进行初步修正，确保每个候选句元对应一个相对完整的语法成分片段；S3、句元静态成分验证：调用静态多维交叉参照验证机制，对每个候选句元进行静态维度的验证：包括语法成分属性验证（判定其是否对应主语、谓语、宾语、定语、状语、补语、同位语之一，如有插入语将作为插语补丁）与语义竹节体完整性验证（判定其是否构成一个独立的语义竹节体，表达相对完整的局部语义）；任一维度验证通过且未触发一致性冲突，即初步确认该候选句元为合法句元；S4、句元动态逻辑溯源校验：调用动态自适应全维度校验机制，对未通过静态验证或存在逻辑冲突的候选句元进行动态校验：模拟人类大脑中隐形的“语玄时体关连生”时空思维隐形驱动逻辑，以时间、谓语动作、语者、虚实、关系、连接、生成七要素为内在推演动力，对存在省略用法或依赖上下文借代的候选句元进行逻辑溯源与成分补位；对于插入语，作为插语补丁进行挂载处理；校验候选句元与相邻句元之间是否受控于同一链元句子的隐形生成引擎，直至其在所有相关维度上实现逻辑收敛，方可最终确认其合法句元身份；无法通过校验的候选句元，标记为“句元碎渣”；S5、句元逻辑拓扑构建与可视化映射：将通过验证的合法句元作为拓扑节点，将句元之间的语法依存与逻辑关联作为拓扑边，构建句元逻辑拓扑关系图；为每个句元节点分配唯一的语法成分标签与逻辑属性标签；调用图形渲染引擎，将所述句元逻辑拓扑关系图转化为可视化交互界面，支持用户对拓扑节点、逻辑边及层级结构的直观查看与交互操作；S6、句元碎渣清理与结果输出：遍历句元逻辑拓扑关系图，隔离或删除标记为“句元碎渣”的异常节点；输出最终的合法句元序列、句元逻辑拓扑关系图及句元质量分析报告。S7、基于拓扑结构的局部协调修改：当接收到针对特定合法句元的修改指令

说明书

或新增逻辑约束时，系统不触发全句重新切分与校验，而是在句元逻辑拓扑关系图中锁定目标句元节点及其一阶相邻节点作为局部影响域；仅在所述局部影响域内重新执行动态自适应全维度校验机制，验证修改后的目标句元与相邻句元的逻辑边是否实现逻辑收敛；若收敛，则仅更新局部拓扑结构并输出修改后的句元序列；若不收敛，则标记修改冲突并回滚至修改前状态。

[0006] 3. 有益效果

首次提出“句元”的标准定义（句元=语法成分=语义竹节体=语节体），建立了链元内部语义结构的统一处理规范，实现了从“思想链条”向“思维引擎内部构件”的微观解剖；

将静动双态机制成功下沉至句元级处理，并在动态校验中引入“语玄时体关连生”时空思维隐形逻辑溯源，实现了对句子成分的精准识别与深层逻辑校验，大幅提升了成分解析的可靠性；

与申请人在先的链元专利体系形成完整的技术闭环，实现了从“整篇文本→链元句子→句元成分”的全层级语义解析与度量能力；

实现句元结构的可视化全景映射：将抽象的句元拓扑关系转化为可视化图形，使AI的隐形思维逻辑显性化，极大降低了人工审计与干预的门槛；

突出局部协调修改效率机制：解决了传统文本处理“牵一发而动全身，修改即重写”的刚性痛点，通过锁定局部影响域进行微创式校验，在保障逻辑严密性的同时，大幅提升了文本精修的工程效率。

[0007] 为文本语言处理、AI生成质量管控及文本审核等底层质量审计场景；语法智能纠错、多场景跨语言语义映射及语言翻译等语义精准转换场景；教育学习、思维训练及逻辑推理等认知能力构建场景；以及词典语言生成、数字原生媒介等内容资产重组场景提供了全新的、可量化的句元级技术解决方案。

[0008] 附图说明：图1为本发明实施例提供的一种基于链元五维定义的静动双态句元文本处理方法的流程示意简图。

[0009] 具体实施方式

[0010] 为使本发明技术方案清晰可实施，以下结合具体实施例详细说明技术流程。

[0011] 实施例1：一个链元句子的句元解析与逻辑溯源校验

本实施例同时提供中英文双语对照解析，覆盖中英两大核心语言体系；对于其他语种，本方法可自适应加载对应语种的语法规则库，实现跨语言的句元解析与逻辑校验。

[0012] 1. 中文链元句子解析

以已通过五维验证的因果复合句类型链元：“因为昨夜突降暴雨，导致今天早晨市区交通严重瘫痪。”为例。

[0013] S1、输入待处理链元

该句子以句号作结，是构成段落逻辑链条的一个完整独立链元，属于因果关系复合句。

[0014] S2、复合句层级拆分

基于逗号及逻辑连词进行复合句层级拆分，得到：

- 次子句（原因从句）：C1 = “因为昨夜突降暴雨”
- 主子句（结果主句）：C2 = “导致今天早晨市区交通严重瘫痪”

S3、子句内部句元静态验证

对每个子句进行成分级拆解，验证每个拆解单元是否为合法句元（语义竹节体）：

- 对次子句C1的句元拆分与验证：
 - 句元1：“因为”（连词竹节，表因果逻辑连接）
 - 句元2：“昨夜”（时间状语竹节，限定事件发生时间）
 - 句元3：“突”（情态状语竹节，修饰动作强度）
 - 句元4：“降”（谓语竹节，核心动作）
 - 句元5：“暴雨”（宾语竹节，动作承受对象）

所有单元均为独立语法成分且构成完整语义竹节体，静态验证通过。

[0015] - 对主子句C2的句元拆分与验证：

- 句元6：“导致”（核心谓语竹节，表因果动作）
- 句元7：“今天早晨”（时间定语竹节，限定结果发生时间）
- 句元8：“市区”（地点定语竹节，限定结果发生地点）
- 句元9：“交通”（主语竹节，结果事件主体）
- 句元10：“严重”（程度状语竹节，修饰结果程度）
- 句元11：“瘫痪”（谓语竹节，结果核心状态）

所有单元均为独立语法成分且构成完整语义竹节体，静态验证通过。

[0016] S4、动态逻辑溯源校验

说明书

调用动态自适应全维度校验机制，模拟人类大脑中“语玄时体关连生”时空思维隐形驱动逻辑进行溯源校验，以时间、动作、语者、虚实、关系、连接、生成七要素为推演动力，校验所有句元是否受控于同一生成逻辑：

- 时间要素：“昨夜”与“今天早晨”形成严格的时间顺承关系
- 动作要素：“降（暴雨）”与“导致（瘫痪）”形成明确的因果递进关系
- 语者要素：“暴雨”与“交通”形成对象关联
- 虚实要素：句元均指向客观事实，虚实属性与情态表达与否判定清晰
- 关系要素：所有句元通过“因果”核心逻辑紧密串联，无逻辑断裂；所有句子语法一致性问题上关系协调统一
- 连接要素：句元关连成一句符合表达习惯
- 生成要素：依照上一个链元和预判下一个链元来确保所句元连接生成后符合语境

证明 11 个句元并非孤立碎片，而是由同一个隐形思维引擎驱动生成、共同构成一个完整思想单元的语义竹节体，逻辑收敛，动态校验通过。

[0017] S5、构建句元层级拓扑图

- 顶层节点：链元（因果复合句）
- 二级节点：次子句 C1（原因从句）、主子句 C2（结果主句）
- 三级节点：句元 1-句元 11（语义竹节体）
- 拓扑边：分别标注“因果依存”“修饰关系”“动宾关系”等逻辑关联

S6、结果输出

无句元碎渣，输出中文合法句元序列、句元层级拓扑图及逻辑校验报告。

[0018] S7、局部协调修改演示：假设用户要求将句元 7“今天早晨”修改为“次日清晨”。系统不重新解析全句，而是锁定句元 7 及与其存在时间顺承关系的句元 2“昨夜”作为局部影响域。在影响域内重新执行动态溯源校验，“次日清晨”与“昨夜”依然满足时间要素顺承，逻辑收敛，系统直接更新拓扑图中句元 7 的标签与文本，其余句元状态保持不变，实现微创修改。

[0019] 2. 英文链元句子解析

以已通过五维验证的对应英文链元：“The heavy rain that fell last night has caused severe traffic congestion in the city this morning.” 为例。

[0020] S1、输入待处理链元

该句子以句号作结，是表达同一因果关系的完整独立链元，属于包含定语从句的复合句。

[0021] S2、复合句层级拆分

基于语法结构进行复合句层级拆分，得到：

- 主句：M1 = “The heavy rain has caused severe traffic congestion in the city this morning”
- 定语从句（修饰主语）：M2 = “that fell last night”

S3、子句内部句元静态验证

对每个子句进行成分级拆解与验证：

- 对主句 M1 的句元拆分与验证：
 - 句元 1：“The heavy rain”（主语竹节，核心事件主体）
 - 句元 2：“has caused”（核心谓语竹节，表因果动作）
 - 句元 3：“severe traffic congestion”（宾语竹节，结果核心）
 - 句元 4：“in the city”（地点状语竹节）
 - 句元 5：“this morning”（时间状语竹节）

静态验证通过。

[0022] - 对定语从句 M2 的句元拆分与验证：

- 句元 6：“that”（关系代词竹节，指代先行词）
- 句元 7：“fell”（谓语竹节，核心动作）
- 句元 8：“last night”（时间状语竹节）

静态验证通过。

[0023] S4、动态逻辑溯源校验

模拟“语玄时体关连生”时空思维隐形驱动逻辑进行校验：

- 时间要素：last night（过去）→ this morning（现在），时间属性协调统一
- 动作要素：has caused，现在完成式；fell，过去一般式。二者都与对应的时间要素协调统一
- 语者要素：the heavy rain 与 severe traffic congestion 形成对象关联

说明书

- 虚实要素：句元均指向客观事实，虚实属性与情态表达与否判定清晰
 - 关系要素：that fell last night 为关系从句做后置定语；校验句子主谓一致、格数一致、指代一致、谓状搭配一致、动作逻辑一致、句子关系一致、短语搭配一致等
 - 连接要素：句元关连成一句符合表达习惯
 - 生成要素：依照上一个链元和预判下一个链元来确保所句元连接生成后符合语境
- 证明 8 个句元并非孤立碎片，而是由同一个隐形思维引擎驱动生成、共同构成一个完整思想单元的语义竹节体，逻辑收敛，动态校验通过。

[0024] S5、句元逻辑拓扑构建：

将通过验证的合法句元作为拓扑节点，将句元之间的语法依存与逻辑关联作为拓扑边，构建句元逻辑拓扑关系图；为每个句元节点分配唯一的语法成分标签与逻辑属性标签；系统可根据指令将句元逻辑拓扑关系图进行可视化渲染，生成交互式拓扑图谱，支持用户拖拽、缩放、点击查看节点详情、高亮显示逻辑关联边等操作。

[0025] S6、结果输出

无句元碎渣，输出英文合法句元序列、句元层级拓扑图及逻辑校验报告。

[0026] S7、局部修改与增量校验：当接收到指令对任意句元节点的修改、增删或重组指令时，系统自动定位受影响的局部句元范围及相邻关联句元，仅对该局部范围重新执行静态验证与动态校验，更新对应的拓扑关系；无需对整个链元句子进行全量重新处理，实现“局部修改、局部校验、局部更新”的高效编辑模式。

[0027] 实施例 2：句元级局部修改与拓扑可视化交互

基于实施例 1 中已解析完成的中文链元句子“因为昨夜突降暴雨，导致今天早晨市区交通严重瘫痪。”，展示局部修改与可视化功能：

拓扑可视化展示：系统将实施例 1 中构建的三级句元拓扑图进行可视化渲染，在界面上显示为可交互的节点 - 边图谱。用户点击“句元 10：严重”节点，系统高亮显示其与“句元 11：瘫痪”的“程度修饰”关联边，并弹出该句元的语法属性、逻辑属性详情。

[0028] 局部修改与增量校验：用户将“句元 10：严重”修改为“句元 10：部分”。系统自动定位受影响范围仅为句元 10 及其相邻的句元 9（交通）和句元 11（瘫痪），仅对这三个句元重新执行静态验证与动态校验：

静态验证：“部分”作为程度状语竹节体，语法属性合法，语义完整；

动态校验：“部分瘫痪”与“交通”的搭配逻辑合理，与整个链元的因果逻辑一致；

校验通过后，系统仅更新句元 10 的内容及对应的拓扑边，无需重新处理其他 8 个句元，整个过程在毫秒级完成。

[0029] 局部增删操作：用户在句元 2（昨夜）之后新增句元 2-1（本市）。系统自动将“本市”识别为地点定语竹节体，重新校验句元 2、2-1、3、4、5 的逻辑关联，确认“昨夜本市突降暴雨”语义通顺、逻辑合理后，更新拓扑结构，插入新的句元节点。

[0030] 本实施例充分展示了本方法在文本编辑效率与逻辑可视化方面的显著优势。

[0031] 中英文结构对应与跨语言适配说明

中英文链元虽在表层语法结构上存在显著差异，但核心逻辑要素保持一一对应：在原因主体上，中文表述为“昨夜突降的暴雨”，英文对应为“The heavy rain that fell last night”；在核心因果动作上，中文以“导致”承载因果逻辑，英文对应为“has caused”；在结果事件上，中文表述为“今晨市区交通严重瘫痪”，英文对应为“severe traffic congestion in the city this morning”。在逻辑连接方式上，中文倾向于使用“因为”等显性连词引导原因从句，以意合为主；英文则更常将原因信息内嵌于定语从句中，以隐性的形合方式实现逻辑连接。在修饰成分位置上，中文的定语、状语多置于被修饰成分之前，而英文的定语从句、介词短语等修饰成分多后置。

[0032] 本方法通过“语玄时体关连生”七要素的统一校验逻辑，突破了不同语言语法结构差异的限制。对于日语、法语、西班牙语等其他语种，只需加载对应语种的语法规则库与语义竹节体映射表，即可实现跨语言的句元解析与逻辑校验，为全球统一的思想计量标准奠定技术基础。

[0033] 此外，本方法的拓扑可视化功能与局部修改机制同样适用于所有支持的语种，为跨语言文本的创作、编辑与教学提供统一的高效工具。

[0034] 本实施例仅为具体应用示例，不构成对本发明的限制。

[0035] 说明书 核心术语定义（定义墙）

1. 链元（Tokener，亦称 Chain Element）：本发明中所述链元，采用申请人在先专利申请中所定义的“最小语义思想单元”，需同时满足以下五维交叉验证标准：定义（1）表达主观观点及呈现客观事实；定义

说明书

(2) 等同于一个最大的语义单元(语义体);定义(3)等同于一个标准的主谓宾定状补(同位语)结构(作为插语补丁进行挂载处理);定义(4)等同于一个最小的“语玄时体关连生”,涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”语玄时空七要素;定义(5)每个链元都在其所在的链元组团关系中,被独立赋予唯一对应的逻辑标签。链元可是符合前述五维定义要求的合句、子句、单句;语义单元(语义体)=句子,最大语义体=合句,最小语义体=子句或单句。链元为何是独立句子或复合句子,因为其是构成段落文章链上的元素。链元的物理表现形式以句号、问号、感叹号为结束边界。当文本出现语法成分的省略用法或核心语义要素依赖上下文语境进行借用补位时,依然视作满足上述标准。

[0036] 2. 语玄时体关连生: 本发明中所述语玄时体关连生,采用申请人在先提出的语玄论句法界定。时间、动作、语者、虚实、关系、连接、生成,这些是隐形的时空思维逻辑,它体现在时空背景,动作逻辑,对象,叙事真假判断,相互关系,连接一体,生成逻辑链。它是隐形的思维逻辑,是基于链元时空七要素在人类大脑中去生成和组织成分造句的引擎,是链元得以形成的内在动力机制。

[0037] 3. 句元(Sentencor, 亦称 Sentence Element): 本发明首次提出的核心术语,句元是指链元句子内部的独立语法成分,具体存在于以下两种情形:

(1) 当链元为复合句时,句元为其子句内部的独立语法成分;

(2) 当链元为具备完整语法结构的独立单句时,句元为该单句内部的独立语法成分。

[0038] 传统语法里的语法成分在语玄语法里(从不同思维定义)叫语义竹节体,其等式为:句元=语法成分=语义竹节体(简称语节体)。句元以链元内部的逗号、顿号、分号、冒号等句内标点为自然边界,是构成完整链元思想的基本语义构件。

[0039] 4. 静动双态可调模式: 本发明中所述静动双态可调模式,继承申请人在先专利申请中所定义的技术机制,包括:(一)静态五维交叉参照验证机制:系统可在五个维度中自主选择任一维度作为初始判定依据,只要判定通过且未触发一致性冲突,该单元的身份即被确认;(二)动态自适应全维度校验机制:若任一维度验证出错,或在逻辑边聚合过程中出现无法与相邻拓扑节点建立逻辑关联的冲突,则强制触发全维度交叉验证,直至其判定结果在五个维度上均实现逻辑收敛,方可最终确认其合法身份。

权利要求书

1. 一种基于链元五维定义的静动双态句元文本处理方法，其特征在于，包括以下步骤：
S1、获取待处理链元句子，所述链元句子为已通过链元五维定义验证的完整独立句子或复合句子，以句号、问号、感叹号为结束边界；
S2、基于句内标点符号进行初步切分，得到候选句元序列；
S3、对每个候选句元执行静态成分验证，判定其是否构成一个独立的语义竹节体，所述静态成分验证采用预先配置的静态五维交叉参照验证机制，即在语法成分属性验证与语义竹节体完整性验证中自主选择任一维度作为初始判定依据，通过且未触发冲突即初步确认身份；
S4、对未通过静态验证或存在逻辑冲突的候选句元执行动态逻辑溯源校验，所述动态逻辑溯源校验采用预先配置的动态自适应全维度校验机制：模拟人类大脑中隐形的“语玄时体关连生”时空思维隐形驱动逻辑，以时间、谓语动作、语者、虚实、关系、连接、生成七要素为内在推演动力，对候选句元进行逻辑溯源与成分补位，直至其在所有验证维度上实现逻辑收敛；
S5、句元逻辑拓扑构建：将通过验证的合法句元作为拓扑节点，将句元之间的语法依存与逻辑关联作为拓扑边，构建句元逻辑拓扑关系图，并为每个节点分配唯一的语法成分标签与逻辑属性标签；
S6、句元碎渣清理与结果输出：遍历句元逻辑拓扑关系图，隔离或删除标记为“句元碎渣”的异常节点；输出最终的合法句元序列及句元逻辑拓扑关系图。
2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述句元是指构成链元句子内部的最小独立语义成分，其严格满足等式：句元=语法成分=语义竹节体（独立语义体）。
3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S2中所述句内标点符号包括逗号、顿号、分号、冒号，所述初步切分需结合短语结构完整性规则进行修正。
4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S3中所述的语法成分属性验证，具体为判定候选句元是否对应标准的主语、谓语、宾语、定语、状语、补语或同位语结构之一。
5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S4中所述动态逻辑溯源校验，在候选句元存在省略用法时，依赖链元句子的整体语境进行成分补位，并校验其与相邻句元是否受控于同一链元句子的隐形“语玄时体关连生”生成引擎。
6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法与申请人在先的链元专利体系协同运作，形成从“整篇文本→链元句子→句元成分”的全层级语义解析能力。
7. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S5中还包括可视化映射步骤：调用图形渲染引擎，将所述句元逻辑拓扑关系图转化为可视化交互界面，支持用户对拓扑节点、逻辑边及层级结构的直观查看、缩放、拖拽及点选交互操作。
8. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括步骤S7局部协调修改：当接收到对任意句元节点的修改、增删或重组指令时，系统仅定位受影响的局部句元范围及相邻关联句元，对该局部范围重新执行静态验证与动态校验，更新对应的句元逻辑拓扑关系图，无需对整个链元句子进行全量重新处理。
9. 根据权利要求8所述的方法，其特征在于，步骤S7中所述局部协调修改，具体为：锁定目标修改句元节点及其一阶相邻节点构成局部影响域，屏蔽影响域外的句元，仅在影响域内重新执行动态自适应全维度校验机制，根据收敛结果执行局部拓扑更新或状态回滚。
10. 一种基于链元五维定义的静动双态句元文本处理装置，其特征在于，包括：
模式控制模块，用于获取待处理链元句子及用户交互指令；
句元识别模块，用于基于句内标点执行初步切分得到候选句元序列；
静态验证模块，用于执行静态五维交叉参照验证机制进行快速身份确认；
动态溯源模块，用于模拟“语玄时体关连生”隐形逻辑执行动态自适应全维度校验与成分补位；
拓扑构建模块，用于构建句元逻辑拓扑关系图并分配标签；
碎渣清理模块，用于隔离异常节点并输出最终合法序列；
可视化模块，用于将句元逻辑拓扑关系图渲染为交互式拓扑图谱并响应用户交互操作；
局部修改模块，用于接收用户的句元修改指令，执行局部增量校验与拓扑更新。
11. 一种电子设备，其特征在于，包括处理器和存储器，所述存储器上存储有计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的方法。
12. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的方法。




图1

图 1