

一种优制谛数字信用资产的二维生成与动态计量方法

技术领域

[0001] 本发明涉及数字信用资产生成与计量技术领域，具体涉及一种以产品品牌为核心、基于物理事实记真记录与供销链路物理时空验正的优制谛数字信用资产二维生成与动态计量方法。

背景技术

[0002] 全国实体经济长期面临质量信息不对称与流通环节信任缺失的问题。现有信用评估体系普遍依赖主体财务数据与交易流水拟合信用，难以穿透制造过程的物理真实，存在信息失真风险。同时，现有商品流通溯源体系存在两大局限：一是试图向消费者展示冗长的全链路节点，而消费者核心诉求仅在于“有没有货”、“价格”与“真货”；二是部分平台同时承担数据采集与信用判定角色，导致权责边界模糊，易引发争议。此外，部分传统体系将产业链位置与价值层级关联，代行了市场的价值选择功能，限制了消费者的充分知情选择，与多元消费诉求的客观分布存在偏差。亟需一种恪守权力边界、仅做客观记录与物理验证、不对产业链位置做价值评判的信用资产生成方法。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种优制谛数字信用资产的二维生成与动态计量方法，基于在先申请的动态时序存证与品类映射技术，进一步将物理事实相符度转化为可流通的数字信用资产。以产品品牌为唯一核心标识，摒弃绝对价值估值与综合主体评分，将数字信用资产解耦为无价值标记的准入通行证与带历史供销势能乘数的动态变量。

[0004] 【技术方案概述】

本发明一种优制谛数字信用资产的二维生成与动态计量方法，其特征在于，以产品品牌为唯一核心标识，摒弃绝对价值估值与综合主体评分，将数字信用资产解耦为无价值标记的准入通行证与带历史供销势能乘数的动态变量，包括以下步骤：

S1、基于产品四维相符度生成产品品牌信用评级指数：以产品品牌为基准标识，接收底层确权系统输出的相符度数据，所述相符度数据是针对该产品品牌下产品四个核心维度——生产质量标准、生产工艺技术、材料成分、最终成品质量特性及检测追踪——依据厂家主动提供的权威自证数据及物理时序存证进行记真记录后生成的子相符度；所述四个核心维度由底层确权系统的品类映射模板强制披露字段确定；按预设权重将所述四个维度的子相符度聚合为产品综合相符度；仅当所述产品综合相符度达到由该产品品牌所属品类的行业基准数据经算法聚类生成的准入阈值时，生成无价值标记的产品品牌信用评级指数；所述指数仅作为表征物理事实相符状态的跨域生态准入通行证；**S2、耦合关联企业属性进行指数的先验标定：**获取所述产品品牌的关联企业属性，作为产品品牌信用评级指数的标定参数；所述关联企业属性包括产业链位置维度与官方石锤记录维度；将产业链位置映射为平行的分类象限标识，不同象限标识间无优先级排序与好坏暗示，仅用于产品品牌的圈层归类；将合法合规公开信息中国家权威媒体、行政机关或司法机关公开公示的荣誉或耻辱事件记录映射为信用衰减因子；与 S1 生成的产品品牌信用评级指数进行耦合运算，生成最终带分类象限标识的产品品牌信用评级指数；**S3、基于双验通过机制提取动态产品资产系数 K：**在满足带分类象限标识的产品品牌信用评级指数达到准入阈值的前提下，提取动态产品资产系数 K；所述 K 值由基础真值系数与历史供销势能乘数相乘得出：（1）基础真值系数：当产品四维具备权威检测与物理时序存证的记真记录，且后续流通过程的供销链路通过物联网关联的物理时空验正时，取值为 1.0；所述物理时空验正，对于具有时效衰减属性的商品，还包括流转时效验正：仅当验正时刻该标的物的剩余可用期限（包含保质期或有效期）大于或等于其总可用期限的 2/3 时，方判定时效验正通过；若剩余可用期限小于总可用期限的 2/3，基础真值系数直接取值为 0，该凭证仅生成无 K 值变量的空白状态，即仅表征该标的物不具备获取本底座极速动销辅助与信用加成乘数的物理时间窗口，但不影响其在常规商业链路中的自主交易流转，相关主体可通过补充新批次记真记录自行激活；对于无时效衰减属性的资产，免除流转时效验正。若无权威记真记录，基础真值系数取值为 0，该凭证仅生成无 K 值变量的空白状态，该空白状态为数据缺失的自然状态，非受控熔断机制下的熔断状态，相关主体可通过完善记真记录自行激活；若有记真记录但无法通过物理时空链路验正（即产品脱离物联网关联的分销链路），取值为小于 1.0 的折损值，所述折损值基于脱离分销链路的节点数量与链路断裂时长按预设线性衰减函数计算；所述折损不表征该产品为假货或非授权窜货，不触发任何强制性措施，仅表征其无法通过本底座的物理时空链路获得信用加成，相关主体可通过主动接入物联网分销网络自行完善信用加分条件；（2）历史供销势能乘数：调取该产品品牌所属品类的历史流转数据与历史供求关系数据，基于历史周转率、历史供需失衡度及历史价格势能计算得出；对于供需极度失衡且周转极速的紧缺民生或战略物资，其历史供销势能乘数可呈现大于 1.0 的高倍数特征；对于常规流转且具备长期储值属性的投资品类，基于其历史流转溢价，乘数大于 1.0；对于具有

说明书

快速贬值属性或流转迟缓的消费品类，乘数在 0.1 至小于 1.0 之间浮动；所述底座仅记录并输出基于已发生历史事实生成的有限参数，现实商业环境中影响标的物状态与价值变化的外部变量远超底座采集范围；使用者需自行考量底座未涵盖的外部变量变化并独立承担决策风险；所述历史供销势能乘数仅陈述历史周期内的流转势能与动销效率事实，本底座不对标的资产的现在与未来状态进行预测与背书；所述动态产品资产系数 K ，亦作为后续路由系统的决策输入变量，当 K 值低于预设的担保增信阈值时，由后续路由系统触发差异化的增信流程。**S4、二维封装、供销链路验证与接口开放**：基于所述带分类象限标识的产品品牌信用评级指数与动态产品资产系数 K 封装生成优制谛数字信用资产凭证；同时，获取该凭证对应产品的分销流转节点数据，提取相邻流转节点的交接验证信息及渠道授权属性，生成节点交接闭环校验链；所述校验链仅记录相邻节点交接验证信息是否连续一致，不表征对任何主体行为的预防或干预；将产能匹配度 μ 作为现货确真维度一并写入所述凭证；同时记录记真记录的时间戳与验证链路的历史节点数据，作为后续受控熔断修复系统的追溯依据；将所述凭证写入分布式账本，仅开放 K 值变量接口供外部系统读取。

[0005] 【优制谛底线阻断与商业谦抑原则总则】

本底座恪守底线阻断与商业谦抑原则，将系统管理权严格限定在法定红线之内，绝不代行商业领域的裁判权：

1、底线防御与阻断（法定红线零容忍）：

法定红线防御与被动阻断（基于国家法律与行政主管部门处罚决定）：本底座作为合法运行的基础设施，对任何经国家行政机关或司法机关依法定程序认定的违法违规信息，以及依据生效行政处罚决定或司法裁判文书确定的不实信息，保留基于法定授权的被动阻断权利。当本底座接收到行政机关的行政处罚决定书、司法机关的生效裁判文书，或国家网信部门的依法下架指令时，将被动执行相应的拦截、屏蔽、下架及拒绝承载等技术措施。

[0006] 此阻断权利严格限定于法定授权的被动执行，本底座不自建任何违法判定标准，不主动识别或预判“恶意”，不对任何主体实施超出法定授权范围的惩罚。阻断行为的法律依据、决定机关及文书编号均作为官方石锤记录维度的一部分，按时间戳追加存证，纳入时序状态序列。

[0007] 2、商业评判谦抑（商业领域不裁判）：

对于未触碰法定红线、但存在商业争议、质量偏差或物理状态变化的情形，本底座绝不代行商业裁判权。本底座不判定任何产品为“劣质”或“假货”，不对任何主体实施商业惩罚或交易阻止措施。本底座仅为客观记录与物理时空链路验证的基础设施：

记真：仅客观记录权威检测单位出具的公认报告与物理时序存证数据，未形成记真记录不等于假货，仅代表无法获取本底座的准入通行证；

验证：仅验证产品是否在厂家记录的、物联网关联的分销网络链路内，未通过物理时空验证不等于不正，仅代表无法获取本底座的信用加成；

投影：仅基于时序追加的客观切片生成 K 值与评级指数的动态投影。 K 值的折损与指数的降级，仅为物理状态变化的客观反映，非平台的主观处罚。相关主体可通过完善客观事实自行修复信用状态。

[0008] 简言之：触碰法律与恶意违规底线，底座行使阻断权，拒绝承载；商业领域的真伪优劣与流转状态，底座行使记录权，只做投影。底座是物理时空的记录仪，不是商业纠纷的判官。

[0009] 3、所述法定阻断，严格限定为对行政机关或司法机关已生效法律文书所认定情形的被动执行；对于厂家商业宣称与物理事实之间的偏差，不视为本底座需阻断的法定情形，而是作为三元比对中的差值，通过降低相符度指数与动态产品资产系数 K 进行客观投影，由市场机制自行调节。

[0010] 【关于数据来源二元性与厂家自证赋能的技术哲学】

本底座优制谛体系的数据来源严格遵循二元机制：其一为合法合规公开信息，其二为厂家主动提供的权威自证数据。

[0011] 传统互联网平台往往利用信息不对称导致逆向选择，使得正规厂家的产品信息难以有效触达目标市场。本发明旨在打破此信息壁垒，将优制谛打造为正规厂家突破信息不对称的赋能工具平台。

[0012] 本底座恪守“唯有自清自证，方可获取信用加成”的原则：厂家必须主动提供权威检测报告、开放物理时序存证与物联网分销链路，完成自证闭环，方能生成高阶的数字信用资产凭证。本底座不强制任何主体自证，但市场将自然选择具备自证凭证的产品。此机制从数据源头确立了优制谛作为实体制造增信基础设施的纯粹性，驱使产业生态向自清自证的方向进化。

[0013] 【优制谛核心思想】

优制谛的思想核心在于：不求大而全，要一招鲜；不只看结果，还看源头过程；不为资产定价，只为供销提效。

[0014] 基于此核心思想，本发明将数字信用资产彻底二维解耦：

1. 准入端（产品品牌信用评级指数）：不只看结果，还看源头过程，不判定真假，只做记真记录。

[0015] 传统体系仅关注最终成品的检测结果，或依赖主体财务与交易流水拟合信用，难以穿透制造过程的物理真实。本发明以产品品牌为唯一核心，将制造过程的信息不透明状态转化为可验证数据，锚定生产质量标准、生产工艺技术、材料成分、最终成品质量特性及检测追踪四个核心维度。本底座不判定任何产品为“假”，仅客观记录权威检测单位出具的公认报告与物理时序存证数据。未形成记真记录，不等于假货，仅代表无法获取本底座的准入通行证。通行证只证明“具备记真记录且过程合规”，绝不涉足绝对估值。

[0016] 2. 杠杆端（动态产品资产系数 K ）：不为资产定价，只为供销提效，不判定正窜，只验物理链路。

[0017] K 值拒绝复杂的金融风控变量，拒绝为资产做绝对定价，而是直击供应链流转的痛点。其由“基础真值系数”与“历史供销势能乘数”相乘得出。本底座不判定任何主体为“不正”或“窜货”，仅验证其是否在厂家记录的、物联网关联的分销网络链路内。记真且通过物理时空验证，基础系数获得完整的 1.0 基准值；若无法通过物理时空验证，其基础系数产生折损，该折损仅表征其无法通过本底座物理链路获得信用加成，相关主体需自行完善信用加分条件。历史供销势能乘数仅陈述历史统计事实，由用户自行参考决策，绝不越权预测现在与未来。其根本目的，是利用极简透明的变量，消除供销链路中的信任摩擦，让资金精准赋能实体流转，实现供销效率的极致提升。

[0018] 【关于产业链位置分类象限与消费平权的技术哲学】

部分传统信用评估体系将产业链位置与价值层级关联，代行了市场的价值选择功能。本底座优制谛不对生产者身份做权重差别，而是采用“分类象限”机制。将原厂/原庄/原装、OEM/ODM、贸易品牌等映射为平行的分类象限标识，相互之间不对比好坏，只做平行归类。追求品质溯源的消费者选择原厂象限，追求性价比的消费者选择代工或贸易象限，各象限内的产品仅在各自圈层内进行信用比拼。

[0019] 【关于底座克制与预测基石的技术哲学】

传统信用与数据平台往往陷入一种全能幻觉，试图穷尽所有变量以预测未来，却因主观参数的引入导致数据失真，最终失去专业决策者的信任。本底座优制谛反其道而行之，恪守数据处理的极致克制：只记录历史，不对现在和未来背书；只输出基于物理事实的有限参数，将无穷的外部变化变量交还市场。

[0020] 正因这种摒弃主观干预的克制态度，本底座的记真数据与时序投影，反而成为外部系统进行商业决策与预测未来的必需基础研究数据。当外部 AI 模型、金融机构或市场参与者试图推演未来趋势时，唯一可信的逻辑起点便是未经篡改、不加修饰的客观历史时空切片。优制谛底座不行使预测之权，却由此成为一切商业预测与智能决策的信任基石。底座不指引方向，但底座标定了起点。

[0021] 【关于物理时空验证中时效窗口与鲜货原则的技术哲学】

物理时空验证，不仅包含空间链路的闭环，亦包含时间维度的流转窗口。优制谛动态产品资产系数 K 的核心逻辑在于辅助极速动销与先期回款，这要求标的物必须具备充足的物理流转寿命。

[0022] 对于具有时效衰减属性的商品，基于行业流转客观规律，本底座确立“鲜货原则”：剩余可用期限（包含保质期或有效期）大于或等于总可用期限的 $2/3$ ，系流通领域公认的“安全流转窗口”。仅当满足此先决条件时，方认定其具备极速流转的物理时间窗口，本底座方予以生成信用加成乘数（ K 值）赋能。

[0023] 若标的物低于此阈值，本底座采取一票否决制：不赋予折损的 K 值，直接将基础真值系数置为 0。此举并非判定该货物为劣质或假货，亦不代表其丧失正常售卖或提前定货的交易资格——相关主体基于自主商业决策的正常交易流转，本底座不作任何干预；其仅表征该标的物物理时效已不符合本底座提供“助力极速动销与先期回款”服务的先决条件，本底座不为其生成 K 值乘数，其获取极速动销辅助与信用加成的资格自然不具备。想利用优制谛的 K 值乘数进行增信动销，就必须提供符合安全流转窗口的鲜货；否则，标的物仅在常规商业逻辑中运行，但仍享有本底座的基础信用底座服务。

[0024] 对于无时效衰减属性的资产（如钢铁、黄金），则免除此时效验证。底座仅设此有限的物理时效门槛；特定交易中更为严苛的时效要求，系买卖双方之商业自治，底座不予干预，亦不对标的物实际可售周期作任何背书与担保。此设定系本底座作为有限参数提供方的权力边界，亦是商业自治的底线共识。

[0025] 【发明人语】：“优制谛追求制造的真义。”

优制谛通过象限分类，既消除了平台主观赋予的偏见，实现了消费平权与供需精准匹配，又让各类生产主体在各自透明的圈层中自清自证，获取属于本圈层的信用加成。此象限分类机制与优制谛权力谦抑原则一脉相承：平台不判定任何产业链位置的好坏，仅提供客观的圈层标定，由市场自主匹配供需。分类象限标识不进入动态产品资产系数 K 的计算公式，各象限产品的 K 值计算遵循统一的基础真值系数与历史供销势能乘数规则。

[0026] 【关于官方石锤记录维度的技术说明】

本底座所述“官方石锤记录”，严格限定为合法合规公开信息中国家权威媒体、行政机关或司法机关依法公开公示的荣誉或耻辱事件记录，包括但不限于：市场监管总局的行政处罚公示、法院的司法判决文书、国家级媒体的公开报道等。本底座不自建任何评价标准，不采集任何民间舆情或用户评分，仅作为权威部门公开数据的客观接入节点与呈现载体。未在官方石锤记录中出现负面事件，不代表本底座对该主体的信

说明书

用背书；出现官方石锤的负面记录，则按预设规则映射为信用衰减因子。此机制确保优制谛的信用调节变量始终锚定于国家权威部门依法公开的事实，而非商业平台的自我裁判。

【0027】【关于流通过程管理与链路溯源的技术说明】

消费者关心的核心要素仅在于“有没有货”（特别是对于畅销品或价值保值增值的商品）、“价格”与“真货”，至于中间经过一手还是三手流转，消费者并不关切。分销网络及链路溯源的核心技术价值，绝不在于“展示链路长短”，而在于“流通过程的物理时空验正”。多级分销是商品流通的客观需要，层级多寡本身不构成风险。本底座通过提取相邻流转节点的交接验证信息，生成节点交接闭环校验链，该校验链仅记录相邻节点交接验证信息是否连续一致，不表征对任何主体行为的预防或干预。无论产品经过多少层级传递，只要交接节点的校验信息闭环，方具备获取验正信用加成的条件。

【0028】本底座所述物联网技术关联，系指接收物流单位等第三方服务提供者经其自有物联网设备采集的交接验证信息，包括但不限于节点身份、时间戳、环境参数（如温度、湿度、位置轨迹）及渠道授权属性。底座仅对上述信息进行上链存证与连续性验证，不介入物流单位的物联网设备部署与数据采集过程。环境参数是否超出预设阈值，由物流单位及相关监管方依其专业判断处理，本底座不作判定，亦不因此触发任何强制性措施。

【0029】【关于动态产品资产系数 K 与历史评估边界的技术说明】

动态产品资产系数 K 的核心逻辑在于服务供应链金融的窄门策略——辅助厂家动销，提高产销效率。K 值的设计彻底摒弃了传统金融对未来风险的预测傲慢，回归客观历史镜像：

记真验真验正赋基准 1.0：只要产品在四个维度具备权威检测与物理时序存证的记真记录，且供销链路通过物理时空验正，即赋予基础真值系数 1.0。这是对制造物理真实的绝对还原，不掺杂任何金融估值。

【0030】历史供销势能乘数定浮动：产品的流转势能直接决定其动销效率与金融接受度。本底座不预测未来，仅基于该产品品牌所属品类的历史流转数据与供求关系数据，客观计算历史供销势能乘数。对于常规贬值消费品，乘数在 0.1 至小于 1.0；对于具备长期储值属性的投资品类，乘数大于 1.0；对于供需极度失衡且周转极速的紧缺民生或战略物资，乘数可呈现远大于 1.0 的高倍数特征。

【0031】绝对免责的评估边界与有限参数原则：

优制谛底座输出的 K 值及其包含的历史供销势能乘数，仅陈述历史统计事实。本底座恪守“只记录历史，不对现在和未来背书”的原则。底座输出的各项凭证数据，仅为基于已采集的物理时空切片所生成的有限参数集合；而现实商业环境中，影响产品信用、供需关系及价格变化的外部变量是无穷的（包括但不限于宏观政策、突发事件、市场情绪等），这些变量远超底座的采集与计算范围。

【0032】底座不替代使用者的商业判断。例如，当特定紧缺物资的历史供销势能乘数呈现高倍数特征时，仅代表其历史流转势能极强，绝不构成对当下或未来紧缺状态将持续的背书。使用者必须清醒认识到有限参数的边界，自行考量底座未涵盖的外部变量变化，并独立承担其商业决策的风险。本底座绝不触碰资金，绝不承担估值风险，绝不预测市场波动，以此实现基础设施的绝对中立与风控隔离。

【0033】【关于时序记真与真相投影的技术哲学】

传统信用系统往往陷入一种认识论误区：当新数据与旧数据呈现差异时，系统试图去“修正”或“纠正”历史记录，隐含了平台对“何为终极真相”的裁判权。本底座优制谛彻底摒弃此种逻辑，恪守“时序追加，从不修正”的时空记录原则。

【0034】优制谛只做记真。何为真？我们在当下时刻记录的，是当下发生的历史；在未来时刻记录的，是那个未来当下的历史。当后续发生的权威记真与之前的记真呈现差异时，这并非系统记录的错乱，而是事物在时空演进中状态变化的客观反映。本底座不判定何为终极真相，因为真相存在于产品全生命周期的时空连续体中；本底座仅基于权威数据无限接近真相，从不宣示真相。

【0035】因此，所有权威数据的接入，均作为不可逆的时空切片按时间戳顺序追加存证，绝不覆写历史。底座生成的动态产品资产系数 K 与信用评级指数，并非对绝对真相的宣示，而是底座基于已累积的时序切片，在当下时刻生成的一张动态总结投影。随着新历史切片的不断追加，总结投影自然演进更迭，但所有曾经存在的时空快照均完好无损。市场参与者可通过遍历不可篡改的时序状态序列，还原产品信用在任意历史时刻的真实状态。本底座不是判官，只做时空事实的忠实记录者与投影仪。

【0036】【关于动态产品资产系数 K 与后续路由及熔断系统的接口说明】

所述动态产品资产系数 K，除供外部金融系统独立估值外，亦作为后续路由系统的决策输入变量；当 K 值低于预设的担保增信阈值时，由后续路由系统触发差异化的增信流程。同时，基础真值系数为 0 的无 K 值变量空白状态，为数据缺失的自然状态，非受控熔断机制下的熔断状态；熔断状态由后续受控熔断系统基于官方石锤记录或链路验正失败等特定条件触发。凭证中记录的记真记录时间戳与验正链路历史节点数据，作为后续受控熔断修复系统的追溯依据。

附图说明

[0037] 图 1 为本发明优制谛数字信用资产的二维生成与动态计量方法主流程图；
图 2 为本发明基础真值系数提取与流转时效验证逻辑图；
图 3 为本发明动态产品资产系数 K 的计算及历史供销势能乘数分类示意图；
图 4 为本发明基于时序存证的不可逆追加与动态投影机制示意图。

具体实施方式

实施例 1

[0038] 本实施例提供一种优制谛数字信用资产的二维生成与动态计量方法，以某品牌白酒产品为例：

步骤 S1：以该白酒产品品牌为基准标识，接收底层确权系统输出的相符度数据。四个核心维度由底层确权的品类映射模板强制披露字段确定。生产质量标准维度的子相符度由执行标准编号与实测关键指标限值比对生成；生产工艺技术维度的子相符度由酿酒关键工序的时序运行参数与标准工艺曲线比对生成；材料成分维度的子相符度由实际投料批次成分数据与配方基准比对生成；最终成品质量特性维度的子相符度由出厂检测实测值与合格判定规则比对生成。所述比对，具体为将厂家主动提供的权威自证数据（宣称信息）、物理时序存证采集的数据（事实信息）、国家或行业标准（权威基准）进行三元比对；所述权威自证数据，来源于具备国家认证资质（CMA/CNAS）的第三方检测机构出具的公认报告。按预设权重将四个维度的子相符度聚合为产品综合相符度，达到由该白酒品类行业基准数据经算法聚类生成的准入阈值后，生成产品品牌信用评级指数。

[0039] 步骤 S2：获取该白酒产品品牌的关联企业属性。若关联企业为原厂，映射为原厂象限标识；若为 OEM，映射为代工象限标识；若为纯贸易商品牌，映射为贸易象限标识。各象限标识在信用评级指数中地位平等，不产生数值增减，仅标定产品品牌的所属圈层，供市场参与者按需自主选择，且不进入动态产品资产系数 K 的计算公式。同时检索合法合规公开信息中国家权威媒体、行政机关或司法机关公开公示的荣誉或耻辱事件记录，若存在行政处罚或司法判决等耻辱事件，输出极低值的信用衰减因子，最终调节后的产品品牌信用评级指数自然低于准入阈值，无法生成准入通行证。

[0040] 步骤 S3：在指数达到准入阈值前提下提取动态产品资产系数 K。该白酒产品四维具备权威记真记录，且流转节点均在厂家记录的分销网络内、交接验证信息闭环、通过物联网技术关联，基础真值系数获得完整的 1.0 基准值；该白酒品类在历史数据中呈现保值增值特征，调取其历史流转数据与供求关系数据，历史供销势能乘数计算为 1.3； $K = 1.0 \times 1.3 = 1.3$ 。若该白酒脱离物联网关联的分销链路，基于脱离分销链路的节点数量与链路断裂时长按预设线性衰减函数计算，基础真值系数产生折损取值 0.6， $K = 0.6 \times 1.3 = 0.78$ ，该折损不表征该产品为假货或窜货，仅表征无法通过物理时空链路获得信用加成，相关主体可自行完善信用加分条件。若该产品为普通消费品白酒，历史供销势能乘数可能为 0.5，则 $K = 1.0 \times 0.5 = 0.5$ ，由用户自行参考，本底座不对标的资产的现在与未来价值进行预测与担保。当 K 值低于预设的担保增信阈值时，该 K 值作为后续路由系统的决策输入变量，触发差异化的增信流程。

[0041] 步骤 S4：基于带分类象限标识的产品品牌信用评级指数与 K 值封装生成优制谛数字信用资产凭证。获取分销流转节点数据，提取相邻节点交接验证信息及渠道授权属性，生成节点交接闭环校验链，该校验链仅记录相邻节点交接验证信息是否连续一致。计算产能匹配度 μ （当前订单需求量与历史产能峰值比率），当 μ 接近或大于 1 时，标记为产能匹配度 μ 的异常状态记录，作为现货确真状态的补充参考数据写入凭证。同时记录记真记录的时间戳与验证链路的历史节点数据，作为后续受控熔断修复系统的追溯依据。将凭证写入分布式账本，仅开放 K 值变量接口供外部系统读取。

[0042] 步骤 S5（对应权利要求 6）：在该白酒产品的生命周期内，若后续时刻接入新的权威检测数据或官方石锤记录，均作为其发生时刻的绝对历史事实进行哈希上链存证，形成时序状态序列。例如，当后续权威检测数据与既往存证数据在表象上呈现差异时，系统不覆盖、不修正、不删除既往存证记录，而是将新数据作为新的时序状态追加存证，该差异仅表征事物在时空演进中的状态变化。当前时刻呈现的动态产品资产系数 K 与信用评级指数，仅为底座系统基于当前时序状态序列中的全部历史切片生成的动态总结投影。随着新历史切片的不断追加，总结投影自然演进更迭，但任一历史时刻的存证记录与该时刻生成的总结投影均作为不可篡改的时空快照永久保留。市场参与者可通过遍历不可篡改的时序状态序列，还原该白酒产品信用在任意历史时刻的真实状态。本底座不是判官，只做时空事实的忠实记录者与投影仪。

实施例 2

[0043] 另以某品牌面粉产品为例，该产品属于具有时效衰减属性的商品。若该面粉四维具备记真记录，供销链路闭环，且验证时刻剩余保质期达到总保质期 12 个月的 2/3（即剩余 8 个月以上），则流转时效验证通过，基础真值系数获得 1.0；若验证时刻剩余保质期仅为 4 个月（小于 2/3），则时效验证未通过，基础真值系数直接取值为 0，生成无 K 值变量的空白状态，相关主体可通过补充新批次记真记录自行激活。该否决不表征面粉变质，仅表征其物理时效已不符合本底座提供‘助力极速动销与先期回款’服务的先决条件，本底座不为其生成 K 值乘数进行高阶信用加成，但其仍享有本底座的基础信用底座服务。若标的物为

说明书

无时效衰减属性的钢铁或黄金，则免除此时效验证，链路闭环即赋 1.0。底座仅设此 2/3 的有限时效门槛，资金方或下游采购商在实际交易中是否采用更为严苛的时效标准，由其自行验证与决策，本底座不作背书。

实施例 3

[0044] 另以某品牌智能手表产品为例，该产品采用 OEM 代工模式生产，属于无时效衰减属性的电子产品。

[0045] 步骤 S1：以该智能手表品牌为基准标识，通过底层确权系统输出相符度数据。生产质量标准、生产工艺技术（如 SMT 贴片参数）、材料成分、最终成品质量特性四个维度的三元比对数据，由品牌方提供宣称信息（设计标准）、代工厂开放物理时序存证（事实信息）、国家或行业标准（权威基准）生成。综合相符度达标后，生成产品品牌信用评级指数。

[0046] 步骤 S2：获取该品牌的关联企业属性。因其产业链位置为 OEM 代工，映射为代工象限标识。该象限标识在信用评级指数中地位平等，不产生数值增减，仅标定其属于代工圈层，供追求性价比的市场参与者自主选择，且不进入动态产品资产系数 K 的计算公式。

[0047] 步骤 S3：该智能手表四维具备记真记录，且供销链路闭环，免除流转时效验证。由于其为常规消费电子，历史流转存在一定贬值与周转压力，调取历史数据计算得出的历史供销势能乘数为 0.6。基础真值系数取 1.0，故 $K = 1.0 \times 0.6 = 0.6$ 。当 K 值低于后续路由系统的担保增信阈值时，将触发差异化的增信流程。

[0048] 步骤 S4：验证分销链路时，提取代工厂出库至品牌方入库、再至分销商的交接验证信息，生成节点交接闭环校验链。计算产能匹配度 μ ，若当前订单需求量远小于该代工厂的历史产能峰值， μ 远小于 1，证实现货真实存在且产能充裕。

实施例 4

[0049] 另以某进口品牌婴儿配方奶粉产品为例，该产品品牌方为纯贸易商，具有时效衰减属性。

[0050] 步骤 S1：以该奶粉品牌为基准标识，通过底层确权系统输出相符度数据。其四维相符度数据中，生产质量标准与最终成品质量特性由海外原厂及进口检验检疫报告提供权威自证，生成产品品牌信用评级指数。

[0051] 步骤 S2：获取该品牌的关联企业属性。因其产业链位置为纯贸易商品品牌，映射为贸易象限标识。该标识不产生数值增减，不进入 K 值计算公式，仅标定其属于贸易圈层。同时检索合法合规公开信息，若海关或市场监管部门无耻辱事件公示，则无信用衰减因子。

[0052] 步骤 S3：该奶粉具备记真记录，供销链路闭环。因其具有时效衰减属性，适用“鲜货原则”：验证时刻剩余保质期（如总保质期 24 个月，剩余 18 个月）大于等于总保质期的 2/3，流转时效验证通过，基础真值系数取 1.0；该品类历史流转极速且供需偏紧，历史供销势能乘数计算为 1.2，故 $K = 1.0 \times 1.2 = 1.2$ 。

[0053] 步骤 S4：提取海外原厂出库、进口商入仓、分销商交接的相邻流转节点交接验证信息。尽管流转层级较多，但只要交接验证信息连续一致，即判定物理时空验证通过，获取验证信用加成。底座不对层级多寡做评判，仅验证物理时空闭环。

实施例 5

[0054] 另以某品牌抗生素注射液产品为例，该产品属于具有强时效衰减属性的药品，且对流通过程的环境参数有严苛要求。

[0055] 步骤 S1：以该抗生素品牌为基准标识，通过底层确权系统输出相符度数据。生产质量标准与成品特性依据 GMP 规范及国家药监局批件生成权威自证数据与三元比对，生成产品品牌信用评级指数。

[0056] 步骤 S2：关联企业属性为原厂，映射为原厂象限标识。

[0057] 步骤 S3：该药品具备记真记录，供销链路闭环。适用“鲜货原则”：对于药品，所述保质期对应为其有效期。该抗生素总有效期为 24 个月，若验证时刻剩余可用期限（即该药品有效期）为 10 个月（小于总有效期的 2/3 即 16 个月），则时效验证未通过，基础真值系数直接取值为 0，生成无 K 值变量的空白状态。此举并非判定该药品为劣药或假药，亦不代表其丧失正常售卖或医院定货的资格；该药品作为合格产品，依然享有本底座赋予的准入通行证等基础信用权益，但其物理时效已不符合本底座提供“助力极速动销与先期回款”服务的先决条件，本底座不为其生成 K 值乘数进行高阶信用加成。相关主体可在常规商业逻辑中运行，若后续接入满足时效要求的新批次标的物，可重新获取 K 值赋能，本底座不予干预。

[0058] 步骤 S4：在流通过程的物理时空验证中，本底座接收物流单位提供的经其物联网设备采集的交接验证信息。除节点身份与交接时间戳外，还包括环境参数（如 2℃-8℃ 的冷链温度轨迹）。底座仅对上述温度数据是否上链及连续性进行验证，不介入物流单位冷链设备的部署，亦不对温度超标是否导致药品失效做判定（该判定由药监部门与物流单位依专业判断处理），恪守有限参数提供方的权力边界。

权利要求书

1. 一种优制谛数字信用资产的二维生成与动态计量方法，其特征在于，以产品品牌为唯一核心标识，摒弃绝对价值估值与综合主体评分，将数字信用资产解耦为无价值标记的准入通行证与带历史供销势能乘数的动态变量，包括以下步骤：

S1、基于产品四维相符度生成产品品牌信用评级指数：以产品品牌为基准标识，接收底层确权系统输出的相符度数据，所述相符度数据是针对该产品品牌下产品四个核心维度——生产质量标准、生产工艺技术、材料成分、最终成品质量特性及检测追踪——依据厂家主动提供的权威自证数据及物理时序存证进行记真记录后生成的子相符度；所述四个核心维度由底层确权系统的品类映射模板强制披露字段确定；按预设权重将所述四个维度的子相符度聚合为产品综合相符度；仅当所述产品综合相符度达到由该产品品牌所属品类的行业基准数据经算法聚类生成的准入阈值时，生成无价值标记的产品品牌信用评级指数；所述指数仅作为表征物理事实相符状态的跨域生态准入通行证；**S2**、耦合关联企业属性进行指数的先验标定：获取所述产品品牌的关联企业属性，作为产品品牌信用评级指数的标定参数；所述关联企业属性包括产业链位置维度与官方石锤记录维度；将产业链位置映射为平行的分类象限标识，不同象限标识间无优先级排序与好坏暗示，仅用于产品品牌的圈层归类；将合法合规公开信息中国家权威媒体、行政机关或司法机关公示的荣誉或耻辱事件记录映射为信用衰减因子；与 **S1** 生成的产品品牌信用评级指数进行耦合运算，生成最终带分类象限标识的产品品牌信用评级指数；**S3**、基于双验通过机制提取动态产品资产系数 K ：在满足带分类象限标识的产品品牌信用评级指数达到准入阈值的前提下，提取动态产品资产系数 K ；所述 K 值由基础真值系数与历史供销势能乘数相乘得出：（1）基础真值系数：当产品四维具备权威检测与物理时序存证的记真记录，且后续流通过程的供销链路通过物联网关联的物理时空验证时，取值为 1.0；所述物理时空验证，对于具有时效衰减属性的商品，还包括流转时效验证：仅当验证时刻该标的物的剩余可用期限（包含保质期或有效期）大于或等于其总可用期限的 $2/3$ 时，方判定时效验证通过；若剩余可用期限小于总可用期限的 $2/3$ ，基础真值系数直接取值为 0，该凭证仅生成无 K 值变量的空白状态，即仅表征该标的物不具备获取本底座极速动销辅助与信用加成乘数的物理时间窗口，但不影响其在常规商业链路中的自主交易流转，相关主体可通过补充新批次记真记录自行激活；对于无时效衰减属性的资产，免除流转时效验证。若无权威记真记录，基础真值系数取值为 0，该凭证仅生成无 K 值变量的空白状态，该空白状态为数据缺失的自然状态，非受控熔断机制下的熔断状态，相关主体可通过完善记真记录自行激活；若有记真记录但无法通过物理时空链路验证（即产品脱离物联网关联的分销链路），取值为小于 1.0 的折损值，所述折损值基于脱离分销链路的节点数量与链路断裂时长按预设线性衰减函数计算；所述折损不表征该产品为假货或非授权窜货，不触发任何强制性措施，仅表征其无法通过本底座的物理时空链路获得信用加成，相关主体可通过主动接入物联网分销网络自行完善信用加分条件；（2）历史供销势能乘数：调取该产品品牌所属品类的历史流转数据与历史供求关系数据，基于历史周转率、历史供需失衡度及历史价格势能计算得出；对于供需极度失衡且周转极速的紧缺民生或战略物资，其历史供销势能乘数可呈现大于 1.0 的高倍数特征；对于常规流转且具备长期储值属性的投资品类，基于其历史流转溢价，乘数大于 1.0；对于具有快速贬值属性或流转迟缓的消费品类，乘数在 0.1 至小于 1.0 之间浮动；所述底座仅记录并输出基于已发生历史事实生成的有限参数，现实商业环境中影响标的物状态与价值变化的外部变量远超底座采集范围；使用者需自行考量底座未涵盖的外部变量变化并独立承担决策风险；所述历史供销势能乘数仅陈述历史周期内的流转势能与动销效率事实，本底座不对标的资产的现在与未来状态进行预测与背书；所述动态产品资产系数 K ，亦作为后续路由系统的决策输入变量，当 K 值低于预设的担保增信阈值时，由后续路由系统触发差异化的增信流程。**S4**、二维封装、供销链路验证与接口开放：基于所述带分类象限标识的产品品牌信用评级指数与动态产品资产系数 K 封装生成优制谛数字信用资产凭证；同时，获取该凭证对应产品的分销流转节点数据，提取相邻流转节点的交接验证信息及渠道授权属性，生成节点交接闭环校验链；所述校验链仅记录相邻节点交接验证信息是否连续一致，不表征对任何主体行为的预防或干预；将产能匹配度 μ 作为现货确真维度一并写入所述凭证；同时记录记真记录的时间戳与验证链路的历史节点数据，作为后续受控熔断修复系统的追溯依据；将所述凭证写入分布式账本，仅开放 K 值变量接口供外部系统读取。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 **S1** 中产品四个核心维度的记真记录逻辑为：生产质量标准维度的子相符度由执行标准编号与实测关键指标限值比对生成；生产工艺技术维度的子相符度由关键工序的时序运行参数与标准工艺曲线比对生成；材料成分维度的子相符度由实际投料批次成分数据与配方基准比对生成；最终成品质量特性维度的子相符度由出厂检测实测值与合格判定规则比对生成；所述比对，具体为将厂家主动提供的权威自证数据作为宣称信息、物理时序存证采集的数据作为事实信息、国家或行业标准作为权威基准，进行三元比对生成子相符度；所述权威自证数据，来源于具备国家认证资质的第三方检测机构或国家行政机关指定的检测单位出具的公认报告。

3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 **S2** 中关联企业属性的标定逻辑为：当关联企业的产业链位置为原厂或原产地时，映射为原厂象限标识；当为 OEM 或 ODM 时，映射为代工

权 利 要 求 书

象限标识；当为纯贸易商品品牌时，映射为贸易象限标识；各象限标识在信用评级指数中地位平等，不产生数值增减，仅标定产品品牌的所属圈层，供市场参与者按需自主选择；各象限标识不进入动态产品资产系数 K 的计算公式；当官方石锤记录维度中存在合法合规公开信息里的耻辱事件时，输出极低值的信用衰减因子，最终调节后的产品品牌信用评级指数自然低于准入阈值，无法生成准入通行证。

4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 S3 中供销链路验证的逻辑为：

在产品从原厂出库至终端交付的每一个流转节点，验证当前节点是否在厂家记录的分销网络内且能通过物联网技术关联；所述物联网技术关联，包括接收物流单位提供的经其物联网设备采集的环境参数（如温度、湿度、位置轨迹）及交接时间戳，作为节点交接验证信息的组成部分；若相邻流转节点均在分销网络内且交接验证信息闭环，则判定物理时空验证通过；若流转节点未在厂家记录的分销网络内或交接验证信息断裂无法通过物联网技术关联，则判定物理时空验证未通过，该产品不在本底座的验证链路内，无法获取验证信用加成。

5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述 S4 中现货确真维度的逻辑为：

所述产能匹配度 μ 为当前待确权标的订单需求量与该产品品牌历史产能峰值的比率；当 μ 远小于 1 时，证实标的现货真实存在且产能充裕；当 μ 接近或大于 1 时，标记为产能匹配度 μ 的异常状态记录，作为现货确真状态的补充参考数据写入凭证。


6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述记真记录与动态产品资产系数 K 的演进采用基于时序存证的不可逆追加与动态投影机制：

底层确权系统接收的任何权威检测数据或官方石锤记录，均作为其发生时刻的绝对历史事实进行哈希上链存证，形成时序状态序列；当后续时刻接入的新权威数据与既往存证数据在表象上呈现差异时，系统不覆盖、不修正、不删除既往存证记录，而是将新数据作为新的时序状态追加存证，所述差异仅表征事物在时空演进中的状态变化；所述动态产品资产系数 K 与产品品牌信用评级指数，仅为底座系统基于当前时序状态序列中的全部历史切片，在当前时刻生成的动态总结投影；随着新时序状态的追加，总结投影自然演进更迭，但任一历史时刻的存证记录与该时刻生成的总结投影均作为不可篡改的时空快照永久保留于分布式账本中。

说明书附图

图1：优制谛数字信用资产二维生成与动态计量主流程图

(对应权利要求1的S1-S4，展现宏观解耦脉络)



图例: ◊ 判断菱形 □ 处理模块 → 单向流向 ⇨ 外部输入 粗线⇨ 回断


图 1

说明书附图

图2：基础真值系数提取与流转时效验证逻辑图

(鲜货原则专图 — 对应权利要求1的S3(1), 本专利最核心的风控防线)

四步递进判断：记真记录 → 链路校正 → 时效属性 → 2/3红线



图例与说明

核心原則：

- ◇ 判断菱形：条件分支节点
 - 处理模块：数据处理或状态输出
 - 单向流向：流程推进方向
- 双线程：一票否决状态（不可逆除非新批次）

【否】/【未通过】：流程终止或降级路径

【是】/【通过】：流程继续路径


粗线框：重点风控节点（2/3鲜货红线）

- 核心原则：**
1. 步骤递进判断：必须全部通过，才能获得1.0
 2. 鲜活原则—一票否决：时效过期逾期清零，不折现，非惩罚
 3. 空白状态可激活：记录缺失/时效过期可通过补充新记录重新激活
 4. 折现值可修复：链路脱离可通过接入物联网补充网络修复
 5. 底座不判定：所有输出均为物理状态的客观投影，非平台主观裁判

图 2

图3：动态产品资产系数K计算与历史供销势能系数分类图

(对应权利要求1的S3(2)，展现有参数与历史陈述逻辑)



图例与说明

$\times$ 乘法公式：基础真值系数 $\times$ 历史供销势能系数 = K


$\square$ 三段式分类：高值区/中间区/折损区，平行无优先级

-- 虚线框：免责声明，有限参数原则

核心原则：

1. K值仅陈述历史，不预测未来
2. 系数基于历史流转数据与供求关系，非主观估值
3. 外部变量无涉，数据仅提供有限参数，使用者自行决策
4. 底座不触碰资金，不承接估值风险，不作任何担保
5. 市场参与者可参考K值自主决策，实现基础设施的绝对中立

图 3



说明书摘要

本发明公开一种优制谛数字信用资产的二维生成与动态计量方法，以产品品牌为唯一核心标识，摒弃绝对估值与主体评分，将信用资产解耦为无价值标记的准入通行证与带供销势能乘数的动态变量。包括：S1、基于四维相符度生成物理事实通行证；S2、耦合分类象限标识与官方石锤映射的衰减因子进行先验标定；S3、基于双验机制提取 K 值($K = \text{基础真值系数} \times \text{供销势能乘数}$)，对时效衰减商品引入剩余期限 $\geq 2/3$ 总期限的鲜货原则，未通过验正仅产生折损或置 0，仅客观反映，不触发强制；S4、二维封装凭证上链并开放 K 值接口，时序不可逆追加投影。本发明恪守客观记录，参数仅述历史，不背书未来，消除供销信任摩擦，精准赋能实体流转。