HANDLEIDING · OKTOBER 2026

ROADSTER SJABLOON

Hoe je met één inhoudsbestand en één commando een strak, gelabeld en volledig gebrond dossier maakt. Deze handleiding is zelf met het sjabloon gemaakt.

[COVERAFBEELDING]

1	1	14	NL/EN
inhoudsbestand (JSON)	commando	bouwstenen	talen

Samengesteld voor Willem Vroom · Gebaseerd op de vormgeving van het Tesla Roadster-dossier (oktober 2026).

Coverfoto: grijze plaatshouder – vervang door je eigen afbeelding.

INHOUD

IN HET KORT

01 In het kort

02 Snel starten

03 Cover, kerncijfers en inhoud

04 Labels

05 Tabellen, citaten en kaders

06 Beeld, tijdlijn en video’s

07 Bronnen en voetnoten

08 Nederlands en Engels

09 Tips voor een goed dossier

10 Bronnen

Cover
grote foto, titel, ondertitel en vier kerncijfers

Inhoud
automatisch genummerd uit de sectietitels

Labels
zes kleuren voor de status van elke bewering

Bronnen
automatisch genummerde voetnoten en bronnenlijst

Het **Roadster sjabloon** is de vormgeving van het Tesla Roadster-dossier, losgemaakt van de inhoud. Je schrijft alleen tekst in één bestand; de generator zorgt voor cover, inhoudsopgave, sectienummers, labels, voetnoten, bronnenlijst en paginanummers.

- **Wat je nodig hebt:** Python 3 en Google Chrome of Chromium (beide staan al op de box).
- **Wat je maakt:** een A4-PDF met dezelfde stijl als het Roadster-dossier, in het Nederlands of Engels.
- **Map:** `/workspace/roadster-sjabloon/`

02 SNEL STARTEN

Een nieuw dossier maken kost drie stappen.

STAP 1
Kopieer het voorbeeld: `cp sjabloon.nl.json mijn-dossier.json`

STAP 2
Vervang alle teksten tussen [HAKEN] door je eigen inhoud, en zet je eigen foto's in de map `afbeeldingen/`.

STAP 3
Maak de PDF: `python3 maak_dossier.py mijn-dossier.json`. De PDF verschijnt in `uitvoer/`.

> **Tip**
> Met `--html` achter het commando krijg je alleen de HTML. Handig om snel in een browser te kijken.

Opbouw van het inhoudsbestand

Het bestand is JSON. De belangrijkste velden:

Veld	Wat het doet
`taal`	nl (standaard) of en: bepaalt vaste teksten zoals 'Inhoud' en 'Bronnen' en de labelnamen.
`bestandsnaam`	naam van de PDF in uitvoer/.
`voettekst`	tekst linksonder op elke pagina, bijvoorbeeld 'Titel · Dossier'.
`cover`	afbeelding, kicker, titel, ondertitel, vier kerncijfers, voetregel en fotocredit.
`samenvatting`	de pagina 'In het kort' met inhoudsopgave, kerncijfertegels en blokken.
`secties`	lijst van secties, elk met een titel en blokken. De nummering gaat vanzelf.
`bronnen`	lijst met id, titel en url. De nummers volgen de volgorde.
`website`	link helemaal onderaan, bijvoorbeeld willemvroom.nl.
`accentkleur`	optioneel, bijvoorbeeld #c8102e (Roadster-rood, standaard).

03 COVER, KERNCIJFERS EN INHOUD

De eerste twee pagina’s ontstaan helemaal uit het blok `cover` en `samenvatting`.



Bloktype `figuur`: een foto over de volle breedte met onderschrift. Vermeld altijd de bron van de foto.

Cover: een foto over de hele pagina met een donker verloop, de titel in grote hoofdletters (gebruik `<br>` voor een tweede regel) en vier kerncijfers onderaan.

Kerncijfertegels: vier donkere tegels op de pagina ‘In het kort’, zoals hierboven op pagina 2. Gebruik ze voor de belangrijkste getallen.

Inhoudsopgave: komt automatisch uit de sectietitels. De bronnenlijst krijgt altijd het laatste nummer.

Zo ziet het eruit in het inhoudsbestand

```
"cover": {
  "afbeelding": "afbeeldingen/cover.jpg",
  "kicker": "Dossier · 18 oktober 2026",
  "titel": "Tesla<br>Roadster",
  "kerncijfers": [ {"waarde": "0,81 s", "label": "0–97 km/h"}, ... ]
}
```

04 LABELS

Elke bewering krijgt een label, zodat de lezer direct ziet hoe zeker iets is. Je zet een label met `[[label:naam]]`.

Labels in dit dossier

OFFICIEEL officiële bron (fabrikant, overheid) BEVESTIGD door meerdere onafhankelijke bronnen bevestigd CLAIM alleen een bewering van één persoon/partij VOLGENS MEDIA gemeld door media, niet officieel SCHATTING schatting of berekening ONBEVESTIGD onbevestigd of tegenstrijdig

Code	Label	Wanneer gebruiken
`[[label:off]]`	OFFICIEEL	De bron is de fabrikant of een overheid zelf.
`[[label:conf]]`	BEVESTIGD	Meerdere onafhankelijke bronnen zeggen hetzelfde.
`[[label:claim]]`	CLAIM	Eén persoon of partij beweert het (bijvoorbeeld een CEO op X).
`[[label:rep]]`	VOLGENS MEDIA	Media melden het, maar de partij zelf niet.
`[[label:est]]`	SCHATTING	Eigen berekening of schatting van derden.
`[[label:unv]]`	ONBEVESTIGD	Onbevestigd of tegenstrijdig.

Eigen labels

Voeg in het inhoudsbestand een blok `"labels"` toe, bijvoorbeeld `"interview": {"tekst": "IN INTERVIEW", "klasse": "t-off"}`. Daarna gebruik je `[[label:interview]]`. Beschikbare kleuren: t-off (groen), t-conf (petrol), t-claim (rood), t-rep (blauw), t-est (paars) en t-unv (oranje).

05 TABELLEN, CITATEN EN KADERS

Alle onderstaande voorbeelden zijn live gemaakt met de bloktypes van het sjabloon.

Tabel (`tabel`)

Kenmerk	Variant A	Variant B
Prijs	€ [bedrag] OFFICIEEL	€ [bedrag] SCHATTING
Levering	[jaar] CLAIM	[jaar] ONBEVESTIGD
Bereik	[km] BEVESTIGD	[km] VOLGENS MEDIA

De eerste kolom is vet en de rijen wisselen van kleur. Een tabel mag doorlopen over meerdere pagina's, maar een rij wordt nooit gesplitst.

Citaat (`citaat`)

> "Een citaat staat altijd letterlijk, met naam, functie, bron en datum eronder."
>
> [Naam, functie] · [bron, datum]

Kaders (`kader`)

Info (stijl: info)
Voor uitleg, achtergrond of 'wat betekent dit voor jou'.

Let op (stijl: warn)
Voor kanttekeningen, risico's en tegenstrijdigheden.

Donker (stijl: dark)
Voor een samenvatting of een korte technische uitleg die moet opvallen.

```
{"type": "kader", "stijl": "warn", "titel": "Let op", "tekst": "Tekst met [[label:unv]]"}
```

06 BEELD, TIJDLIJN EN VIDEO'S



Bloktype `figuren` met drie foto's naast elkaar.



Met twee foto's krijg je twee kolommen.



Gebruik alleen foto's die je mag gebruiken, en vermeld de bron.


Tijdlijn (`tijdlijn`)

2017
Gebeurtenis met bron.

2020
Volgende gebeurtenis.

2026
Belangrijkste moment: `"highlight": true` maakt de stip rood.

Video's (`videos`)



Videotitel (klikbaar)
Kanaal · YouTube · duur
https://example.com/video

Andere bloktypes: `p` (alinea), `lead` (inleiding), `h3` (tussenkop), `lijst`, `twee_kolommen`, `legenda` en `pagina_einde`.

07 BRONNEN EN VOETNOTEN

Bronnen staan één keer in de lijst `bronnen`. In de tekst verwijs je ernaar met `[[bron:id]]`, of `[[bron:id1,id2]]` voor meerdere bronnen.

Voorbeeld: deze zin verwijst naar de UNECE-regel en naar de RDW.[2,1] De nummers worden automatisch klikbare voetnoten die naar de bron linken. De volledige lijst staat in de laatste sectie.

```
"bronnen": [
  {"id": "rdw", "titel": "RDW – Typegoedkeuringen", "url": "https://www.rdw.nl/..."},
  {"id": "unece", "titel": "UNECE – UN Regulation No 26", "url": "https://unece.org/..."}
]
```

Controle
Gebruik je een id die niet in de lijst staat? Dan stopt de generator met een foutmelding. Zo kan een voetnoot nooit naar het verkeerde nummer wijzen.

Gewone links schrijf je zo: `[tekst](https://...)`. Vet: `**tekst**`.

08 NEDERLANDS EN ENGELS

Zet `"taal": "en"` in het inhoudsbestand. Vaste teksten zoals Contents, Sources, OFFICIAL en CONFIRMED worden dan Engels.

- Maak voor elke taal een eigen inhoudsbestand, bijvoorbeeld `mijn-dossier.nl.json` en `mijn-dossier.en.json`. `sjabloon.en.json` is het Engelse startpunt.
- Gebruik onderaan per taal de juiste website: willemvroom.nl voor NL en willemvroom.com voor EN.
- Draai het commando één keer per taal.

> **Voettekst**
> De voettekst (`voettekst`) en de paginanummers (‘3 / 12’) staan op elke pagina behalve de cover.

09 TIPS VOOR EEN GOED DOSSIER

- **Alleen geverifieerde feiten.** Controleer elk getal bij de bron. Als je het niet kunt controleren, label het als ONBEVESTIGD of laat het weg.
- **Label elke bewering.** Een uitspraak van een CEO is een CLAIM, geen feit. Een eigen berekening is een SCHATTING.
- **Elke bron genummerd.** Elk feit krijgt minstens één voetnoot. Officiële bronnen eerst.
- **Benoem tegenstrijdigheden.** Als bronnen elkaar tegenspreken, zet dat in een warn-kader in plaats van zelf te kiezen.
- **Data en tijden.** Gebruik de Nederlandse tijd en schrijf data voluit (16 oktober 2026).
- **Beeldrecht.** Gebruik alleen eigen foto's, persfoto's of vrij te gebruiken beeld, en altijd met vermelding van de bron. Gebruik geen stills uit video's van anderen.
- **Controleer de PDF.** Bekijk elke pagina na het genereren op lege plekken, losse kaders en afgebroken tabellen.

Grenzen van het sjabloon

Kaders en rijen worden nooit gesplitst. Een lang kader kan daardoor naar de volgende pagina springen en wit laten staan; maak het korter of verplaats het. Elke sectie begint op een nieuwe pagina. Lettertypes zijn Inter en Barlow; die moeten geïnstalleerd zijn, anders valt Chrome terug op een standaardlettertype.

10 BRONNEN

Alle bronnen zijn klikbaar.

1. RDW – Dossier Typegoedkeuringen (voorbeeldbron) https://www.rdw.nl/over-rdw/actueel/dossiers/typegoedkeuringen
2. UNECE – UN Regulations (1958 Agreement) (voorbeeldbron) https://unece.org/transport/vehicle-regulations-wp29/standards/addenda-1958-agreement-r...

willemvroom.nl