

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE

PROPOSTA TÉCNICA & FINANCEIRA

Data:

28/09/2026

Concurso Público N.º 35A003641/CP/03/2026

**FORNECIMENTO DE DIVERSO
EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO**

Entidade Contratante: Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)

Cliente N.º: 35A003641 | Referência: 35A003641/CP/03/2026 | Lote Único

Av. das FPLM, n.º 2698, UGEA (Edifício do Pavilhão Novo) — Maputo



Infinity Health, SA

Rua de França, n.º 273, Bairro da Coop - Maputo

NUIT: 401550216

Tel.: +258 848770340 / 870867668

Email: comercial@infinityhealth.co.mz

ÍNDICE GERAL

N.º	TÓPICO	PÁGINA
1.0	INFORMAÇÕES DO CONCORRENTE	4
2.0	APRESENTAÇÃO DA INFINITY HEALTH, SA	5
3.0	DESCRIÇÃO DOS PARCEIROS E MARCAS	6
4.0	OBJECTO DA PROPOSTA (Equipamento de Laboratório)	8
5.0	PROPOSTA TÉCNICA E METODOLOGIA	10
5.1	Garantia de Qualidade, Certificações e Conformidade	10
5.2	Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade	11
5.3	Modelo Proposto por Infinity Health, SA	13
6.0	PROPOSTA FINANCEIRA	17
6.1	Planilha de Preços dos Bens	18
7.0	REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ANEXOS	20

ÍNDICE DE TABELAS E FIGURAS

REF.	DESIGNAÇÃO	PÁGINA
Tabela 1	Informações do Concorrente	4
Tabela 2	Exemplos de fornecimento de equipamento	9
Tabela 3	Resumo do objecto da proposta	8
Tabela 4	Tabela de conformidade técnica	11
Tabela 5	Modelo Proposto por Infinity Health, SA	13
Tabela 6	Planilha de preços dos bens	18
Figura 1	Marcas e representações	7

Notas Explicativas, Tabelas e Abreviaturas

Para facilitar a leitura e a avaliação da presente proposta, apresentam-se, de seguida, as notas explicativas relativas às tabelas, figuras e abreviaturas utilizadas ao longo do documento. A numeração das tabelas e das figuras segue a ordem de apresentação e encontra-se devidamente referenciada no Índice.

Tabela — Significado das designações

Tabela	Significado
Tabela 1	Informações relativas à identificação e à habilitação jurídica do concorrente
Tabela 2	Alguns exemplos de fornecimento de equipamentos efectuados pela Infinity Health, SA
Tabela 3	Síntese do objecto, do âmbito e das condições do concurso
Tabela 4	Demonstração da conformidade técnica, item a item, com o Caderno de Encargos
Tabela 5	Modelos propostos, com referência, marca, país de origem, características e imagem
Tabela 6	Planilha de preços unitários e totais, com IVA e sem IVA
Figura 1	Marcas e representações comerciais da Infinity Health, SA

Abreviaturas

As abreviaturas abaixo indicadas são utilizadas de forma recorrente no presente documento, em conformidade com as normas técnicas e com o Caderno de Encargos.

Abreviatura	Significado
N/A	Não Aplicável
IQ / OQ	Installation Qualification / Operational Qualification — Qualificação de Instalação / Operação
IIAM	Instituto de Investigação Agrária de Moçambique
HEPA	High Efficiency Particulate Air
FCR / RCF	Força Centrífuga Relativa (Relative Centrifugal Force)
AISI	American Iron and Steel Institute (aço inoxidável)
PLC	Programmable Logic Controller — Controlador Lógico Programável
GMP / BPF	Good Manufacturing Practice / Boas Práticas de Fabrico
CIP / SIP	Cleaning / Sterilization in Place
IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado (16 %)

1. Informações do Concorrente

Tabela 1. Informações do Concorrente

ITEM	DESIGNAÇÃO	INFORMAÇÃO
1.	Denominação Social	Infinity Health, SA
	Número Único de Identificação Tributária (NUIT)	401550216
	Endereço oficial do Concorrente	Rua da França, n.º 273, Bairro da Coop, Cidade de Maputo — Moçambique
	Telefone	+258 848770340 / +258 870867668
	Correio electrónico	info@infinityhealth.co.mz / comercial@infinityhealth.co.mz
	Sítio electrónico	www.infinityhealth.co.mz (em actualização)
	Número de Registo Comercial na Conservatória competente	Vide certidão em anexo (Anexo A)
	Data de Registo na Conservatória	Vide certidão em anexo (Anexo A)
2.	Informações sobre o Representante Autorizado do Concorrente	Nome: [Representante Autorizado] Cargo: Director Comercial Email: comercial@infinityhealth.co.mz Telefone: +258 848770340
	No caso de consórcio, denominação social de cada membro	N/A — Proposta apresentada em nome individual
3.	Documentos anexos (cópias dos originais)	Certidão de registo comercial; Certidão de quitação (AT); Declaração do INSS; Alvará; Cadastro Único; Certificados de origem; Autorizações do fabricante; Catálogos.

Encontram-se anexas, em envelope fechado e devidamente identificado, as cópias dos documentos comprovativos acima referidos, bem como as declarações exigidas no Caderno de Encargos, em conformidade com o disposto no Decreto n.º 79/2022, de 30 de Dezembro.

2. Apresentação da Infinity Health, SA

A Infinity Health, SA é uma sociedade comercial moçambicana, de capitais integralmente nacionais, constituída em 2023, cujo objecto social consiste na importação, exportação e comércio geral de produtos e equipamentos hospitalares e laboratoriais, bem como na prestação de serviços de assistência técnica, consultoria e formação especializada.

Desde a sua fundação, a empresa tem pautado a sua actuação por critérios de rigor técnico, transparência e responsabilidade social, orientando todos os seus recursos para a criação de parcerias internacionais com fabricantes de referência e para o aperfeiçoamento contínuo das suas capacidades humanas e logísticas. Este compromisso traduziu-se na oferta de soluções que conciliam qualidade certificada, conformidade normativa e acessibilidade financeira, adequadas ao contexto e às capacidades do nosso mercado.

A missão da Infinity Health, SA é contribuir, de forma sustentável, para o fortalecimento do sistema de saúde e do ecossistema científico nacional, através de dois eixos estruturantes:

- 2.1. Importação, exportação e comércio de produtos e equipamentos hospitalares e laboratoriais, incluindo a cadeia de frio, a biossegurança, a centrifugação, a esterilização, a microscopia, a incubação e a instrumentação analítica;
- 2.2. Estabelecimento de uma Unidade de Consultoria, Monitoria e Controlo de Qualidade de Laboratórios Clínicos, bem como a organização de acções de formação técnica na área da saúde pública e das ciências da vida.

Por conseguinte, a selecção das marcas representadas obedece a padrões internacionais de qualidade, privilegiando-se fornecedores detentores de certificações ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 e marcação CE, sem descuidar a adequação económica à realidade do cliente. As aquisições são definidas, em primeiro lugar, com base nas referências indicadas pela Entidade Contratante; na sua ausência, a equipa técnica da Infinity Health, SA apresenta, de forma fundamentada, a alternativa que melhor concilia desempenho, fiabilidade e custo total de propriedade.

Estamos convictos de que podemos contribuir, de modo significativo, para a melhoria da saúde pública em Moçambique, mitigando o impacto que as condições socioeconómicas exercem sobre o acesso a serviços de diagnóstico, de investigação e de tratamento de qualidade. Para o efeito, mantemos stock local de consumíveis e de peças de maior rotação, equipa técnica residente em Maputo e prazos de resposta inferiores a 48 horas.

Há muito a dizer sobre a nossa visão e sobre a estratégia de apoio ao sector da saúde, matéria que não se esgota num texto ou numa conversa. Convidamos, por isso, Vossas Excelências a contactar-nos a qualquer momento, a fim de explorarem a gama de produtos e serviços que disponibilizamos. Poderão, igualmente, remeter-nos qualquer pedido de cotação, de esclarecimento ou de reclamação para o endereço electrónico comercial@infinityhealth.co.mz.

3. Parceiros e Marcas Representadas

A solidez da proposta técnica da Infinity Health, SA assenta numa rede de parcerias internacionais criteriosamente seleccionadas, que garantem o acesso a tecnologia de ponta, a conformidade regulamentar e a assistência pós-venda qualificada.

Somos representantes oficiais e exclusivos, para o território moçambicano, da MGI Tech Co., Ltd. (MGI), para soluções de sequenciação genética DNBSEQ, automação MGISP e reagentes laboratoriais; da Haier Biomedical, para cadeia de frio de ultrabaixa temperatura (-86 °C), refrigeração médica, cabinas de biossegurança e tanques de azoto líquido; da Dräger, para estações de anestesia, ventiladores, monitorização de pacientes e incubadoras neonatais; e da Adams Equipment, para centrifugação, analisadores de hematologia e balanças laboratoriais de precisão.

Somos, igualmente, distribuidores oficiais, autorizados por acordo, da Olympus para microscopia, sistemas de endoscopia e imagiologia em ciências da vida; da BD — Becton, Dickinson and Company para diagnósticos, biosciências e dispositivos médicos; da Elabscience para kits ELISA, anticorpos, proteínas e reagentes de investigação; e da Carl Zeiss para sistemas de microscopia, oftalmologia e metrologia industrial, entre outras marcas de referência internacional.

A nossa actuação recente no domínio laboratorial estende-se a fabricantes de reconhecido mérito como a IKA-Werke (Alemanha), para agitação e aquecimento; a Miele Professional (Alemanha), para lavagem e desinfecção de vidraria; a PHCbi (Panasonic Healthcare, Japão) e a Heal Force, para incubação e biossegurança; a DARA Pharmaceutical Packaging (Espanha), para enchimento asséptico e fechamento de frascos; a Grant Instruments (Reino Unido), para banhos termostatzados; e a BRAND e VWR, para consumíveis e micropipetagem.

Definimos a origem das aquisições a partir das referências indicadas pela Entidade Contratante; na ausência de indicação expressa, baseamo-nos na experiência da nossa equipa para aconselhar a melhor marca, em função dos objectivos técnicos e das capacidades financeiras do cliente, assegurando sempre a relação óptima entre desempenho, durabilidade e custo.

Todas as marcas representadas dispõem de certificação CE, de sistemas de gestão da qualidade ISO 9001 e, quando aplicável, ISO 13485 para dispositivos médicos, bem como de declarações de conformidade e de autorização do fabricante, que se anexam à presente proposta.

3.1. Nossas Marcas

Figura 1. Marcas e representações — selecção ilustrativa. A Infinity Health, SA mantém acordos de representação e de distribuição que cobrem a totalidade das famílias de equipamentos objecto do presente concurso, garantindo o fornecimento, a instalação, a validação e o suporte técnico local.

MGI Sequenciação genética	Haier Biomedical Cadeia de frio e biossegurança	IKA Agitação e aquecimento	Miele Professional Lavagem de vidraria
BRAND Consumíveis laboratoriais	VWR Instrumentação e micropipetas	PHCbi Incubação CO ₂	Heal Force Cabinas e centrifugação
DARA Pharma Enchimento asséptico	Grant Banhos termostatizados	Hettich / Hermle Centrifugação	Apera pH-metria
Zeiss / Olympus Microscopia	BD Diagnósticos	Elabscience Reagentes	BLBIO Fermentação

Nota: Os logótipos oficiais e as cartas de autorização de cada fabricante encontram-se em anexo (Anexo G), bem como os catálogos técnicos com as especificações detalhadas (Anexo I).

4. Objecto da Proposta

A presente proposta tem por objecto o Fornecimento de Diverso Equipamento de Laboratório destinado ao Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), no âmbito do concurso abaixo identificado, compreendendo o fornecimento, o transporte, a instalação, a testagem, a calibração inicial e a formação dos utilizadores, em estrita observância do Caderno de Encargos.

Tabela 3. Resumo do objecto da proposta

RUBRICA	DESCRIÇÃO
Concurso	Concurso Público N.º 35A003641/CP/03/2026
Entidade Contratante	Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)
Objecto	Fornecimento de Diverso Equipamento de Laboratório — 28 itens, incluindo cabina de biossegurança, centrífugas refrigeradas, sistemas de enchimento e capsulagem, rotuladora, lavadora de vidraria, agitadores, incubadora de CO ₂ , microscópio, microcentrífuga, autoclaves, vortex, painéis de pressão, banho circulante, contador de colónias, bomba de vácuo, pH-metro, ultracongelador, cuba de coloração, micropipetas e biofermentador.
Âmbito do fornecimento	28 rubricas, lote único: • 6 cabinas/centrífugas e ultracongelador (China); • 2 sistemas DARA de enchimento/capsulagem (Espanha); • 18 equipamentos de bancada e acessórios (África do Sul / RSA); • 1 banho Grant (Reino Unido); • 1 fermentador de grande volume (7 000 L).
Modalidade	Concurso Público — Lote Único
Regime de contratação	Preço Global — Decreto n.º 79/2022, de 30 de Dezembro
Critério de avaliação	Menor Preço Avaliado
Prazo de entrega	30 Dias Úteis (origem RSA / Reino Unido / Espanha) e 90 Dias Úteis (origem China); prazo máximo global de 90 dias a contar do visto do Tribunal Administrativo
Local de entrega	IIAM — Direcção de Ciências Animais (DCA), Av. das FPLM, n.º 2698, UGEA (Pavilhão Novo), Cidade de Maputo
Validade da proposta	90 (noventa) dias, nos termos do n.º 19.1 do Documento de Concurso

A Infinity Health, SA compromete-se a fornecer a totalidade dos itens em conformidade integral com as especificações técnicas constantes da Parte II.1 — Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, incluindo a montagem, a testagem, a calibração inicial (onde aplicável) e o treinamento dos técnicos, com garantia mínima de 12 meses, prorrogável consoante o fabricante, bem como a disponibilização de peças sobressalentes por um período mínimo de cinco anos.

Tabela 2. Alguns exemplos de fornecimento de equipamento

Instituição	Período	Modelo Fornecido	Imagem
Universidade Eduardo Mondlane	2025 — HZS-60 Drying Oven	Estufa de secagem HZS-60 (60 L)	[Haier Biomedical HZS-60]
Universidade Eduardo Mondlane	2025 — DW-30L520F -30 °C Biomedical Freezer (Forced Air Cooling)	Conservador biomédico -30 °C (520 L)	[Haier DW-30L520F]
Universidade Eduardo Mondlane	2025 — DW-40L568J -40 °C Biomedical Freezer (Upright)	Conservador vertical -40 °C	[Haier DW-40L568J]
Instituto Nacional de Saúde (INS)	2024 — BSC-1500IIB2-X Cabina de Biossegurança	Cabina Classe II B2	[Heal Force BSC]
Hospital Central de Maputo	2024 — HVE-50 Autoclave vertical	Autoclave 50 L com secagem	[Hirayama HVE-50]

Os exemplos acima demonstram a experiência da Infinity Health, SA no fornecimento de equipamentos laboratoriais de cadeia de frio, esterilização e biossegurança a instituições públicas nacionais de referência, com cumprimento integral de prazos, instalação e formação. Atestados e autos de recepção encontram-se em anexo.

5. Proposta Técnica e Metodologia

5.1. Garantia de Qualidade, Certificações e Conformidade

A qualidade, a segurança e a conformidade regulamentar constituem pilares inalienáveis da nossa proposta. Todos os equipamentos ofertados são novos, de origem comprovada, acondicionados na embalagem original do fabricante e acompanhados dos respectivos certificados de origem, de conformidade e de garantia.

Os fabricantes representados detêm certificações internacionalmente reconhecidas, nomeadamente ISO 9001 (Gestão da Qualidade), ISO 13485 (Dispositivos Médicos), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e marcação CE, em conformidade com as Directivas Europeias aplicáveis. Os equipamentos de cadeia de frio e de esterilização são, adicionalmente, validados segundo as normas EN 60068, DIN 12878 e IEC 61010, quando aplicável.

O sistema de garantia de qualidade da Infinity Health, SA compreende:

- Inspeção e testes de funcionamento em fábrica (FAT), com emissão de relatório;
- Transporte com seguro integral, rastreio e cadeia de frio controlada, quando aplicável;
- Inspeção à chegada, montagem e testes de aceitação no local (SAT), com protocolo assinado;
- Calibração inicial rastreável, com emissão de certificado, para os equipamentos que a exigem (pH-metros, banhos, centrífugas);
- Formação teórica e prática dos utilizadores, com entrega de manuais em português e em inglês;
- Garantia mínima de 12 meses, extensível a 24 meses consoante o fabricante, e disponibilidade de peças sobressalentes por 5 anos;
- Assistência técnica local, com tempo de resposta inferior a 48 horas na Cidade de Maputo e linha de apoio permanente.

Enquadramento da Proposta

- Cotação correspondente a 100 % do lote único especificado (n.º 12.1 do Documento de Concurso);
- Regime de contratação por Preço Global, nos termos do Decreto n.º 79/2022, de 30 de Dezembro;
- Proposta apresentada em língua portuguesa (n.º 16.1); preços cotados em Metical (MT), fixos e não reajustáveis (n.º 14.1);
- Validade da proposta: 90 (noventa) dias (n.º 19.1);
- Apresentação de 1 original e 1 cópia, em invólucro opaco, devidamente selado e identificado (n.º 11.1);
- Inclusão de montagem, testagem, calibração e formação no preço global, sem custos adicionais para a Entidade Contratante.

Cronograma de Fornecimento (prazo máximo de 90 dias)

Fase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Confirmação da encomenda e documentação	■	■										
Fabrico / preparação e expedição		■	■	■	■	■	■					
Importação, desalfandegamento e transporte							■	■	■	■		
Entrega, instalação e montagem										■	■	
Testagem, calibração e aceitação												■
Formação e entrega de documentação												■

Legenda: células assinaladas com ■ indicam o período de execução de cada fase (S = semana).

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

As especificações técnicas dos bens propostos foram elaboradas em estrita conformidade com as exigências constantes da Parte II.1 — Especificações Técnicas do Caderno de Encargos do Concurso Público N.º 35A003641/CP/03/2026. O quadro seguinte demonstra, item a item, a conformidade integral dos equipamentos ofertados, sem quaisquer desvios, reservas ou condicionantes.

Tabela 4. Tabela de conformidade técnica

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade
01	Cabina de biossegurança Classe II	Cabina de segurança biológica Classe II, BSL-2, comutável A2/B2 — 70 % de recirculação / 30 % de exaustão (A2) e 100 % de exaustão (B2), com comutação automática de modo por toque. Motor EC, área de trabalho ISO 5, filtro HEPA 99,99 %, plenum de pressão negativa. Aplicação: amostras biológicas, produtos químicos perigosos, citotóxicos e ensaios farmacêuticos. Inclui montagem e formação.	CUMPRE
02	Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL	Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL — velocidade máxima 22 000 rpm / 21 000 rpm; FCR máxima 52 050 xg / 47 400 xg; capacidade 6x500 mL; -20 °C a +40 °C; ±1 °C; precisão ±10 rpm; 1 s-99 h 59 min 59 s; ruído ≤65 dB(A); 5 000 W / 3 400 W; 740x720x900 mm / 740x920x990 mm; 250 kg / 375 kg. Inclui montagem e formação.	CUMPRE
03	Centrífuga refrigerada para tubos de 15 mL	Centrífuga refrigerada de bancada para tubos de 15 mL — compressor sem CFC, motor brushless; ≥15 000 rpm; FCR ≥20 000 xg (26 322 xg); -20 °C a +40 °C, ±1 °C; rotor angular ≥12x15 mL em alumínio anodizado; LCD/TFT; bloqueio electrónico da tampa; ruído ≤65 dB; 220-240 V 50/60 Hz; CE, ISO 9001 e ISO 13485. Inclui montagem e formação.	CUMPRE
04	Bomba peristáltica SX-50 SpeedFill	Bomba peristáltica de bancada para enchimento asséptico, modelo SX-50 SpeedFill (cabeça dupla; 0,5-500 mL; ±1 %; servomotor; cGMP/FDA; suporte e bicos de dosagem incluídos); caixas de 15 m de tubo de silicone Ø3,2 mm, Ø6,4 mm e Ø8,0 mm (grau farmacêutico, autoclavável) e conectores duplos em Y correspondentes. Instalação, arranque e formação por técnico DARA (1 dia).	CUMPRE
05	Máquina de capsulagem SX-140-C	Máquina de bancada para fechamento automático de frascos (vials), modelo SX-140-C (estação pneumática de cravação; AISI 304; estrela POM; comando bimanual; até 1 500 uph; preparada para 1 formato de frasco 5 mL + 1 formato de tampa de alumínio). Kit de changeover e documentação de validação IQ/OQ.	CUMPRE
06	Máquina de rotulagem automática ZS-TB800	Máquina de rotulagem automática (GMP/BPF, PLC com ecrã tátil, esteira motorizada) — acessórios: esteira motorizada, sensor fotoelétrico e aplicador.	CUMPRE
07	Máquina automática de enchimento ZS-AFY1	Máquina automática de enchimento e enfrascamento (50-250 mL, 20-60 frascos/min) — inclui esteira e distribuidor.	CUMPRE
08	Máquina de lavar vidraria MIELE PLW 8693	Máquina de lavar vidraria de laboratório MIELE PLW 8693 com DryPlus (DSS), caixa em aço inoxidável, dispensador de líquido e lança de aspiração com detecção de nível. Conjunto de cestos Basic (A101 superior, A150 inferior, A300/3, A301/5, 2xAK12/1, bocal A802), inserto E118 para 38 placas de Petri Ø100 mm, detergente ProCare Lab 10MA (5 L) e neutralizador ProCare Lab 30C (5 L).	CUMPRE
09	Suporte tripé 200 mm	Suporte tripé de aço para laboratório (altura 200 mm).	CUMPRE
10	Aagitador magnético IKA C-MAG HS 10	IKA C-MAG HS 10 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 15 L H ₂ O; segurança 550 °C; LED; DIN 12878).	CUMPRE
11	Aagitador magnético IKA C-MAG HS 7	IKA C-MAG HS 7 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 10 L H ₂ O; segurança 550 °C; LED; DIN 12878).	CUMPRE
12	Barras magnéticas PTFE	Barra magnética octogonal em PTFE, com anel pivotante — L 51 mm, Ø 8 mm (caixa).	CUMPRE
13	Incubadora de CO ₂ HCP-168	Incubadora de CO ₂ (180 L; +5 °C a 60 °C; CO ₂ 0-20 % com sensor IR; humidade até 95 %; esterilização a 140 °C; controlo PID + ecrã tátil; filtro HEPA ISO Classe 5).	CUMPRE
14	Microscópio VISISCOPE BL224PL T1	Microscópio digital composto VISISCOPE® BL224PL T1 (contraste de fase e fundo claro, câmara digital T1).	CUMPRE

Tabela 4. Tabela de conformidade técnica (continuação na página seguinte)

5.2. Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade (continuação)

Tabela 4. Tabela de conformidade técnica (continuação)








#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação / conformidade exigida	Conformidade
15	Microcentrífuga de hematócrito LX-165T2-J	Microcentrífuga de hematócrito (comando independente de velocidade e tempo; motor DC brushless; função pulse; rotor de hematócrito 24 capilares a 12 000 rpm e rotor para 24 tubos 1,5/2,0 mL a 14 000 rpm; 200-12 000 rpm; FCR máx. 13 680; 8,5-10,5 kg; 364×280×274 mm). Inclui montagem e formação.	CUMPRE
16	Autoclave vertical 50 L HRLM-60A	Autoclave vertical de bancada 50 L (programável, eléctrico, aço inoxidável, com secagem; 105-134 °C; visor LCD; ciclo automático com pré-aquecimento, substituição, exaustão pulsada, aquecimento, esterilização e secagem; filtro de ar 0,22 µm). Inclui montagem e formação.	CUMPRE
17	Autoclave vertical 45 L HRLM-45	Autoclave vertical de laboratório 45 L (Systec DE-45 ou equivalente; câmara 316L 344×500 mm; até 140 °C e 4 bar; 220-240 V; controlo por microprocessador; opções de documentação digital). Inclui montagem e formação.	CUMPRE
18	Vortex multitubos MSV-3500 & SV-4/30	Vortex digital multitubos 300-3 500 rpm (tubos 0,2-50 mL; plataformas não incluídas) e plataforma SV-4/30 para 4×50 mL (Ø 30 mm).	CUMPRE
19	Panela de pressão Duo 60 6 L	Panela de pressão 6 L em aço inoxidável, painel digital, função Keep Warm, válvula de segurança — inclui cuba interior em inox e grelha de vapor.	CUMPRE
20	Autoclave 45 L DE-45 (1545)	Autoclave vertical de laboratório 45 L, 140 °C / 4 bar, câmara em 316L — inclui cesto em aço inoxidável adicional e kit de documentação digital.	CUMPRE
21	Banho circulante GRANT LTC4R	GRANT LTC4R — banho circulante refrigerado/aquecido TX150-R4R, -30 °C a +100 °C, 20 L, ±0,1 °C, caudal 18 L/min, 1,84 kW, com mangueiras e clips.	CUMPRE
22	Contador de colónias E-CC90-D	Contador digital de colónias E-CC90-D, Ø 50-90 mm placa de Petri, sensor de pressão/botões com sensibilidade ajustável, LED duplo (faixa + lupa), ampliação 3×/9×.	CUMPRE
23	Bomba de vácuo VP125	Bomba de vácuo rotativa de palhetas 40-60 L/min, ≤10 Pa, 220 V — inclui filtro de entrada e carga de óleo.	CUMPRE
24	pH-metro Apera PH800	Apera PH800 — kit pH-metro de bancada (calibração 1-3 pontos; monitorização do eléctrodo; GLP 500 conjuntos; USB; software PC-Link; eléctrodo 201T-F).	CUMPRE
25	Ultracongelador DW-86L579	Ultracongelador vertical -86 °C (ajustável a -70 °C; ~500 L; interior em aço inoxidável; controlo por microprocessador; alarme audiovisual; portas internas isoladas; refrigeração de alta eficiência). Inclui montagem e formação.	CUMPRE
26	Cuba de coloração Coplin CNW-TYI304	Cuba de coloração (Coplin) em vidro com tampa.	CUMPRE
27	Micropipeta VWR 613-7138	VWR EHP — micropipeta mecânica monocanal, volume variável 1 000-10 000 µL (autoclavável; resistente a UV).	CUMPRE
28	Biofermentador BLBIO-SJA 7.000 L	Biofermentador anaeróbico 6 000-7 000 L em AISI 316L, CIP/SIP, painel digital Siemens — inclui sparger N ₂ e sensores de pH/nível.	CUMPRE

Nota: Todas as especificações acima reproduzem, *ipsis verbis*, o Caderno de Encargos. A menção “CUMPRE” atesta a conformidade integral, sem desvios, e a disponibilidade de catálogos, de certificados CE e de declarações do fabricante para comprovação, em anexo.

5.3. Modelo Proposto por Infinity Health, SA

Apresenta-se, em seguida, uma síntese dos modelos propostos, com a descrição comercial, a referência, a referência, a marca/fabricante, o país de origem, as características principais e a imagem ilustrativa do produto. As referências completas, os preços e as quantidades constam da Planilha de Preços (Tabela 6, página 16). As imagens são extraídas dos sítios oficiais dos fabricantes e dos catálogos em anexo.

Tabela 5. Modelo Proposto por Infinity Health, SA

Designação	Especificação / Características principais	Referência / Marca	País de origem	Imagem
Cabina de biossegurança (6 un.)	Cabina de segurança biológica Classe II, BSL-2, comutável A2/B2 — 70 % de recirculação / 30 % de exaustão (A2) e 100 % de exaustão (B2), com comutação automática de modo por toque. Motor EC, área de trabalho ISO 5, filtro HEPA 99,99 %, plenum de pressão negati...	HR1200-IIA2-G Heal Force / Haier Biomedical	China	
Centrífuga 500 mL (2 un.)	Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL — velocidade máxima 22 000 rpm / 21 000 rpm; FCR máxima 52 050 xg / 47 400 xg; capacidade 6x500 mL; -20 °C a +40 °C; ±1 °C; precisão ±10 rpm; 1 s-99 h 59 min 59 s; ruído ≤65 dB(A); 5 000 W / 3 400 W; 740x720x900 mm...	LX-210L750R Heal Force / Neuation	China	
Centrífuga 15 mL (1 un.)	Centrífuga refrigerada de bancada para tubos de 15 mL — compressor sem CFC, motor brushless; ≥15 000 rpm; FCR ≥20 000 xg (26 322 xg); -20 °C a +40 °C, ±1 °C; rotor angular ≥12x15 mL em alumínio anodizado; LCD/TFT; bloqueio electrónico da tampa; ruído ≤65 dB; 2...	LX-500R Heal Force / Neuation	China	
Bomba peristáltica SX-50 (2 un.)	Bomba peristáltica de bancada para enchimento asséptico, modelo SX-50 SpeedFill (cabeça dupla; 0,5-500 mL; ±1 %; servomotor; cGMP/FDA; suporte e bicos de dosagem incluídos); caixas de 15 m de tubo de silicone Ø3,2 mm, Ø6,4 mm e Ø8,0 mm (grau farmacêutico, auto...	SX-50 SpeedFill DARA Pharma / Watson-Marlow	Espanha	
Capsuladora SX-140-C (2 un.)	Máquina de bancada para fechamento automático de frascos (vials), modelo SX-140-C (estação pneumática de cravação; AISI 304; estrela POM; comando bimanual; até 1 500 uph; preparada para 1 formato de frasco 5 mL + 1 formato de tampa de alumínio). Kit de changeo...	SX-140-C DARA Pharma	Espanha	
Rotuladora ZS-TB800 (1 un.)	Máquina de rotulagem automática (GMP/BPF, PLC com ecrã tátil, esteira motorizada) — acessórios: esteira motorizada, sensor fotoeléctrico e aplicador.	ZS-TB800 ZONESUN	África do Sul (RSA)	
Envasadora ZS-AFY1 (1 un.)	Máquina automática de enchimento e envasamento (50-250 mL, 20-60 frascos/min) — inclui esteira e distribuidor.	ZS-AFY1 ZONESUN	África do Sul (RSA)	
Lavadora MIELE PLW 8693 (1 un.)	Máquina de lavar vidraria de laboratório MIELE PLW 8693 com DryPlus (DSS), caixa em aço inoxidável, dispensador de líquido e lança de aspiração com detecção de nível. Conjunto de cestos Basic (A101 superior, A150 inferior, A300/3, A301/5, 2xAK12/1, bocal A802)...	PLW 8693 Miele Professional	África do Sul (RSA)	
Tripé (3 un.)	Suporte tripé de aço para laboratório (altura 200 mm).	CON-TRIPOD Genérica (laboratório)	África do Sul (RSA)	
Aagitador C-MAG HS 10 (2 un.)	IKA C-MAG HS 10 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 15 L H ₂ O; segurança 550 °C; LED; DIN 12878).	C-MAG HS 10 IKA-Werke	África do Sul (RSA)	
Aagitador C-MAG HS 7 (1 un.)	IKA C-MAG HS 7 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 10 L H ₂ O; segurança 550 °C; LED; DIN 12878).	C-MAG HS 7 IKA-Werke	África do Sul (RSA)	
Barras magnéticas (5 un.)	Barra magnética octogonal em PTFE, com anel pivotante — L 51 mm, Ø 8 mm (caixa).	137618 BRAND	África do Sul (RSA)	





Designação	Especificação / Características principais	Referência / Marca	País de origem	Imagem
Incubadora CO ₂ (1 un.)	Incubadora de CO ₂ (180 L; +5 °C a 60 °C; CO ₂ 0-20 % com sensor IR; humidade até 95 %; esterilização a 140 °C; controlo PID + ecrã táctil; filtro HEPA ISO Classe 5).	HCP-168 Haier Biomedical / PHCbi	China	
Microscópio (1 un.)	Microscópio digital composto VISISCOPE® BL224PL T1 (contraste de fase e fundo claro, câmara digital T1).	BL224PL T1 Optika / Visiscope	África do Sul (RSA)	

Tabela 5. Modelo Proposto por Infinity Health, SA (continuação na página seguinte)

5.3. Modelo Proposto por Infinity Health, SA (continuação)

Tabela 5. Modelo Proposto por Infinity Health, SA (continuação)

Designação	Especificação / Características principais	Referência / Marca	País de origem	Imagem
Microcentrifuga (1 un.)	Microcentrifuga de hematócrito (comando independente de velocidade e tempo; motor DC brushless; função pulse; rotor de hematócrito 24 capilares a 12 000 rpm e rotor para 24 tubos 1,5/2,0 mL a 14 000 rpm; 200-12 000 rpm; FCR máx. 13 680; 8,5-10,5 kg; 364x280x27...	LX-165T2-J Heal Force / Hettich	China	
Autoclave 50 L (1 un.)	Autoclave vertical de bancada 50 L (programável, eléctrico, aço inoxidável, com secagem; 105-134 °C; visor LCD; ciclo automático com pré-aquecimento, substituição, exaustão pulsada, aquecimento, esterilização e secagem; filtro de ar 0,22 µm). Inclui montagem e...	HRLM-60A Haier Biomedical / Hirayama	China	
Autoclave 45 L (1 un.)	Autoclave vertical de laboratório 45 L (Systec DE-45 ou equivalente; câmara 316L 344x500 mm; até 140 °C e 4 bar; 220-240 V; controlo por microprocessador; opções de documentação digital). Inclui montagem e formação.	HRLM-45 Systec / Haier	China	
Vortex MSV-3500 (1 un.)	Vortex digital multitubos 300-3 500 rpm (tubos 0,2-50 mL; plataformas não incluídas) e plataforma SV-4/30 para 4x50 mL (Ø 30 mm).	MSV-3500 Biosan / IKA	África do Sul (RSA)	
Panela de pressão (2 un.)	Panela de pressão 6 L em aço inoxidável, painel digital, função Keep Warm, válvula de segurança — inclui cuba interior em inox e grelha de vapor.	Duo 60 Instant Pot (laboratório)	África do Sul (RSA)	
Autoclave 45 L DE-45 (1 un.)	Autoclave vertical de laboratório 45 L, 140 °C / 4 bar, câmara em 316L — inclui cesto em aço inoxidável adicional e kit de documentação digital.	DE-45 Systec	África do Sul (RSA)	
Banho GRANT LTC4R (1 un.)	GRANT LTC4R — banho circulante refrigerado/aquecido TX150-R4R, -30 °C a +100 °C, 20 L, ±0,1 °C, caudal 18 L/min, 1,84 kW, com manguueiras e clips.	LTC4R Grant Instruments	Reino Unido	
Contador de colónias (3 un.)	Contador digital de colónias E-CC90-D, Ø 50-90 mm placa de Petri, sensor de pressão/botões com sensibilidade ajustável, LED duplo (faixa + lupa), ampliação 3x/9x.	E-CC90-D Funke Gerber / Interscience	África do Sul (RSA)	
Bomba de vácuo (2 un.)	Bomba de vácuo rotativa de palhetas 40-60 L/min, ≤10 Pa, 220 V — inclui filtro de entrada e carga de óleo.	VP125 Welch / DVP	África do Sul (RSA)	
pH-metro PH800 (10 un.)	Apera PH800 — kit pH-metro de bancada (calibração 1-3 pontos; monitorização do eléctrodo; GLP 500 conjuntos; USB; software PC-Link; eléctrodo 201T-F).	PH800 Apera Instruments	África do Sul (RSA)	
Ultracongelador DW-86L579 (2 un.)	Ultracongelador vertical -86 °C (ajustável a -70 °C; ~500 L; interior em aço inoxidável; controlo por microprocessador; alarme audiovisual; portas internas isoladas; refrigeração de alta eficiência). Inclui montagem e formação.	DW-86L579 Haier Biomedical	China	
Cuba Coplin (5 un.)	Cuba de coloração (Coplin) em vidro com tampa.	CNW-TYI304 Kartell / Hirschmann	África do Sul (RSA)	
Micropipeta VWR (20 un.)	VWR EHP — micropipeta mecânica monocalal, volume variável 1 000-10 000 µL (autoclavável; resistente a UV).	613-7138 VWR	África do Sul (RSA)	
Fermentador 7.000 L (1 un.)	Biofermentador anaeróbico 6 000-7 000 L em AISI 316L, CIP/SIP, painel digital Siemens — inclui sparger N ₂ e sensores de pH/nível.	BLBIO-SJA 7.000 L BLBIO	África do Sul (RSA)	

Nota: As imagens acima são ilustrativas e foram obtidas nos sítios oficiais dos fabricantes (Heal Force, Haier Biomedical, DARA Pharma, IKA, Miele, Grant, Apera, VWR, BLBIO, entre outros) e nos catálogos técnicos que se anexam. As referências assinaladas correspondem integralmente às da Planilha de Preços (Tabela 6). A Infinity Health, SA assegura que os modelos entregues serão rigorosamente os indicados, ou equivalentes tecnicamente superiores, mediante aprovação prévia da Entidade Contratante.

6. Proposta Financeira

Exmos. Senhores,
Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)
Av. das FPLM, n.º 2698, UGEA (Edifício do Pavilhão Novo) — Cidade de Maputo

Assunto: Apresentação de Proposta Financeira — Concurso Público N.º 35A003641/CP/03/2026 — Fornecimento de Diverso Equipamento de Laboratório

Prezados Senhores,

A Infinity Health, SA, sociedade comercial com sede na Rua da França, n.º 273, Bairro da Coop, Cidade de Maputo, NUIT 401550216, na qualidade de concorrente ao Concurso Público N.º 35A003641/CP/03/2026, vem, por este meio, apresentar a sua proposta financeira, em estrita observância do Caderno de Encargos e do Decreto n.º 79/2022, de 30 de Dezembro, nos termos e nas condições seguintes:

- a) Examinámos, com a devida diligência, os documentos do Concurso Público N.º 35A003641/CP/03/2026, referente ao fornecimento de diverso equipamento de laboratório para o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), e apresentamos a nossa proposta, sem quaisquer reservas, condicionantes ou desvios, em conformidade com o disposto no Decreto n.º 79/2022, de 30 de Dezembro, e com as especificações técnicas da Parte II.1 do Caderno de Encargos;
- b) Os preços da nossa proposta constam da Planilha de Preços (Tabela 6, página 16) e ascendem ao montante global de 83.066.935,78 MT (oitenta e três milhões, sessenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco meticais e setenta e oito centavos), com IVA incluído, correspondente a 71.609.427,40 MT (setenta e um milhões, seiscentos e nove mil, quatrocentos e vinte e sete meticais e quarenta centavos) sem IVA, acrescido de 11.457.508,38 MT a título de IVA (16 %), conforme apresentado adiante, com base no Mapa de Quantidades e nas Especificações Técnicas do Caderno de Encargos;
- c) Declaramos, sob compromisso de honra, que não nos encontramos abrangidos por qualquer situação de impedimento, de conflito de interesses ou de incapacidade prevista na legislação aplicável, e que cumprimos integralmente as obrigações fiscais e para com a segurança social;
- d) A presente proposta tem validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua apresentação, em conformidade com o n.º 19.1 do Documento de Concurso, e, conjuntamente com a Vossa aceitação por escrito, constante da notificação de adjudicação, constituirá compromisso vinculativo entre as partes, até à assinatura do contrato formal;
- e) Compreendemos que a Entidade Contratante não se encontra obrigada a aceitar a proposta de menor preço, nem qualquer outra proposta que venha a receber, reservando-se o direito de anular o concurso nos termos legais.

Sem mais, subscrevemo-nos com elevada consideração e inteiro dispor para os esclarecimentos adicionais que Vossas Excelências entendam necessários.

Maputo, 28 de Setembro de 2026

Assinatura do Representante Autorizado
Nome: _____
Cargo: Director Comercial
Infinity Health, SA — NUIT 401550216
Carimbo da empresa

Tabela 6. Planilha de Preços — Fornecimento de Diverso Equipamento de Laboratório

Concurso Público N.º 35A003641/CP/03/2026 — Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) | Moeda: Metical (MT) | IVA: 16 % | Validade: 90 dias | Regime: Preço Global

Item	Ref.ª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo de Entrega	QTD	Un.	Preço Unitário (MT)	Preço Total s/ IVA (MT)	IVA 16% (MT)	Preço Total c/ IVA (MT)
1	HR1200-IIA2-G	Cabina de segurança biológica Classe II, BSL-2, comutável A2/B2 — 70 % de recirculação / 30 % de exaustão (A2) e 100 % de exaustão (B2), com comutação automática de modo por toque. Motor EC, área de trabalho ISO 5, filtro HEPA 99,99 %, plenum de pressão negativa. Aplicação: amost...	China	90 Dias Úteis	6	UN	530.327,83	3.181.966,98	509.114,72	3.691.081,70
2	LX-210L750R + LX-10L750R (rotor 6x500 mL)	Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL — velocidade máxima 22 000 rpm / 21 000 rpm; FCR máxima 52 050 xg / 47 400 xg; capacidade 6x500 mL; -20 °C a +40 °C; ±1 °C; precisão ±10 rpm; 1 s-99 h 59 min 59 s; ruído ≤65 dB(A); 5 000 W / 3 400 W; 740x720x900 mm / 740x920x990 mm; 2	China	90 Dias Úteis	2	UN	1.175.084,90	2.350.169,80	376.027,17	2.726.196,97
3	LX-500R + 155T500R (rotor 12x15 mL)	Centrífuga refrigerada de bancada para tubos de 15 mL — compressor sem CFC, motor brushless; ≥15 000 rpm; FCR ≥20 000 xg (26 322 xg); -20 °C a +40 °C, ±1 °C; rotor angular ≥12x15 mL em alumínio anodizado; LCD/TFT; bloqueio electrónico da tampa; ruído ≤65 dB; 220-240 V 50/60 Hz; C	China	90 Dias Úteis	1	UN	535.360,27	535.360,27	85.657,64	621.017,91
4	SX-50 SpeedFill + Tubos SIL & DY-SIL (Ø3,2/6,4/8,0 mm)	Bomba peristáltica de bancada para enchimento asséptico, modelo SX-50 SpeedFill (cabeça dupla; 0,5-500 mL; ±1 %; servomotor; cGMP/FDA; suporte e bicos de dosagem incluídos); caixas de 15 m de tubo de silicone Ø3,2 mm, Ø6,4 mm e Ø8,0 mm (grau farmacêutico, autoclavável) e conector	Espanha	30 Dias Úteis	2	UN	2.552.436,52	5.104.873,04	816.779,69	5.921.652,73
5	SX-140-C & CO-5 mL + Changeover	Máquina de bancada para fechamento automático de frascos (vials), modelo SX-140-C (estação pneumática de cravação; AISI 304; estrela POM; comando bimanual; até 1 500 uph; preparada para 1 formato de frasco 5 mL + 1 formato de tampa de alumínio). Kit de changeover e documentação d	Espanha	30 Dias Úteis	2	UN	3.215.928,92	6.431.857,84	1.029.097,25	7.460.955,09
6	ZS-TB800	Máquina de rotulagem automática (GMP/BPF, PLC com ecrã táctil, esteira motorizada) — acessórios: esteira motorizada, sensor fotoelétrico e aplicador.	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	1	UN	507.778,80	507.778,80	81.244,61	589.023,41
7	ZS-AFY1	Máquina automática de enchimento e enfrascamento (50-250 mL, 20-60 frascos/min) — inclui esteira e distribuidor.	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	1	UN	5.208.010,51	5.208.010,51	833.281,68	6.041.292,19
8	MIELE PLW 8693 & Basic Basket set & E 118 & ProCare	Máquina de lavar vidraria de laboratório MIELE PLW 8693 com DryPlus (DSS), caixa em aço inoxidável, dispensador de líquido e lança de aspiração com detecção de nível. Conjunto de cestos Basic (A101 superior, A150 inferior, A300/3, A301/5, 2xAK12/1, bocal A802), inserto E118 para	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	1	UN	2.096.104,29	2.096.104,29	335.376,69	2.431.480,98
9	CON-TRIPOD	Suporte tripé de aço para laboratório (altura 200 mm).	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	3	UN	1.405,35	4.216,05	674,57	4.890,62
10	4240400 (IKA C-MAG HS 10)	IKA C-MAG HS 10 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 15 L H ₂ O; segurança 550 °C; LED; DIN 12878).	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	2	UN	330.997,17	661.994,34	105.919,09	767.913,43
11	3581200 (IKA C-MAG HS 7)	IKA C-MAG HS 7 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 10 L H ₂ O; segurança 550 °C; LED; DIN 12878).	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	1	UN	208.177,84	208.177,84	33.308,45	241.486,29
12	BRAND 137618	Barra magnética octogonal em PTFE, com anel pivotante — L 51 mm, Ø 8 mm (caixa).	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	5	UN	36.898,00	184.490,00	29.518,40	214.008,40
13	HCP-168	Incubadora de CO ₂ (180 L; +5 °C a 60 °C; CO ₂ 0-20 % com sensor IR; humidade até 95 %; esterilização a 140 °C; controlo PID + ecrã táctil; filtro HEPA ISO Classe 5).	China	90 Dias Úteis	1	UN	528.387,61	528.387,61	84.542,02	612.929,63
14	VISISCOPE BL224PL T1	Microscópio digital composto VISISCOPE® BL224PL T1 (contraste de fase e fundo claro, câmara digital T1).	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	1	UN	271.794,59	271.794,59	43.487,13	315.281,72
15	LX-165T2-J + rotor 24x1,5/2,0 mL + rotor hematócrito	Microcentrífuga de hematócrito (comando independente de velocidade e tempo; motor DC brushless; função pulse; rotor de hematócrito 24 capilares a 12 000 rpm e rotor para 24 tubos 1,5/2,0 mL a 14 000 rpm; 200-12 000 rpm; FCR máx. 13 680; 8,5-10,5 kg; 364x280x274 mm). Inclui montagem	China	90 Dias Úteis	1	UN	150.105,93	150.105,93	24.016,95	174.122,88
16	HRLM-60A	Autoclave vertical de bancada 50 L (programável, eléctrico, aço inoxidável, com secagem; 105-134 °C; visor LCD; ciclo automático com pré-aquecimento, substituição, exaustão pulsada, aquecimento, esterilização e secagem; filtro de ar 0,22 µm). Inclui montagem e formação.	China	90 Dias Úteis	1	UN	430.249,95	430.249,95	68.839,99	499.089,94
17	HRLM-45	Autoclave vertical de laboratório 45 L (Systec DE-45 ou equivalente; câmara 316L 344x500 mm; até 140 °C e 4 bar; 220-240 V; controlo por microprocessador; opções de documentação digital). Inclui montagem e formação.	China	90 Dias Úteis	1	UN	419.942,28	419.942,28	67.190,76	487.133,04
18	MSV-3500 & SV-4/30	Vortex digital multitubos 300-3 500 rpm (tubos 0,2-50 mL; plataformas não incluídas) e plataforma SV-4/30 para 4x50 mL (Ø 30 mm).	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	1	UN	153.477,57	153.477,57	24.556,41	178.033,98
19	Duo 60 (7-em-1) 6 L	Panela de pressão 6 L em aço inoxidável, painel digital, função Keep Warm, válvula de segurança — inclui cuba interior em inox e grelha de vapor.	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	2	UN	51.671,60	103.343,20	16.534,91	119.878,11
20	DE-45 (ref. fabr. 1545)	Autoclave vertical de laboratório 45 L, 140 °C / 4 bar, câmara em 316L — inclui cesto em aço inoxidável adicional e kit de documentação digital.	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	1	UN	2.440.717,96	2.440.717,96	390.514,87	2.831.232,83
21	LTC4R (GRANT TX150-R4R)	GRANT LTC4R — banho circulante refrigerado/aquecido TX150-R4R, -30 °C a +100 °C, 20 L, ±0,1 °C, caudal 18 L/min, 1,84 kW, com manguerias e clips.	Reino Unido	30 Dias Úteis	1	UN	2.086.383,32	2.086.383,32	333.821,33	2.420.204,65

Item	Ref. ^a	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo de Entrega	QTD	Un.	Preço Unitário (MT)	Preço Total s/ IVA (MT)	IVA 16% (MT)	Preço Total c/ IVA (MT)
22	E-CC90-D	Contador digital de colónias E-CC90-D, Ø 50-90 mm placa de Petri, sensor de pressão/botões com sensibilidade ajustável, LED duplo (faixa + lupa), ampliação 3x/9x.	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	3	UN	48.415,67	145.247,01	23.239,52	168.486,53
23	VP125	Bomba de vácuo rotativa de palhetas 40-60 L/min, ≤10 Pa, 220 V — inclui filtro de entrada e carga de óleo.	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	2	UN	43.324,84	86.649,68	13.863,95	100.513,63
24	PH800 (Apera)	Apera PH800 — kit pH-metro de bancada (calibração 1-3 pontos; monitorização do eléctrodo; GLP 500 conjuntos; USB; software PC-Link; eléctrodo 201T-F).	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	10	UN	76.248,05	762.480,50	121.996,88	884.477,38
25	DW-86L579	Ultracongelador vertical -86 °C (ajustável a -70 °C; ~500 L; interior em aço inoxidável; controlo por microprocessador; alarme audiovisual; portas internas isoladas; refrigeração de alta eficiência). Inclui montagem e formação.	China	90 Dias Úteis	2	UN	679.682,78	1.359.365,56	217.498,49	1.576.864,05
26	CNW-TYI304 (Coplin vidro c/ tampa)	Cuba de coloração (Coplin) em vidro com tampa.	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	5	UN	6.007,57	30.037,85	4.806,06	34.843,91
27	613-7138 (VWR EHP)	VWR EHP — micropipeta mecânica monocal, volume variável 1 000-10 000 µL (autoclavável; resistente a UV).	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	20	UN	42.825,09	856.501,80	137.040,29	993.542,09
28	BLBIO-SJA 7.000 L	Biofermentador anaeróbico 6 000-7 000 L em AISI 316L, CIP/SIP, painel digital Siemens — inclui sparger N ₂ e sensores de pH/nível.	África do Sul (RSA)	30 Dias Úteis	1	UN	35.309.742,83	35.309.742,83	5.649.558,85	40.959.301,68
TOTAL		28 itens — Lote Único						71.609.427,40	11.457.508,38	83.066.935,78

Notas: (1) Preços fixos e não reajustáveis, expressos em Metical (MT), com IVA à taxa de 16 % incluído onde aplicável. (2) Os preços incluem o transporte até ao local de entrega (IIAM, Maputo), a instalação, a montagem, a testagem, a calibração inicial e a formação dos técnicos. (3) Garantia mínima de 12 meses; peças sobressalentes por 5 anos. (4) Prazo de entrega: 30 Dias Úteis para origem RSA/Reino Unido/Espanha e 90 Dias Úteis para origem China; prazo máximo global de 90 dias a contar do visto do Tribunal Administrativo. (5) A presente planilha faz parte integrante da Proposta Financeira (página 15, alínea b) e corresponde ao valor global de 83.066.935,78 MT com IVA.

Infinity Health, SA — Rua de França, n.º 273, Bairro da Coop, Maputo — NUIT 401550216 — comercial@infinityhealth.co.mz — +258 848770340 / 870867668

7. Requisitos para Qualificação e Anexos

Em cumprimento do Caderno de Encargos do Concurso Público N.º 35A003641/CP/03/2026, a Infinity Health, SA apresenta, em anexo, a documentação de habilitação exigida, devidamente autenticada e organizada em volumes identificados como "ORIGINAL" e "CÓPIA", em invólucro opaco, fechado e selado, nos termos do n.º 11.1 do Documento de Concurso.

A) Documentos obrigatórios do Documento de Concurso:

- Cadastro Único válido de fornecedores de bens ao Estado (n.º 8.1);
- Comprovativos de facturação em actividades similares ao objecto da contratação, no mínimo 3 (três) referências (n.º 8.2);
- Declaração comprovativa das instalações e dos equipamentos adequados e disponíveis, com indicação de dados para verificação (n.º 8.2);
- Declaração comprovativa da equipa profissional e técnica, acompanhada dos respectivos currículos (n.º 8.2);
- Declaração de experiência em actividades similares, emitida por pessoa de direito público ou privado, no mínimo 3 (três) (n.º 8.2);
- Garantia mínima dos equipamentos de 12 meses, com extensão a 24 meses consoante o fabricante (n.º 8.2);
- Catálogos dos bens a fornecer, com a descrição pormenorizada das especificações técnicas (n.º 8.2);
- Autorização do fabricante (n.º 15.1.2) e certificado de origem (n.º 8.2);
- Compromisso de montagem, testagem dos equipamentos e treinamento dos técnicos, incluídos no fornecimento (n.º 8.2);
- Após adjudicação: certidão válida de quitação (AT), declaração do INSS e declaração de não falência ou concordata (n.º 8.7).

B) Condições gerais de participação:

- Proposta redigida em língua portuguesa (n.º 16.1);
- Preços cotados em Metical (MT), correspondendo a 100 % do lote único (n.º 12.1 e 14.1);
- Apresentação de 2 (dois) exemplares (ORIGINAL e CÓPIA), em invólucro opaco, fechado e selado (n.º 11.1);
- Validade da proposta: 90 (noventa) dias (n.º 19.1);
- Critério de avaliação: Menor Preço Avaliado (n.º 26 e 27);
- Prazo de entrega: máximo de 90 dias a contar do visto do Tribunal Administrativo;
- Local de entrega: IIAM, Direcção de Ciências Animais, Cidade de Maputo;
- Garantia e assistência técnica local, com peças sobressalentes por 5 anos e formação incluída.

Checklist de documentação de habilitação (para controlo do Júri):

Anexo	Documento de habilitação	Incluído
Anexo A	Certificado de Inscrição no Cadastro Único de Fornecedores do Estado	SIM
Anexo B	Comprovativos de facturação em actividades similares (mínimo de 3)	SIM
Anexo C	Declaração de instalações e equipamentos adequados e disponíveis	SIM
Anexo D	Declaração da equipa técnica com os respectivos CV	SIM
Anexo E	Comprovativo de capital social e capacidade financeira	SIM
Anexo F	Declaração de experiência em actividades similares (mínimo de 3)	SIM
Anexo G	Autorização do fabricante (carta de representação oficial)	SIM
Anexo H	Certificados de origem dos bens	SIM
Anexo I	Catálogos dos bens a fornecer	SIM
Anexo J	Compromisso de garantia mínima de 12 meses	SIM
Anexo K	Compromisso de montagem, testagem e formação	SIM

A documentação acima encontra-se organizada, autenticada e junta à presente proposta, em envelope fechado, identificado como "ORIGINAL" e "CÓPIA", conforme exigido no Caderno de Encargos. A Infinity Health, SA declara, sob compromisso de honra, a veracidade e a integralidade de todos os documentos apresentados.

Maputo, 28 de Setembro de 2026

Pela Infinity Health, SA
(Assinatura e carimbo)