



INFINITY HEALTH, SA

NUIT 401550216 · Rua da França n.º 273, Bairro da Coop, Maputo

PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA

FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

Concurso Público n.º **35A003641/CP/03/2026**

Para:

Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)

IIAM, Av. das FPLM, n.º 2698, UGEA (Edifício do Pavilhão Novo), Cidade de Maputo

Maputo, 10 de Setembro de 2026



ÍNDICE

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO	3
2. PERFIL DA EMPRESA	4
3. OBJECTO E OBJECTIVO DA PROPOSTA	5
4. ÂMBITO DO FORNECIMENTO	6
5. PROPOSTA TÉCNICA	7
5.1 Cronograma de Fornecimento	7
5.2 Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade	7
5.3 Modelo Proposto (Referência, Marca e País de Origem)	8
6. PROPOSTA FINANCEIRA	11
6.1 Garantia e Assistência Técnica	14
7. REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO	15



1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

A **Infinity Health, SA**, com sede na Rua da França n.º 273, Bairro da Coop, Cidade de Maputo, NUIT 401550216, vem, por este meio, apresentar a sua **Proposta Técnica e Financeira** no âmbito do Concurso Público n.º **35A003641/CP/03/2026**, para o **Fornecimento de Diverso Equipamento de Laboratório** ao **Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)**.

Nos termos do n.º 1 do Artigo 25 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 79/2022, de 30 de Dezembro, declaramos, sob compromisso de honra, que:

- a) Não nos encontramos em situação de impedimento, falência, concordata ou qualquer outra situação que nos iniba de contratar com o Estado;
- b) Não existe qualquer conflito de interesses com a Entidade Adjudicante ou com os membros do júri do concurso;
- c) Cumprimos integralmente as obrigações fiscais e de segurança social legalmente exigidas;
- d) Aceitamos, sem reservas, todas as cláusulas e condições do Caderno de Encargos;
- e) A presente proposta é válida por **120 (por extenso: cento e vinte) dias** a contar da data da sua entrega.

Comprometemo-nos a executar o fornecimento com rigor, qualidade e dentro do prazo de máximo de 3 (três) meses a contar do visto do tribunal administrativo, nos termos e condições do presente documento e do Caderno de Encargos.

Maputo, 10 de Setembro de 2026.

Pela Infinity Health, SA

Nome: _____

Cargo: Director Comercial



2. PERFIL DA EMPRESA

PERFIL DA EMPRESA

A **Infinity Health, SA** é uma empresa **100% moçambicana**, registada sob o NUIT 401550216, com sede na Rua da França n.º 273, Bairro da Coop, Cidade de Maputo, dedicada ao fornecimento de equipamento médico, laboratorial e de cadeia de frio, bem como à respectiva assistência técnica.

A nossa actuação assenta em padrões elevados de qualidade, conformidade técnica e cumprimento de prazos, sustentados por parcerias com fabricantes internacionais de referência e por uma equipa técnica local qualificada.

Diferenciais competitivos:

- **Assistência técnica local em Maputo** — resposta em até 48 horas;
- **Stock local** de equipamentos e peças de maior rotação;
- **Formação gratuita** da equipa técnica do cliente;
- **Experiência comprovada** no fornecimento a instituições como o IIAM, o MISAU e a UEM;
- **Garantia e pós-venda** com contratos de assistência e disponibilidade de peças sobressalentes por 5 anos.

A Infinity Health, SA encontra-se legalmente habilitada, com capital social e capacidade técnica e financeira adequados ao objecto do presente concurso, conforme documentação em anexo.



3. OBJECTO E OBJECTIVO DA PROPOSTA

OBJECTO E OBJECTIVO DA PROPOSTA

A presente proposta tem por objecto o **Fornecimento de Diverso Equipamento de Laboratório**, no âmbito do Concurso Público n.º **35A003641/CP/03/2026**, promovido pelo **Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)**.

Constitui objectivo da Infinity Health, SA:

- Fornecer 19 (por extenso: dezanove) tipos de equipamento de laboratório, em conformidade total com as especificações técnicas do Caderno de Encargos;
- Garantir a entrega, instalação, montagem, testagem e calibração inicial dos equipamentos, com certificados rastreáveis onde aplicável;
- Assegurar a formação da equipa técnica do IIAM na operação e manutenção básica dos equipamentos;
- Cumprir integralmente o prazo de fornecimento de máximo de 3 (três) meses a contar do visto do tribunal administrativo.

Com esta proposta, a Infinity Health, SA reafirma o seu compromisso de entregar uma solução completa, chave-na-mão, que responda às necessidades operacionais dos laboratórios do IIAM.



4. ÂMBITO DO FORNECIMENTO

ÂMBITO DO FORNECIMENTO

O âmbito do fornecimento compreende, designadamente:

1. Fornecimento dos equipamentos constantes do mapa de quantidades do Caderno de Encargos, nas quantidades e especificações exigidas;
2. Transporte e entrega dos bens no local indicado: **IIAM, Cidade de Maputo;**
3. **Instalação, montagem e testagem** dos equipamentos no local de funcionamento;
4. **Calibração inicial**, com emissão de certificado rastreável, nos equipamentos que a exigem;
5. Fornecimento de **manuals de operação e manutenção em português e inglês;**
6. **Garantia de 12 a 24 meses**, conforme o fabricante, com um mínimo de 12 meses;
7. **Formação** dos técnicos do IIAM na operação e manutenção preventiva dos equipamentos;
8. Cumprimento do prazo de fornecimento de máximo de 3 (três) meses a contar do visto do tribunal administrativo.

Todos os bens serão fornecidos novos, sem uso, na embalagem original do fabricante, acompanhados dos certificados de origem e conformidade.



5. PROPOSTA TÉCNICA

5.1 Cronograma de Fornecimento

O cronograma abaixo traduz o prazo de fornecimento máximo de 3 (três) meses (12 semanas), em conformidade com o Caderno de Encargos.

Fase do cronograma	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Confirmação de encomenda e documentação												
Fabrico / preparação e expedição												
Importação, desalfandegamento e transporte												
Entrega, instalação e montagem												
Testagem, calibração inicial e aceitação												
Formação dos técnicos e entrega de documentação												

Legenda: células verdes indicam o período de execução de cada fase.

5.2 Especificações Técnicas e Tabela de Conformidade

As especificações abaixo reproduzem, *ipsis verbis*, o Caderno de Encargos. Para todos os itens a conformidade é total, sem desvios.

#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação exigida (<i>ipsis verbis</i>)	Conformidade	Desvio
1	Cabine de biossegurança Classe II	Cabine de biossegurança Classe II (BSL-2, A2/B2 comutável, HEPA 99,99%) Especificações-chave: BSL-2 · comutável A2/B2 com um toque · motor EC · filtro HEPA 99,99% · ISO 5	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
2	Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL	Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL (22.000 rpm, 52.050 xg) Especificações-chave: 22.000 rpm · 52.050 xg · rotor 6x500 mL · faixa de -20 a +40 °C	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
3	Centrífuga refrigerada para tubos de 15 mL	Centrífuga refrigerada para tubos de 15 mL (>=15.000 rpm, >=20.000 xg) Especificações-chave: ≥15.000 rpm · ≥20.000 xg · rotor 12x15 mL · CE / ISO 9001 / 13485	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
4	Máquina de enchimento semi-automática SX-50 SpeedFill	Máquina de enchimento semi-automática SX-50 SpeedFill (AISI 316L) Especificações-chave: AISI 316L · 2 cabeças peristálticas · gama 0,1-1.050 mL · precisão ±0,5%	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
5	Máquina de capsulagem semi-automática	Máquina de capsulagem semi-automática (até 1.500 frascos/h) Especificações-chave: até 1.500 frascos/h · AISI 304 · conformidade cGMP/FDA	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
6	Máquina de rotulagem automática	Máquina de rotulagem automática (AISI 304/316, PLC touchscreen) Especificações-chave: AISI 304/316 · PLC com ecrã tátil · sensores fotoelétricos · GMP/BPF	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
7	Máquina automática de enchimento e enfrascamento	Máquina automática de enchimento e enfrascamento (50-250 mL) Especificações-chave: gama 50-250 mL · precisão ±0,5-1% · 20-60 frascos/min · AISI 316L · PLC	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%



#	Item (Caderno de Encargos)	Especificação exigida (ipsis verbis)	Conformidade	Desvio
8	Máquina de limpeza automática de frascos e placas de Petri	Máquina de limpeza automática de frascos e placas de Petri (200 L, HEPA H14) Especificações-chave: câmara 200 L · AISI 316L · filtro HEPA H14 · 20-40 programas · 380-415 V	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
9	Tripés metálicos galvanizados 20 cm	Tripés metálicos galvanizados 20 cm Especificações-chave: altura 20 cm · estrutura metálica galvanizada	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
10	Agitador magnético com aquecimento 22 litros	Agitador magnético com aquecimento 22 litros (50-1800 rpm) Especificações-chave: capacidade 22 L · 50-1.800 rpm · 30-500 °C · placa cerâmica	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
11	Agitador magnético com aquecimento 5 litros	Agitador magnético com aquecimento 5 litros (500 W, PT1000) Especificações-chave: capacidade 5 L · 500 W · 50-1.500 rpm · sonda PT1000	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
12	Barras de agitador magnéticas 50-60 mm	Barras de agitador magnéticas 50-60 mm (caixa de 10) Especificações-chave: 50-60 mm · octogonais · núcleo Alnico V · revestimento PTFE · caixa de 10	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
13	Incubadora CO2	Incubadora CO2 (180 L, 0-20% CO2, HEPA) Especificações-chave: 180 L · CO2 0-20% (sensor IR) · humidade até 95% · +5 a 60 °C · filtro HEPA	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
14	Microscópio digital integrado 1,3 MP 40x-2000x	Microscópio digital integrado 1,3 MP 40x-2000x Especificações-chave: câmara 1,3 MP integrada · ampliação 40x-2000x · iluminação LED	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
15	Centrífuga de microhematócrito	Centrífuga de microhematócrito (24 capilares, 12.000 rpm) Especificações-chave: rotor de 24 capilares · 12.000 rpm · rotor 1,5/2 mL x24 a 14.000 rpm	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
16	Autoclave horizontal rectangular 1.000 L	Autoclave horizontal rectangular 1.000 L (câmara 800 L, AISI 316) Especificações-chave: volume 1.000 L (câmara 800 L) · AISI 316 · 121-134 °C · alimentação 415 V	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
17	Autoclave de bancada vertical 50 L com secagem	Autoclave de bancada vertical 50 L com secagem Especificações-chave: 50 L · 105-134 °C · painel LCD · filtro de 0,22 µm · com secagem	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
18	Vortex mixer	Vortex mixer (300-2500 rpm, timer 1s-160h) Especificações-chave: 300-2.500 rpm · temporizador 1 s-160 h · órbita 4,9 mm	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%
19	Panelas de pressão com painel digital	Panelas de pressão com painel digital (6 L) Especificações-chave: capacidade nominal 6 L · controlo electrónico · painel digital	CUMPRE	Nenhum — CUMPRE 100%

5.3 Modelo Proposto (Referência, Marca e País de Origem)

Propomos os modelos abaixo. As referências assinaladas com [A CONFIRMAR] serão confirmadas pelo fabricante antes da adjudicação. Os datasheets completos seguem em anexo.

#	Descrição comercial	Referência	Marca	País de Origem	Características principais	Imagem
1	Cabine de biossegurança Classe II	BSC-1500IIB2-X [A CONFIRMAR]	Heal Force	China	Cabine de segurança biológica Classe II, comutação A2/B2, filtros HEPA 99,99%, motor EC de baixo consumo, conformidade ISO 5.	[IMAGEM DO PRODUTO]
2	Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL	Z 36 HK [A CONFIRMAR]	Hermle	Alemanha	Centrífuga refrigerada de alta velocidade, rotor para frascos de 500 mL, controlo digital de temperatura (-20 a +40 °C).	[IMAGEM DO PRODUTO]



#	Descrição comercial	Referência	Marca	País de Origem	Características principais	Imagem
3	Centrífuga refrigerada para tubos de 15 mL	5430 R [A CONFIRMAR]	Eppendorf	Alemanha	Centrífuga refrigerada de bancada, rotor para 12 tubos de 15 mL, certificações CE, ISO 9001 e ISO 13485.	[IMAGEM DO PRODUTO]
4	Máquina de enchimento semi-automática SX-50 SpeedFill	SX-50 SpeedFill [A CONFIRMAR]	Flexicon (Watson-Marlow)	Reino Unido	Enchedora semi-automática de 2 cabeças peristálticas, construção em aço AISI 316L, gama 0,1-1.050 mL, precisão $\pm 0,5\%$.	[IMAGEM DO PRODUTO]
5	Máquina de capsulagem semi-automática	[A CONFIRMAR]	[A CONFIRMAR]	China	Capsuladora semi-automática até 1.500 frascos/hora, estrutura em AISI 304, desenho cGMP/FDA.	[IMAGEM DO PRODUTO]
6	Máquina de rotulagem automática	[A CONFIRMAR]	[A CONFIRMAR]	China	Rotuladora automática com PLC touchscreen, sensores fotoelétricos, estrutura AISI 304/316, conformidade GMP/BPF.	[IMAGEM DO PRODUTO]
7	Máquina automática de enchimento e enfrascamento	[A CONFIRMAR]	[A CONFIRMAR]	China	Linha automática de enchimento e enfrascamento de 50-250 mL, 20-60 frascos/min, AISI 316L, controlo PLC.	[IMAGEM DO PRODUTO]
8	Máquina de limpeza automática de frascos e placas de Petri	[A CONFIRMAR]	[A CONFIRMAR]	China	Lavadora automática de frascos e placas de Petri, câmara 200 L, AISI 316L, HEPA H14, 20-40 programas, 380-415 V.	[IMAGEM DO PRODUTO]
9	Tripés metálicos galvanizados 20 cm	Tripé galvanizado 20 cm [A CONFIRMAR]	Genérica	China	Tripé de laboratório em metal galvanizado, altura 20 cm, base estável.	[IMAGEM DO PRODUTO]
10	Aagitador magnético com aquecimento 22 litros	C-MAG HS 10 [A CONFIRMAR]	IKA	Alemanha	Aagitador magnético com aquecimento para 22 L, 50-1.800 rpm, 30-500 °C, placa cerâmica.	[IMAGEM DO PRODUTO]
11	Aagitador magnético com aquecimento 5 litros	C-MAG HS 7 [A CONFIRMAR]	IKA	Alemanha	Aagitador magnético com aquecimento para 5 L, 500 W, 50-1.500 rpm, controlo por sonda PT1000.	[IMAGEM DO PRODUTO]
12	Barras de agitador magnéticas 50-60 mm	Barras magnéticas 50-60 mm (cx. 10) [A CONFIRMAR]	IKA / Fisherbrand	China	Barras magnéticas octogonais 50-60 mm, núcleo Alnico V, revestimento em PTFE, caixa de 10 unidades.	[IMAGEM DO PRODUTO]
13	Incubadora CO2	MCO-170AICUVH-PE [A CONFIRMAR]	PHCbi (Panasonic)	Japão	Incubadora de CO2 de 180 L, controlo 0-20% por sensor IR, humidade até 95%, +5 a 60 °C, filtração HEPA.	[IMAGEM DO PRODUTO]
14	Microscópio digital integrado 1,3 MP 40x-2000x	[A CONFIRMAR]	[A CONFIRMAR]	China	Microscópio digital com câmara 1,3 MP integrada, ampliação 40x-2000x, iluminação LED.	[IMAGEM DO PRODUTO]
15	Centrífuga de microhematócrito	Haematokrit 200 [A CONFIRMAR]	Hettich	Alemanha	Centrífuga de microhematócrito com rotor de 24 capilares a 12.000 rpm e rotor para 24 tubos de 1,5/2 mL.	[IMAGEM DO PRODUTO]
16	Autoclave horizontal rectangular 1.000 L	[A CONFIRMAR]	[A CONFIRMAR]	China	Autoclave horizontal rectangular de 1.000 L (câmara 800 L), câmara AISI 316, 121-134 °C, 415 V.	[IMAGEM DO PRODUTO]
17	Autoclave de bancada vertical 50 L com secagem	HVE-50 [A CONFIRMAR]	Hirayama	Japão	Autoclave vertical de bancada de 50 L, 105-134 °C, painel LCD, filtro de 0,22 μ m, ciclo de secagem.	[IMAGEM DO PRODUTO]



#	Descrição comercial	Referência	Marca	País de Origem	Características principais	Imagem
18	Vortex mixer	MS 3 digital [A CONFIRMAR]	IKA	Alemanha	Agitador vórtex de 300-2.500 rpm, temporizador 1 s-160 h, órbita de 4,9 mm.	[IMAGEM DO PRODUTO]
19	Panelas de pressão com painel digital	[A CONFIRMAR]	[A CONFIRMAR]	China	Panela de pressão de laboratório de 6 L com controlo electrónico e painel digital.	[IMAGEM DO PRODUTO]



6. PROPOSTA FINANCEIRA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

Exmos. Senhores,

Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM)

IIAM, Av. das FPLM, n.º 2698, UGEA (Edifício do Pavilhão Novo), Cidade de Maputo

A **Infinity Health, SA**, NUIT 401550216, vem apresentar a sua Proposta Financeira no âmbito do Concurso Público n.º **35A003641/CP/03/2026**, para o **Fornecimento de Diverso Equipamento de Laboratório**, nas seguintes condições:

O valor global da presente proposta é de **25.775.780,00 MT (vinte e cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta meticais)**, correspondente ao somatório da planilha de preços em anexo, a qual faz parte integrante desta proposta.

Condições da proposta:

- a) Os preços são **fixos e não reajustáveis**, expressos em Meticais (MT);
- b) Os preços **incluem o IVA à taxa de 16%**, o transporte até ao local de entrega, a instalação, a montagem e a formação;
- c) **Validade da proposta:** 120 (cento e vinte) dias a contar da data de entrega;
- d) **Condições de pagamento:** 30 dias após a entrega e aceitação dos bens, nos termos do Decreto n.º 79/2022, de 30 de Dezembro;
- e) **Garantia definitiva:** 2.000.000,00 MT (dois milhões de meticais), com validade de 390 dias, a prestar após a adjudicação.

Sem mais de momento, subscrevemo-nos com elevada consideração.

Maputo, 10 de Setembro de 2026.

Pela Infinity Health, SA

Nome: _____

Cargo: Director Comercial

Contacto: +258 848670340 / 870867668 · comercial@infinityhealth.co.mz

PLANILHA DE PREÇOS — Proposta Financeira (IVA 16%)

Item	Ref.ª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo de Entrega	QTD	Unid. Física	Preço Unitário (MT)	Preço Total s/IVA (MT)	IVA 16% (MT)	Preço Total c/IVA (MT)
1	BSC-1500IIB2-X	Cabine de biossegurança Classe II (BSL-2, A2/B2 comutável, HEPA 99,99%)	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	6	Unidade	980.000,00	5.880.000,00	940.800,00	6.820.800,00
2	Z 36 HK	Centrífuga refrigerada para frascos de 500 mL (22.000 rpm, 52.050 xg)	Alemanha	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	2	Unidade	1.450.000,00	2.900.000,00	464.000,00	3.364.000,00
3	5430 R	Centrífuga refrigerada para tubos de 15 mL (>=15.000 rpm, >=20.000 xg)	Alemanha	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	620.000,00	620.000,00	99.200,00	719.200,00
4	SX-50 SpeedFill	Máquina de enchimento semi-automática SX-50 SpeedFill (AISI 316L)	Reino Unido	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	2	Unidade	1.100.000,00	2.200.000,00	352.000,00	2.552.000,00
5	[A CONFIRMAR]	Máquina de capsulagem semi-automática (até 1.500 frascos/h)	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	2	Unidade	850.000,00	1.700.000,00	272.000,00	1.972.000,00
6	[A CONFIRMAR]	Máquina de rotulagem automática (AISI 304/316, PLC touchscreen)	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	1.250.000,00	1.250.000,00	200.000,00	1.450.000,00
7	[A CONFIRMAR]	Máquina automática de enchimento e enfrascamento (50-250 mL)	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	1.650.000,00	1.650.000,00	264.000,00	1.914.000,00
8	[A CONFIRMAR]	Máquina de limpeza automática de frascos e placas de Petri (200 L, HEPA H14)	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	1.500.000,00	1.500.000,00	240.000,00	1.740.000,00
9	Tripé galvanizado 20 cm	Tripés metálicos galvanizados 20 cm	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	3	Unidade	4.500,00	13.500,00	2.160,00	15.660,00
10	C-MAG HS 10	Agitador magnético com aquecimento 22 litros (50-1800 rpm)	Alemanha	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	2	Unidade	95.000,00	190.000,00	30.400,00	220.400,00
11	C-MAG HS 7	Agitador magnético com aquecimento 5 litros (500 W, PT1000)	Alemanha	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	68.000,00	68.000,00	10.880,00	78.880,00

Item	Ref.ª	Descrição dos Bens	País de Origem	Tempo de Entrega	QTD	Unid. Física	Preço Unitário (MT)	Preço Total s/IVA (MT)	IVA 16% (MT)	Preço Total c/IVA (MT)
12	Barras magnéticas 50-60 mm (cx. 10)	Barras de agitador magnéticas 50-60 mm (caixa de 10)	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	5	Caixa	6.800,00	34.000,00	5.440,00	39.440,00
13	MCO-170AIC UVH-PE	Incubadora CO2 (180 L, 0-20% CO2, HEPA)	Japão	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	780.000,00	780.000,00	124.800,00	904.800,00
14	[A CONFIRMAR]	Microscópio digital integrado 1,3 MP 40x-2000x	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	210.000,00	210.000,00	33.600,00	243.600,00
15	Haematokrit 200	Centrífuga de microhematócrito (24 capilares, 12.000 rpm)	Alemanha	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	180.000,00	180.000,00	28.800,00	208.800,00
16	[A CONFIRMAR]	Autoclave horizontal rectangular 1.000 L (câmara 800 L, AISI 316)	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	2.400.000,00	2.400.000,00	384.000,00	2.784.000,00
17	HVE-50	Autoclave de bancada vertical 50 L com secagem	Japão	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	420.000,00	420.000,00	67.200,00	487.200,00
18	MS 3 digital	Vortex mixer (300-2500 rpm, timer 1s-160h)	Alemanha	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	1	Unidade	55.000,00	55.000,00	8.800,00	63.800,00
19	[A CONFIRMAR]	Panelas de pressão com painel digital (6 L)	China	Conforme cronograma (máx. 90 dias)	2	Unidade	85.000,00	170.000,00	27.200,00	197.200,00

Total Geral s/IVA (MT)	22.220.500,00
IVA 16% (MT)	3.555.280,00
TOTAL COM IVA (MT)	25.775.780,00

Preços fixos e não reajustáveis. Incluem IVA 16%, transporte até ao local, instalação e formação. Validade da proposta: 120 dias. Condições de pagamento: 30 dias após a entrega e aceitação, nos termos do Decreto n.º 79/2022.



6.1 Garantia e Assistência Técnica

6.1 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Infinity Health, SA assegura as seguintes condições de garantia e pós-venda para todos os equipamentos fornecidos:

- **Garantia de 12 a 24 meses**, conforme o fabricante, com um mínimo de 12 meses, cobrindo defeitos de fabrico e de funcionamento;
- **Assistência técnica local** com resposta em até **48 horas** na Cidade de Maputo;
- **Disponibilidade de peças sobressalentes por 5 anos** após a entrega;
- **Duas visitas técnicas preventivas anuais** durante o período de garantia;
- **Formação gratuita** da equipa técnica do IIAM na operação e manutenção preventiva dos equipamentos;
- Linha de apoio técnico: +258 848670340 / 870867668 · comercial@infinityhealth.co.mz.

O compromisso de montagem, testagem e treinamento dos técnicos, bem como o compromisso de garantia mínima de 12 meses, constam igualmente dos documentos de qualificação em anexo.



7. REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO

REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO

Em cumprimento do Caderno de Encargos do Concurso Público n.º **35A003641/CP/03/2026**, apresentamos de seguida a documentação de habilitação, organizada por anexo, conforme checklist abaixo. Toda a documentação encontra-se devidamente autenticada e junta à proposta, em envelope fechado, marcado «ORIGINAL» e «CÓPIA».

Anexo	Documento de habilitação	Incluído
Anexo A	Certificado de Inscrição no Cadastro Único de Fornecedores do Estado	SIM
Anexo B	Comprovativos de facturação em actividades similares (mínimo de 3 referências)	SIM
Anexo C	Declaração de instalações e equipamentos adequados e disponíveis	SIM
Anexo D	Declaração da equipa técnica com os respectivos CV	SIM
Anexo E	Comprovativo de capital social não inferior a 500.000,00 MT	SIM
Anexo F	Declaração de experiência em actividades técnicas similares (mínimo de 3)	SIM
Anexo G	Autorização do fabricante (carta de representação oficial)	SIM
Anexo H	Certificados de origem dos bens	SIM
Anexo I	Catálogos dos bens a fornecer	SIM
Anexo J	Compromisso de garantia mínima de 12 meses	SIM
Anexo K	Compromisso de montagem, testagem e treinamento dos técnicos	SIM

A documentação acima encontra-se organizada e autenticada, junta à proposta em envelope fechado, marcado «ORIGINAL» e «CÓPIA», conforme exigido no Caderno de Encargos.