

Listas HTML

Las listas en [HTML](#) nos permite crear conjuntos de elementos en forma de lista dentro de una página, todos los cuales irán precedidos, generalmente, por un guión o número.

Los tipos de listas en [HTML](#) son los siguientes:

- Listas ordenadas
- Listas desordenadas
- Listas de definiciones

Listas Ordenadas

Las listas en [HTML](#) ordenadas son aquellas que nos muestran los elementos de la lista en orden. Para representar el orden tendremos los elementos numerados. Es decir, cada uno de los elementos irá precedido de un número o letra que establezca su orden.

Las listas en [HTML](#) ordenadas se representan mediante el [elemento OL](#).

```
<ol> ... </ol>
```

Cada uno de los elementos de la lista ordenada se representará mediante el [elemento LI](#).

```
<ol>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  ...
  <li>Elemento N</li>
</ol>
```

Un ejemplo de lista ordenada sería el siguiente:

```
<ol>
  <li>Julio</li>
  <li>Carmen</li>
  <li>Ignacio</li>
  <li>Elena</li>
</ol>
```

Que produciría el siguiente efecto:

1. Julio
2. Carmen
3. Ignacio
4. Elena

Número de inicio de la lista: start

El atributo start nos permite indicar el número por el cual queremos que empiece la lista, ya que por defecto las listas ordenadas en [HTML](#) empiezan por el número 1.

```
<ol start="numero"> ... </ol>
```

De esta forma, si queremos que la lista empiece por el número 5, escribiremos el siguiente código:

```
<ol start="5">
  <li>Julio</li>
  <li>Carmen</li>
  <li>Ignacio</li>
  <li>Elena</li>
</ol>
```

Que produciría el siguiente efecto:

5. Julio
6. Carmen
7. Ignacio
8. Elena

Tipo de lista ordenada: type

De igual manera podemos indicar el tipo de lista ordenada en [HTML](#) que queremos representar.

Entre los tipos de listas que podemos representar tenemos:

- 1 - Listas decimales
- a - Listas alfabéticas en minúsculas
- A - Listas alfabéticas en mayúsculas
- i - Listas de números romanos en minúsculas
- I - Listas de números romanos en mayúsculas

Los valores indicados al principio son los que le podemos asignar al [atributo type](#) de la lista ordenada en [HTML](#).

```
<ol type="tipo"> ... </ol>
```

Si queremos que nuestra lista aparezca ordenada mediante letras en mayúsculas escribimos lo siguiente:

```
<ol type="A">
  <li>Julio</li>
  <li>Carmen</li>
  <li>Ignacio</li>
  <li>Elena</li>
</ol>
```

En este caso la lista se representará de la siguiente forma:

```
<ol type="A">
```

- Julio
- Carmen
- Ignacio
- Elena

```
</ol>
```