



1001

Descripción

Pantalla Completa

Enviar

Blocks NEW!

Ranking

Foro

uDebug

PRINCIPIANTE

Sugerencia

Sugiera la categoría, el nivel y los temas de este problema.

ENVIAR COMENTARIOS

RESUELTO


Rank: 75446°

Tiempo: 0.000

MI SOLUCIÓN

URI Online Judge | 1001

Extremadamente Básico

Adaptado por Neilor Tonin, URI  Brazil

Timelimit: 1

Leer 2 valores enteros y almacenarlos en variables, llamadas **A** y **B**, y sumarlos, asignando el resultado a la variable **X**. Mostrar **X** como se muestra abajo. No muestre ningún mensaje además de lo que se especifica y no olvide imprimir un salto de línea luego del resultado, de otra forma Ud. recibirá un *"Presentation Error"*.

Entrada

El archivo de entrada contiene 2 valores enteros.

Salida

Muestre la variable **X** de acuerdo al siguiente ejemplo, con un espacio en blanco antes y después del signo igual. 'X' está en mayúsculas y Ud. tiene que imprimir un espacio antes y después del signo '='.

Ejemplos de Entrada	Ejemplos de Salida
10 9	X = 19
-10 4	X = -6
15 -7	X = 8

Traducción por Daniel Ambort.