

Project115

Je persoonlijke studiehuis voor twee certificeringsexamens.
Volledige proefexamens onder echte condities, en een
dashboard dat precies aanwijst wat je nog moet leren.

ITIL Foundation (Version 5)

PeopleCert · 40 vragen · 60 minuten · 26 goed om te slagen

EXIN Information Security Foundation

ISO/IEC 27001 · 40 vragen · 60 minuten · 26 goed om te slagen

Inhoud

Waar je wat vindt

1 **Beginnen**

Opstarten in één handeling, en wat er de eerste keer gebeurt

2 **De twee examens**

Waar je op wordt getoetst en hoe zwaar elk onderdeel meetelt

3 **Wat je ermee kunt**

Proefexamen, oefenen, herhalen, begrippen en voortgang

4 **Een studieaanpak**

Vier fasen van eerste kennismaking tot examendag

5 **Je gegevens en je beveiliging**

Wat er waar staat en hoe het beschermd is

6 **Onderhoud**

Back-up maken, vragen toevoegen, problemen oplossen

7 **Verantwoording**

Waar de inhoud vandaan komt en wat er is getest

1 Beginnen

Opstarten in één handeling

Project115 draait volledig op je eigen computer. Er is geen account bij een dienst nodig, geen abonnement, en er gaat geen enkel gegeven naar buiten.

Starten

Dubbelklik op `start.sh`. Of, vanuit een terminal:

```
./start.sh
```

Meer is het niet. Het script controleert of alles aanwezig is, installeert de eerste keer wat er nog ontbreekt, maakt een beveiligingssleutel en de database aan, laadt de vragenbank en opent je browser.

DE EERSTE KEER

Het opstarten duurt een paar minuten: de onderdelen worden geïnstalleerd en het programma wordt klaargemaakt. Daarna is starten een kwestie van seconden.

Je account aanmaken

1 Vul je naam en e-mailadres in

Het e-mailadres is alleen je inlognaam. Er wordt niets verstuurd en niets gecontroleerd.

2 Kies een wachtwoord van minimaal 12 tekens

Een zin die je onthoudt is sterker dan een kort, ingewikkeld wachtwoord. ZonnigeDinsdagInMaart is beter dan P@ssw0rd! — langer, makkelijker te onthouden, en veel moeilijker te kraken.

3 Stel je examendatum in

Via **Instellingen**. Het dashboard telt dan af en je weet precies hoeveel tijd je nog hebt.

Stoppen

Druk op `Ctrl` + `C` in het venster waarin je gestart bent. Is dat venster per ongeluk gesloten, dan stopt `./stop.sh` de hub alsnog.

In je programmamenu zetten

```
cp Project115.desktop ~/.local/share/applications/
```

Daarna staat Project115 gewoon tussen je andere programma's.

2 De twee examens

Waar je op wordt getoetst

Beide examens zijn opgebouwd volgens hetzelfde stramien: veertig meerkeuzevragen in zestig minuten, waarvan er zesentwintig goed moeten zijn. Dat is een cesuur van 65 procent — je mag er dus veertien fout hebben.






40 vragen per examen	60 minuten	26 goed om te slagen	65% cesuur
--------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------

	ITIL FOUNDATION (V5)	EXIN ISFS
Aanbieder	PeopleCert	EXIN
Examentaal	Engels	Nederlands
Extra tijd	+25% (15 min)	niet van toepassing
Boek	gesloten	gesloten
Vraagtypes	vier soorten	standaard meerkeuze
Bloom-niveau	40% niveau 1, 60% niveau 2	niveau 1 en 2



EXTRA TIJD BIJ ITIL

PeopleCert kent 25 procent extra tijd toe wanneer het examen niet in je moedertaal is. Je krijgt dan 75 minuten. In Project115 zet je dat aan bij het starten van een proefexamen, zodat je oefent onder precies de condities van de examendag.

ITIL Foundation — verdeling over de examengebieden

1 Kernbegrippen en definities		30% · 12
2 De vier dimensies		10% · 4
3 Product- en servicelevenscyclus		10% · 4
4 Het ITIL-waardesysteem		40% · 16
5 Waardestromen		5% · 2
6 ITIL en AI		2,5% · 1
7 ITIL en andere frameworks		2,5% · 1

EXIN ISFS — verdeling over de exameneisen

1 Informatie en beveiliging		27,5% · 11
2 Dreigingen en risico's		12,5% · 5
3 Beheersmaatregelen		52,5% · 21
4 Wet- en regelgeving en normen		7,5% · 3

WAAR JE STUDIETIJD NAARTOE MOET

Bij ITIL zit **40 procent** van je examen in het waardesysteem: de zeven leidende principes, governance, de waardeketen, de managementwerkwijzen en het model voor voortdurend verbeteren. Bij ISFS zit **meer dan de helft** in de beheersmaatregelen. Daar ligt je zwaartepunt.

Elk proefexamen dat je start volgt exact deze verdeling. Je oefent dus nooit met een scheve steekproef die je een verkeerd beeld geeft.

3 Wat je ermee kunt

Vijf manieren om te studeren

Proefexamen

Veertig vragen, de klok loopt, en je krijgt geen enkele terugkoppeling tot je inlevert — net als op de examendag. Je kunt vragen markeren om er later op terug te komen, en een overzichtsraster laat zien wat je al beantwoord hebt.

SNELTOETS

WAT HET DOET

antwoord kiezen

vorige of volgende vraag

markeren voor later

DE KLOK LOOPT OP DE SERVER

Je tabblad sluiten, de pagina herladen of je computer in slaap zetten levert geen extra tijd op. Je antwoorden worden direct opgeslagen, dus een onderbroken examen hervat precies waar je gebleven was.

Oefenen

Het omgekeerde van een proefexamen: geen tijdsdruk, en na elk antwoord zie je meteen of het klopt, met de toelichting erbij. Bij elke fout optie staat waarom die niet klopt. Dat is waar je het meest van leert — drie keer begrijpen waarom iets fout is, is meer waard dan één keer het goede antwoord onthouden.

Zwakke plekken

Een gerichte sessie met alleen vragen uit de onderwerpen waarop je onder de cesuur scoort. De hub houdt per leerdoel bij hoe je ervoor staat, dus die selectie is exact.

Herhalen

Elke vraag die je beantwoordt komt in een herhaalschema. Dat schema plant wanneer je iets terugziet: op het moment dat je het bijna zou vergeten. Fout beantwoord betekent snel terug, moeiteloos goed betekent pas over weken.

Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Wel loont het om de wachtrij dagelijks leeg te maken — vijftien minuten per dag doet meer voor je slagingskans dan drie uur in het weekend.

Begrippen

Honderdtwintig begrippen in het Nederlands en het Engels, doorzoekbaar en met ezelsbruggetjes bij de begrippen die vaak verward worden. Je kunt ze als flashcards aan je herhaalwachtrij toevoegen.

WAAROM TWEETALIG

Het ITIL-examen is Engelstalig terwijl je cursusmateriaal Nederlands is. Bij sommige begrippen lopen die talen verraderlijk uiteen: continual improvement is voortdurend verbeteren, niet continu. In elke vraag kun je met één klik de andere taal erbij halen.

Voortgang

Eén cijfer voor je examengereedheid, je scoreverloop over de tijd, en je score per examengebied en per afzonderlijk leerdoel. Dat laatste is het nuttigst: niet “je scoorde 62 procent”, maar “je zakt op leerdoel 4.2.4 — iteratieve voortgang met feedback”. Alleen het tweede vertelt je wat je moet doen.

4 Een studieaanpak

Een suggestie, geen voorschrift

1 Oriëntatie — week 1

Lees je cursusmateriaal door en gebruik de oefenmodus met twintig vragen per sessie. Nog geen proefexamens: die zijn nu alleen demotiverend, en je verbrandt vragen die je later nodig hebt voor een eerlijke meting.

2 Opbouw — week 2 en 3

Dagelijks je herhaalwachtrij leegmaken, plus één oefensessie. Zet ook de begrippen in de wachtrij; bij ISFS is de begrippenlijst letterlijk examenstof. Aan het eind van week 2 je eerste proefexamen als nulmeting.

3 Bijsturen — week 4 en verder

Proefexamen, dan het dashboard erbij en gericht oefenen op de leerdoelen onder de 65 procent. Herhaal. Wat telt is niet je gemiddelde, maar of je laatste scores stabiel boven de 26 liggen.

4 De laatste week

Twee tot drie volledige proefexamens onder echte condities: timer aan, geen naslag, in één keer uitzitten. Oefen ITIL in het Engels — dat is de examentaal.

WANNEER BEN JE ER KLAAR VOOR

Drie opeenvolgende proefexamens met dertig of meer goed, oftewel 75 procent. Dan heb je genoeg marge voor een slechte dag, een lastige vraag of een moment van blackout.

Twee dingen die het verschil maken

Spreiden werkt beter dan stapelen. Vier keer een half uur verdeeld over de week levert meer op dan één keer twee uur. Het herhaalschema is daar precies op gebouwd.

Lees de vraag twee keer. Vooral bij ITIL: negatieve vragen (welke is NIET...) en vragen waarbij je twee van vier stellingen moet kiezen zijn de vragen waarop mensen struikelen — niet omdat ze de stof niet kennen, maar omdat ze te snel lezen.

5 Je gegevens en je beveiliging

Wat er waar staat

Alles staat op je eigen computer, in één bestand: `data/project115.db`. Er is geen server van iemand anders in het spel, geen telemetrie, geen analytics. De applicatie legt tijdens gebruik geen enkele verbinding met het internet.

Hoe je account beschermd is

MAATREGEL	WAT HET BETEKENT
Argon2id	Je wachtwoord wordt bewust traag versleuteld opgeslagen, zodat raden onbetaalbaar duur wordt
Tweestapsverificatie	Optioneel een code uit je authenticator-app naast je wachtwoord
Pogingenlimiet	Na vijf mislukte inlogpogingen volgt een wachttijd; na tien gaat het account tijdelijk op slot
Sessies	Verlopen automatisch, en het token staat alleen versleuteld in de database
Logboek	Je ziet in de instellingen wanneer er is ingelogd en of dat lukte

Je gegevens meenemen

Via **Instellingen** → **Gegevens exporteren** download je alles wat de hub over je studie weet als één leesbaar bestand: je pogingen, je antwoorden en je herhaalschema. Je wachtwoord zit daar bewust niet in.

MAAK AF EN TOE EEN BACK-UP

De hele hub is één bestand. Kopieer het regelmatig naar een andere schijf of een usb-stick — bijvoorbeeld na elk proefexamen. Raak je dat bestand kwijt, dan is je hele studiehistorie weg.

```
cp data/project115.db ~/back-up-project115.db
```

6 Onderhoud

Back-ups, eigen vragen en problemen oplossen

Back-up maken

```
cp data/project115.db "back-ups/project115-$(date +%F).db"
```

Doe dit bij voorkeur wanneer er geen examen loopt.

Eigen vragen toevoegen

De vragenbank staat in de map `content/`. Voeg een vraag toe aan een van de bestanden en draai daarna:

```
npm run test:unit # controleert of de vraag klopt npm run db:seed # laadt hem in
```

Je studievoortgang blijft behouden: het laden werkt bij als een update, niet als een schone start. De controle weigert vragen met twee juiste antwoorden, met een ontbrekende vertaling of met een verwijzing naar een niet-bestaand leerdoel.

Als er iets misgaat

MELDING	WAT TE DOEN
Node.js is niet geïnstalleerd	<code>sudo apt install nodejs npm</code>
Poort was bezet	Niets — het startscript kiest zelf een vrije poort en meldt welke
Installeren mislukt	Vrijwel altijd geen internetverbinding. Controleer je verbinding en start opnieuw
De hub reageert niet	Draai <code>./stop.sh</code> en daarna <code>./start.sh</code>
Wachtwoord vergeten	Er is geen herstelmail. Verwijder <code>data/project115.db</code> en begin opnieuw — je verliest dan wel je voortgang

Technische details van elke start staan in `start.log`, naast het startscript.

Draaien op meerdere apparaten

Wil je de hub ook op je telefoon of tablet gebruiken, dan kan dat met Docker en HTTPS binnen je eigen netwerk. Zie `DOCKER.md` voor de stappen.

7 Verantwoording

Waar de inhoud vandaan komt

De vragen zijn **origineel geschreven** op basis van de officiële leerdoelen. Er zijn geen examenvragen overgenomen. Gebruikte bronnen:

- ITIL Foundation (Version 5) — Syllabus, PeopleCert
- ITIL Foundation (Version 5) — Nederlandstalig Reference Manual, ITMG
- Preparation guide EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001, editie 202305
- Basiskennis informatiebeveiliging op basis van ISO 27001 en ISO 27002, Hintzbergen e.a., vierde herziene druk

Elke vraag verwijst naar het leerdoel waarop hij toetst, zodat je bij twijfel zelf kunt nakijken.

Ook de begrippenlijst is in eigen bewoording geschreven. In 1.0.0 waren die definities nog uit het cursusmateriaal overgenomen; sinds 1.1.0 niet meer. Alleen de benamingen zijn onveranderd — de vier dimensies, de acht levenscyclusactiviteiten, de vijf componenten van het waardesysteem — omdat het examen daar letterlijk op toetst.

Omvang van de vragenbank

	ITIL 5	EXIN ISFS
Vragen	100	60
Leerdoelen gedekt	95 / 95	31 / 31
Begrippen	62	58
Totaal	160 vragen	120 begrippen

Elk afzonderlijk leerdoel uit beide syllabi wordt door minstens één vraag getoetst.

Wat er is getest

- ✓ 18 controles op de inhoud en de examenspecificaties
- ✓ 9 controles op de examengeneratie tegen een echte database
- ✓ 50 controles op de volledige gebruikersreis over HTTP
- ✓ 50 dezelfde controles over HTTPS tegen de containers
- ✓ 41 controles op de containeropstelling en de beveiliging daarvan
- ✓ Het startscript, zowel vanaf nul als bij hergebruik

Alles is te herhalen met `npm run verify`.

TWEE DINGEN OM TE WETEN

De vragenbank is **niet** gevalideerd door PeopleCert of EXIN. Wijkt een vraag af van wat je in je cursusmateriaal leest, ga dan uit van het cursusmateriaal.

ITIL® en PRINCE2® zijn geregistreerde handelsmerken van PeopleCert. EXIN® is een geregistreerd handelsmerk van EXIN Holding B.V. Project115 is niet gelieerd aan of goedgekeurd door een van beide.

Project115 · Ontwikkeld door B. van Rooij · Handleiding versie 1.1.1

Uitgebreidere technische verantwoording in `PLAN.md`, containeropstelling in `DOCKER.md`.