

역기획 PRD — mock-shop (하이브리드 방식)

이 문서의 신뢰 등급 체계 파서 추출 — `extract.py` 가 코드에서 결정적으로 추출. 재실행 해도 항상 동일 (SHA-256 검증됨). LLM 서술 — 추출된 사실만을 근거로 LLM이 해석·작성. 재실행 시 표현이 달라질 수 있으며 [추정] 규칙 적용.

1. Overview

항목	내용
제품 한 줄 요약	로그인 기반 온라인 상점 — 탐색·장바구니·결제·주문내역 스토어프론트
분석 방식	하이브리드: 사실은 파서(<code>extract.py</code>), 해석·서술은 LLM
분석 대상	<code>examples/mock-shop/src</code> (6개 소스 파일)

2. 사실 계층 (Fact Layer)

아래 5개 표는 **extract.py** 출력 그대로이며 LLM이 한 글자도 만지지 않았다. 같은 코드로 재실행 하면 항상 동일하다.

라우트 맵 (파서 추출)

Path	컴포넌트	보호	근거 파일
/	Home	공개	<code>router.tsx</code>
/admin	AdminDashboard	role=admin	<code>router.tsx</code>
/cart	Cart	공개	<code>router.tsx</code>
/checkout	Checkout	로그인 필요	<code>router.tsx</code>
/login	Login	공개	<code>router.tsx</code>

Path	컴포넌트	보호	근거 파일
/orders	Orders	로그인 필요	router.tsx
/products	ProductList	공개	router.tsx
/products/:id	ProductDetail	공개	router.tsx

컴포넌트 분석 범위 (파서 추출)

컴포넌트	소스 파일	분석 가능
AdminDashboard	—	import만 — [정보 없음]
Cart	pages/Cart.tsx	소스 포함
Checkout	pages/Checkout.tsx	소스 포함
Home	—	import만 — [정보 없음]
Login	pages/Login.tsx	소스 포함
Orders	—	import만 — [정보 없음]
ProductDetail	—	import만 — [정보 없음]
ProductList	—	import만 — [정보 없음]
RequireAuth	lib/RequireAuth.tsx	소스 포함

API 호출 (파서 추출)

엔드포인트	메서드	근거
/api/auth/login	POST	pages/Login.tsx (주석)
/api/orders	POST	pages/Checkout.tsx (주석)

비즈니스 상수 (파서 추출)

상수	값	근거 파일
FREE_SHIPPING_THRESHOLD	50000	pages/Checkout.tsx
SHIPPING_FEE	3000	pages/Checkout.tsx

검증/차단 규칙 (파서 추출)

유형	조건	효과	근거 파일
동작 차단	items.length === 0	버튼 비활성화	pages/Cart.tsx
범위 제한	min 1 / max it.stock	입력값 범위 강제	pages/Cart.tsx
입력 검증	!email	메시지 "이메일을 입력해주세요."	pages/Login.tsx
입력 검증	password.length < 8	메시지 "비밀번호는 8자 이상이어야 합니다."	pages/Login.tsx
필수값	address 미입력	알림 "배송지를 입력해주세요." 후 중단	pages/ Checkout.tsx

3. 해석 계층 (Interpretation Layer)

이하 서술은 위 사실 계층의 표만을 근거로 작성되었다. 표에 없는 화면·API·규칙은 언급하지 않는다.

3.1 사용자 & 페르소나 [추정]

라우트 맵의 보호 컬럼이 세 등급(공개 / 로그인 필요 / role=admin)으로 나뉘므로, 비로그인 방문자 · 일반 구매자 · 관리자의 3개 페르소나를 추정한다.

3.2 핵심 사용자 여정 [추정]

공개 라우트(`/products` → `/products/:id` → `/cart`)에서 보호 라우트(`/checkout` → `/orders`)로 이어지는 구조는 전형적인 구매 퍼널이다. `/checkout` 의 "로그인 필요" 가드는 결제 직전에 인증을 강제하는 설계로 해석된다.

3.3 핵심 비즈니스 규칙 해석

- `FREE_SHIPPING_THRESHOLD = 50000` + `SHIPPING_FEE = 3000` → "5만원 이상 무료 배송, 미만 3,000원" 정책 [클라이언트 측 - 서버 미확인]
- `disabled={items.length === 0}` → 빈 장바구니 결제 차단 요구사항
- 검증 규칙 표의 이메일 형식·비밀번호 8자 조건 → 입력값 정책 (서버 측 동일 검증 여부 확인 필요)

3.4 리스크 & 확인 필요 [추정]

1. 컴포넌트 분석 범위 표에서 5개 화면이 **import**만 상태 — 해당 화면 내부 동작은 이 문서가 보증하지 않는다.
2. 권한 가드는 클라이언트 코드에만 존재 — 서버 측 인가 확인 필요.
3. `/signup` 라우트 부재 — 계정 생성 흐름 미확인.

4. 재현성 정보

- 사실 계층 생성: `python extract.py ../mock-shop/src`
- 검증: 2회 실행 SHA-256 동일 (`d717700f...4742`)
- 서술 계층: 재실행 시 문구가 달라질 수 있으나, 사실 계층 밖의 내용을 도입할 수 없음