


使用指南

欢迎使用本程序，安装结束后，重启就可使用。

通过风扇驱动配合功耗管理软件，提升灵越 7590/7591、XPS 7590 的使用体验。

本程序为辅助散热软件，不影响 FN+T 切换，其中的编程模式即为系统自带的散热模式。

为了达到最佳效果，请务必在 Dell Power Manger 的散热管理中勾选疾速！



*由于微软有自动反馈机制，初次安装完成可能会稍热，等待片刻即可。

简单的使用技巧（由菜单栏自顶向下）：

使用指南	
启动模式选择	>
网页	
视频	
编程	
全速	
自动切换散热模式	>
热键模式选择	>
Suspend Hotkeys	
Pause Script	
Exit	

一、启动模式选择：

次级菜单决定了开机以及睡眠唤醒后，会切换到哪个散热模式。

默认为较为安静的网页模式。

二、四种散热模式：

- **网页**：建议浏览图文类网页时开启。
- **视频**：建议观看视频、使用 Adobe 全家桶以及游戏时开启，采取保显卡策略，保证在 cpu 和 gpu 负载均较高的情况下，不会过热撞温度墙诱发帧数或系统的不稳定。
- **编程**：系统自带散热模式，建议使用编译器等不需要显卡只需要较强 cpu 性能的程序时开启。
- **全速**：将风扇转速调至最大，适用于对噪音不感冒，但希望 cpu 能释放最佳性能的用户。

*有关 Throttle Stop 的信息请参见注 1


三、自动切换散热模式的功能：

自动切换散热模式的功能默认为关闭状态，用户想要使用需自行点击开启。


开启后会弹出配置文档，需要用户自行配置文档内容。

这里主要介绍下如何获得进程名称。

开启软件的同时打开任务管理器，右键名称，勾选进程名称。



可以很明显看到，红圈中浏览器进程的名称为 msedge.exe，由此便可以获得程序进程名称。



四、热键模式选择：

三种热键模式：

- 无热键占用
- 占用 CTRL 1-4 快速切换 4 种散热模式
- 占用 ALT 1-4 快速切换 4 种散热模式

用户可以根据其他程序的占用以及自身的使用习惯选择。

五、热键锁定：

点击菜单栏中的 **Suspend Hotkeys** 即可**锁定热键**，防止误触热键切换


注 1:

功耗管理是通过调用 throttle stop 实现，为最新版本 9.0。


throttle stop 中的四种功耗模式会随着风扇的切换模式进行变更，即网页对应 Internet、视频对应 Vedio、编程对应 Code、全速对应 Fury，你可以自行修改每种功耗模式下的降压参数，cpu 频率参数等。

默认 Throttle Stop 图标是隐藏的

可以在 C:\\ProgramFiles\\DellFans\\ThrottleStop_9.0 中双击图标开启，再在设置界面中勾选显示图标以常驻任务栏，如下图所示。



如果觉得 throttle stop 显示不清晰，请在兼容性设置中，开启“替代高 DPI 缩放行为”



几点提醒：

- 将鼠标停滞在图标上便可查看风扇模式，任务栏图标也是随风扇模式的切换更新的。
- 程序安装时设定了触发器，**睡眠时自动将风扇控制权接管至系统**，以防止因风扇停转导致的高温损伤硬件。
- 本程序通过调度 Throttle Stop 实现功耗管理，**修改 Throttle Stop 默认热键会影响本程序的正常使用！**