

Step I:

5	7	8	1	2		4/6		
2	6	9	8	3	4	5	7	1
3	1	4	5				6/8	
		3/5	4					
			3				2	
			6	5			3	8
1			2				4	
				6				

Step II:

Assuming [6,6] = 2,

5	7	8	1	2		4/6		
2	6	9	8	3	4	5	7	1
3	1	4	5				6/8	
		3/5	4					
			3		1		2	
	8	7	6	5	2		3	8
1	9		2				4	
				6				

Row 6 goes wrong.

Then,

5	7	8	1	2		4/6		
2	6	9	8	3	4	5	7	1
3	1	4	5				6/8	
		3/5	4		2			
			3		8		2	
	2	1	6	5			3	8
1	3		2				4	
				6				

Assuming  $[6,6] = 9$ ,

5	7	8	1	2	6	4	9	3
2	6	9	8	3	4	5	7	1
3	1	4	5	9	7	2	8	6
7	8	3	4	1	2	9	6	5
6	9	5	3	7	8	1	2	4
4	2	1	6	5	9	7	3	8
1	3	7	2	8	5	6	4	9
9	5	6	7	4	3	8	1	2
8	4	2	9	6	1	3	5	7

something goes wrong.

Then,

5	7	8	1	2	6	4	9	3
2	6	9	8	3	4	5	7	1
3	1	4	5	7	9	2	8	6
6	8	3	4	9	2	1	5	7
7	9	5	3	1	8	6	2	4
4	2	1	6	5	7	9	3	8
1	3	6	2	8	5	7	4	9
8	5	7	9	4	1	3	6	2
9	4	2	7	6	3	8	1	5

5	7	8	1	2	6	4	9	3
2	6	9	8	3	4	5	7	1
3	1	4	5	7	9	2	8	6
6	8	3	4	9	2	1	5	7
7	9	5	3	1	8	6	2	4
4	2	1	6	5	7	9	3	8
1	3	6	2	8	5	7	4	9
8	5	7	9	4	1	3	6	2
9	4	2	7	6	3	8	1	5



