Day 10 - Day 14 Leaflet 核心知识点总结

Day 10 地图初始化与图层

知识点	代码/说明
创建地图	`L.map('id').setView([lat,lng], zoom)`
瓦片图层	`L.tileLayer(url, {subdomains:['a','b']})`
高德地图	`webrd0{s}.is.autonavi.com`
图层叠加顺序	tilePane → overlayPane → shadowPane → markerPane → popupPane

Day 11 标记与弹出窗口

知识点	代码/说明
默认标记	`L.marker([lat,lng]).addTo(map)`
自定义图标	`L.icon({iconUrl:'path.png', iconSize:[w,h]})`
圆形标记	`L.circleMarker([lat,lng], {radius:8, color:'red'})`
绑定弹窗	`.bindPopup('内容').openPopup()`
点击打开	`marker.on('click', fn)`

Day 12 矢量图形绘制

知识点	代码/说明
折线	`L.polyline([[lat1,lng1],[lat2,lng2]], {color:'blue'})`
多边形	`L.polygon(coords, {fillColor:'#f00', fillOpacity:0.3})`
圆形	`L.circle([lat,lng], {radius: 500})` 单位：米
矩形	`L.rectangle([[s,w],[n,e]])`
样式选项	color, weight, opacity, fillColor, fillOpacity, dashArray

Day 13 事件交互基础

知识点	代码/说明
地图点击	`map.on('click', function(e){ e.latlng })`
获取坐标	`e.latlng.lat, e.latlng.lng`
双击事件	`map.on('dblclick', fn)`
区分单双击	`setTimeout + clearTimeout` 延迟 200ms
事件停止	`L.DomEvent.stopPropagation(e)`

Day 14 绘制模式与图层管理

知识点	代码/说明
图层组	`L.layerGroup()` 批量管理图层
清空图层	`layerGroup.clearLayers()`
移除单个	`layerGroup.removeLayer(layer)`
绘制状态	`var mode=''; // 'point'|'line'|''`
点数组	`var points=[]; points.push(e.latlng)`
动态更新线	删除旧线 → 画新线（保持只有一条）

核心设计模式

模式	应用场景
状态机	`drawMode` 控制当前行为
延迟执行	`setTimeout` 区分单击/双击
替换更新	画线时移除旧线、添加新线
分层管理	坐标层 + 绘制层 分离

常用坐标转换

方法	说明
`latLng.toFixed(6)`	保留6位小数
`map.latLngToContainerPoint(latlng)`	经纬度→像素点
`map.containerPointToLatLng(point)`	像素点→经纬度

调试技巧

方法	用途
`console.log(JSON.stringify(points))`	输出坐标数组
`map.on('moveend', fn)`	监听视野变化
`layer.bindPopup('ID:'+id)`	显示对象标识