# 互動式網頁設計 期末報告 說明文件

# 報告主題:GoShare

組員:資管二甲 CBF108045 廖凡瑤

資管二甲 CBF108055 陳郁潔

# 目錄

草稿.		3
功能	兌明	9
1.	何謂 GoShare	9
2.	網站內容	9
執行	畫面&程式碼	10
He	ader	10
НС	DME-1	. 11
HC	DME-2	. 12
НС	DME-3	. 13
Go	Share-1	14
Go	Share-2	. 15
Go	Share-3	16
AP	P DOWNLOAD-1	. 17
AP	P DOWNLOAD-2	18
資	<b>汛欄</b>	. 19
ТО	P 鍵	. 20
工作	分配	. 21
遇到的	杓凩難	21

### 草稿

首先一開始製作網頁前,我們先擬了一份草稿,寫網頁時會參考此草稿來製作。當然最後的成品一定跟原先的草稿長得不一樣,會隨著製作過程中進行一些修改。

例如 About us 就改成了 HOME, 等等的小細節修改。

#### GoShare https://www.ridegoshare.com/service

#### 1. About us

GoShare 為 Gogoro 推出之電動機車共享服務平台,採 24 小時隨訂隨還之租借服務。

行駛過程中若遇到電力不足,可使用 GoStation 電池交換站進行電池交換。 搶先體驗 - 首次騎乘免費! \* 限前 30 分鐘 推薦好友,享 \$100 騎乘金 \* 推薦次數無上限,邀請越多好友騎乘,就能得 到越多騎乘金!

#### 2. GoShare

重款

#### Gogoro VIVA

搭配無線充電手機架,滿電出發。

\* 手機需支援無線充電

前6分鐘固定費率15元,而後以每分鐘2.5元計價。

Gogoro VIVA MIX / Gogoro 3 / Ai-1 Comfort / Gogoro 2

前 6 分鐘固定費率 25 元,而後以每分鐘 2.5 元計價。

#### 服務範圍

想去哪就去哪,只要在營運範圍內的合法公共路側停車格,都可以 24 小時隨借隨還 GoShare!

#### APP Download

立即下載,一鍵出發

#### APP 教學

https://www.youtube.com/watch?v=3RAWCaDfrm0

#### About US -1←



#### 文字框↩

字色 R O G 32 B 96 #002060← 背景色 R 6 G 243 B 249 #06F3F9⊨

#### About US -2⊬



#### 文字框↩

字色 R 56 G 87 B 35 #385723← 背景色 R 1 G 255 B 218 #01FFDA←

About US-3.1 (3.1 & 3.2 用跑馬燈的方式切換)↔



文字框┡

字色(上) R 255 G 0 B 0 #FF0000↔ 背景色 R 255 G 130 B 153 #EDEDED↔

About US-3.2 (3.1 & 3.2 用跑馬燈的方式切換)₩



文字框↩

字色(上) R 255 G 0 B 0 #FF0000↔ 背景色 R 255 G 130 B 153 #EDEDED↔





About US

GoShare

**APP Download** 



# **Gogoro VIVA**

搭配無線充電手機架 滿電出發

\* 手機需支援無線充電



前6分鐘固定費率15元,而後以每分鐘2.5元計價。

#### GoShare -2



About US

GoShare

**APP Download** 




# Gogoro VIVA MIX /Gogoro 3 /

Ai-1 Comfort / Gogoro 2

絕佳性能與續航力 城市探險的最佳選擇

前6分鐘固定費率25元,而後以每分鐘2.5元計價。





同步支援 iOS 與 Android 系統

背景色 R 246 G 251 B 107 #F6FB6B

# APP Download -2



背景色 R 227 G 232 B 6 #E3E806

# 功能說明

#### 1. 何謂 GoShare

GoShare 為 Gogoro 推出之電動機車共享服務平台,採 24 小時隨訂隨還之租借服務。 行駛過程中若遇到電力不足,可使用 GoStation 電池交換站進行電池交換。

#### 2. 網站內容

網站主要為 3 頁式網頁、網頁下方的資訊欄、右側的網頁 TOP 鍵每一頁主要介紹的內容為:

- a. HOME:介紹 GoShare,優惠資訊
- b. GOSHARE:介紹 GoShare 租借車款、提供服務地點
- c. APP DOWNLOAD: APP 下載、APP 使用教學影片下方資訊欄則有祝福語、三個超連結、以及一個圖片跑馬燈右側網頁 TOP 鍵點下去即可跳往網頁最上方。

# 執行畫面&程式碼


#### Header

GoShare HOME GOSHARE APP DOWNLOAD

```
<!-- header section strats -->

            <span>
               GoShare

               </div>
         </nav>
       </div>
     </header>
     <!-- end header section -->
```



```
<section class="slider_section " style='background-color:#f2f2f2'>
 <div id="customCarousel1" class="carousel slide" data-ride="carousel">
   <div class="carousel-inner">
     <div class="carousel-item active">
       <div class="container">
         <div class="row">
           <div class="col-md-6 ">
             <div style="border:2px #2346B6 solid;">
               >
                 <font color='#002060' size="6">
                 GoShare為Gogoro推出之<br>電動機車共享服務平台<br>採
               <font color='#ff0000'>24小時隨訂隨還</font>之租借服務</font>
             </div>
           </div>
           <div class="col-md-6">
             <div class="img-box">
               <img src="img\1-1.jpg" alt="">
             </div>
           </div>
         </div>
       </div>
     </div>
   </div>
  </div>
</section>
```

# HOME-2



```
<section class="slider_section " style='background-color:#f2f2f2'>
 <div id="customCarousel1" class="carousel slide" data-ride="carousel">
   <div class="carousel-inner">
     <div class="carousel-item active">
       <div class="container">
         <div class="row">
           <div class="col-md-6 ">
               <div class="img-box">
     <img src="img\1-2.jpg" alt="">
               </div>
           <div class="col-md-6-2">
             <div style="border:2px #1AD11A solid;">
                 <font color='#002060' size="6">
                 行駛過程中若遇到電力不足<br>可使用 GoStation 電池交換站<br>進行電池交換。</font>
             </div>
         </div>
     </div>
   </div>
</section>
```

# HOME-3

(1)

# 搶先體驗-首次騎乘免費!

\* 限前 30 分鐘



(2)


# 推薦好友,享\$100騎乘金

\* 推薦次數無上限,邀請越多好友騎乘,就能得到越多騎乘金!



```
<section class="why_us_section ">
      <div class="why_us_container">
        <div class="container">
          <div class="box container">
             <div class="row">
             <div class="slideshow">
              <!-- 使用幻燈片將兩張圖片做切換 -->
              <img src="img\1-3.jpg" alt="" height='200px' width='1000px'/>
<img src="img\1-4.jpg" alt="" height='200px' width='1000px'/>
             </div>
             </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  <!-- end index 1-3 -->
```

### GoShare-1



```
<!-- goshare 2-1 -->
   <section class="slider_section " style='background-color:#e5f9ff'>
     <div id="customCarousel1" class="carousel slide" data-ride="carousel">
       <div class="carousel-inner">
  <div class="carousel-item active">
           <div class="container ">
             <div class="row">
              <div class="col-md-6 ">
                  <div class="img-box">
  <!-- 放置圖片區域 -->
                      <img src="img\2-1.png" alt=""/>
                  </div>
               </div>
               <!-- 補充說明 -->
                    <div style="border-width: 3px; border-style:inset ; width: 450px; height: 35px;</pre>
                      border-color:#FFFFFF; padding: 5px; text-align: center;">
前6分鐘固定費率15元,而後以每分鐘2.5元計價。
                     </div>
                    </font>
                  </div>
               </div>
            </div>
           </div>
         </div>
       </div>
     </div>
   </section>
<!-- end goshare 2-1 -->
```

# GoShare-2



```
                 <div class="carousel-inner">
                   <div class="carousel-item active">
  <div class="container">
                          <div class="row">
                             <div class="col-md-6 ">
                                   <div class="img-box">
    <!-- 放置圖片區域 -->
    <img src="img\2-2.png" alt=""/>
                                    </div>
                             </div>
                              <div class="col-md-6-2">
                                <h2>Gogoro VIVA MIX /Gogoro 3 /<br>
                                       Ai-1 Comfort / Gogoro 2</h2><br/>
<h3>絕佳性能與續航力 城市探險的最佳選擇</h3>
                                       cdiv style="border-width: 3px; border-style:inset; width: 450px; height: 35px; border-color:#FFFFFF; padding: 5px; text-align: center;"> 前6分鐘固定費率25元,而後以每分鐘2.5元計價。
                                       </div>
                                      </font>
                                    </div>
                              /div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
          </section>
    <!-- end goshare 2-2 -->
```

### GoShare-3



```
<!-- goshare 2-3 -->
  <section class="service_section layout_padding" style='background-color:#e5f9ff'>
    <div class="service_container">
     <div class="container ">
       <div class="heading_container heading_center">
| <!-- 放置文字區域 -->
          都可以 24 小時隨借隨還 GoShare!
        </div>
       <div class="row"><!-- 寫3*2無外框表格將圖片放入,rwd,圖片會變成一張一張向下排的圖 -->
         <div class="col-md-4 ">
             <img src="img\3-3-1.svg" alt=""/>
         </div>
         <div class="col-md-4 ">
              <img src="img\3-3-2.svg" alt=""/>
         </div>
         <div class="col-md-4 ">
             <img src="img\3-3-3.svg" alt=""/>
         </div>
         <div class="col-md-4 ">
             <img src="img\3-3-4.svg" alt=""/>
         </div>
         <div class="col-md-4 ">
             <img src="img\3-3-5.svg" alt=""/>
         </div>
         <div class="col-md-4 ">
              <img src="img\3-3-6.svg" alt=""/>
         </div>
       </div>
     </div>
    </div>
  </section>
<!-- end goshare 2-3 -->
```

# APP DOWNLOAD-1



```
<section class="service_section layout_padding" style='background-color:#fef2e7'>
     <div class="service container">
      <div class="container ">
        <div class="heading_container heading_center">
          <!-- 放置文字區域 -->
<font size="15">
               <b>立即下載,一鍵出發</b>
            </font><br><br>>
          <!-- 放置圖片區域 -->
          <img src="img\qrcode.svg" alt=""/><br><!-- 放置文字區域 -->
            同步支援 iOS 與 Android 系統
          </div>
       </div>
     </div>
   </section>
<!-- end download 3-1 -->
```

# APP DOWNLOAD-2



```
| Cit-- download 3-2 -->
| Section class="service_section layout_padding" style='background-color:#fef2e7'>
| Section class="service_container">
| Civ class="service_container">
| Civ class="heading_container heading_center">
| Cont size="15">
| Cohapp 注册/使用 数學</b>
| City class="heading_container heading_center">
| Cohapp 注册/使用 数學</b>
| City class="heading_container heading_center">
| Cohapp 注册/使用 数學</b>
| Cityle>
| Sembed-container |
| Container |
| Sembed-container |
| Sembed-c
```

# 資訊欄



# TOP 鍵



```
| <!--回到頂端-->
| <script><!-- 點一下可回到頂端,使用jquery,當滑到螢幕1/2處會出現此按鈕 --->
| (function () {
| $("body").append("simg id='goTopButton' style='display: none; z-index: 5; cursor: pointer;' title='回到頂端'/>");
| var img = "http://l.bp.blogspot.com/-zMfrkyhlvs/Uh7FepeKU8I/AAAAAAAAHnA/WaOH_vbWAWc/s1600/go-top.png",
| locatioin = 1/2, // 按鈕出現在螢幕的高度
| right = 10, // 距離右邊 px 值 |
| opacity = 0.3, // 透明度
| speed = 500, // 接動速度
| Sbutton = $("$goTopButton"),
| Sbody = $(document),
| Sbody = $(document),
| Sbotton.on({
| mouseover: function() {$button.css("opacity", 1);},
| mouseover: function() {$button.css("opacity", opacity);},
| click: function() {$f("html, body").animate{{scrollTop: 0}, speed);}
| });
| War scrollH = Sbody.scrollTop(),
| winH = Sbody.scrollTop(),
| winH = Sbody.scrollTop(),
| css = ("top": winH * location + "px", "position": "fixed", "right": right, "opacity": opacity};
| if(scrollH > 20) {
| Sbutton.css(css);
| Sbutton.fadeIn("slow");
| } else {
| Sbutton.fadeOut("slow");
| }
| Sixin.on({
| scroll: function() {goTopMove();}, resize: function() {goT
```

# 工作分配

廖凡瑤	HTML 網頁撰寫、TOP 鍵設計、Word 說明文件撰寫
陳郁潔	HTML網頁撰寫、RWD 設計、Word 說明文件撰寫

# 遇到的困難

廖凡瑤	平常上課都是練習一個功能,第一次真的要完成一個完整的網頁,
	剛開始打開載好板模的 HTML 檔時很慌亂,一堆英文不知道該如
	何下手,經過了一段時間的研究,終於搞懂那些是什麼意思、代表
	甚麼了之後,接著就非常順利的完成了網頁。
陳郁潔	雖然是用已經做好的網頁去改一些程式碼,但當我們新增功能的時
	候要去注意會不會不小心套到原本網頁的樣式,這時候就要去看原
	網頁的 CSS,並且要知道他是套用在哪些地方,這樣在我們套用的
	時候才不會套錯,出現跑版問題。