

100 JavaScript Oefeningen voor Beginners

Een verzameling oefeningen, opgedeeld per niveau en onderwerp. Begin bovenaan en werk je omhoog – elke sectie bouwt voort op de vorige.

1. Variabelen & Datatypes (1-10)

1. Maak een variabele `naam` met je eigen naam en print deze met `console.log`.
2. Maak twee variabelen `leeftijd` en `geboortejaar` en bereken het huidige jaar op basis daarvan.
3. Gebruik `typeof` om het type te printen van: een getal, een string, een boolean, en `undefined`.
4. Maak een variabele met `const` en probeer deze te overschrijven. Wat gebeurt er?
5. Zet een string-getal (`"42"`) om naar een echt getal met `Number()`.
6. Zet een getal om naar een string met `String()` of `.toString()`.
7. Maak een template literal die je naam en leeftijd combineert in één zin.
8. Wissel de waarden van twee variabelen om zonder een derde hulpvariabele.
9. Print het resultaat van `5 + "5"` en `5 - "5"`. Verklaar het verschil.
10. Maak variabelen voor lengte en breedte van een rechthoek en bereken de oppervlakte.

2. Operatoren & Rekenen (11-20)

11. Schrijf een script dat de rest berekent van 17 gedeeld door 5 (`%`).
12. Bereken of een getal even of oneven is met de modulo-operator.
13. Gebruik `++` en `--` om een teller op te hogen en te verlagen.
14. Vergelijk `==` en `===` met de waarden `"5"` en `5`. Print beide resultaten.
15. Schrijf een uitdrukking die controleert of een getal tussen 10 en 20 ligt.
16. Bereken de oppervlakte en omtrek van een cirkel met een gegeven straal.
17. Zet graden Celsius om naar Fahrenheit met een formule.
18. Gebruik de `\*\*` operator om een getal tot de macht 3 te verheffen.
19. Schrijf een uitdrukking met `&&` en `||` die twee condities combineert.
20. Gebruik `!` om een boolean om te draaien.

3. If/Else & Conditie (21-30)

21. Schrijf een if-statement dat print of een getal positief, negatief of nul is.
22. Controleer of iemand mag stemmen (18 jaar of ouder).
23. Schrijf een FizzBuzz: print "Fizz" bij veelvoud van 3, "Buzz" bij veelvoud van 5, "FizzBuzz" bij beide, anders het getal zelf (voor 1 t/m 20).
24. Bepaal met een if-else of een jaar een schrikkeljaar is.
25. Schrijf een switch-statement dat de naam van een weekdag print op basis van een getal 1-7.
26. Controleer of een wachtwoord minstens 8 tekens lang is.
27. Schrijf een functie die het grootste van drie getallen teruggeeft.

28. Maak een simpele "leeftijdscategorie"-checker: kind, tiener, volwassene, senior.
29. Gebruik een ternary operator om te checken of een getal even of oneven is.
30. Schrijf een script dat controleert of een string leeg is.

4. Loops (31-42)

31. Print de getallen 1 t/m 10 met een `for`-loop.
32. Print alleen de even getallen tussen 1 en 20.
33. Bereken de som van alle getallen van 1 tot 100.
34. Print een tafel van vermenigvuldiging (bijv. de tafel van 7) met een loop.
35. Gebruik een `while`-loop om af te tellen van 10 naar 0.
36. Gebruik een `do...while`-loop die minstens één keer uitvoert.
37. Print een driehoek van sterretjes met geneste loops (bijv. 5 rijen).
38. Bereken de faculteit van een getal (bijv. $5! = 120$) met een loop.
39. Gebruik `break` om een loop te stoppen zodra een bepaald getal wordt gevonden.
40. Gebruik `continue` om oneven getallen over te slaan in een loop.
41. Print alle getallen tussen 1 en 50 die deelbaar zijn door zowel 3 als 5.
42. Schrijf een loop die controleert of een getal een priemgetal is.

5. Strings (43-52)

43. Print de lengte van een string met `.length`.
44. Zet een string om naar hoofdletters en kleine letters.
45. Controleer of een string een bepaald woord bevat met `.includes()`.
46. Splits een zin in woorden met `.split(" ")`.
47. Voeg een array van woorden weer samen tot een zin met `.join(" ")`.
48. Verwijder spaties aan het begin/einde van een string met `.trim()`.
49. Controleer of een woord een palindroom is (zoals "lepel").
50. Tel hoeveel keer een letter voorkomt in een string.
51. Vervang een woord in een zin door een ander woord met `.replace()`.
52. Draai een string om (bijv. "hallo" wordt "ollah").

6. Arrays (53-65)

53. Maak een array met 5 favoriete films en print deze.
54. Voeg een nieuw element toe aan het einde van een array met `.push()`.
55. Verwijder het laatste element van een array met `.pop()`.
56. Loop door een array heen met een `for`-loop en print elk element.
57. Gebruik `.forEach()` om elk element van een array te printen.
58. Gebruik `.map()` om alle getallen in een array te verdubbelen.
59. Gebruik `.filter()` om alleen de even getallen uit een array te halen.
60. Gebruik `.reduce()` om de som van alle getallen in een array te berekenen.
61. Zoek de hoogste waarde in een array met `Math.max()` en de spread-operator.
62. Sorteer een array van getallen van laag naar hoog met `.sort()`.
63. Controleer of een array een bepaalde waarde bevat met `.includes()`.
64. Vind de index van een element in een array met `.indexOf()`.
65. Maak een nieuwe array die alleen unieke waarden bevat (verwijder duplicaten).

7. Objecten (66-75)

66. Maak een object ``persoon`` met eigenschappen ``naam``, ``leeftijd`` en ``stad``.
67. Print één eigenschap van een object met puntnotatie en met haakjesnotatie.
68. Voeg een nieuwe eigenschap toe aan een bestaand object.
69. Verwijder een eigenschap uit een object met ``delete``.
70. Loop door alle eigenschappen van een object met ``for...in``.
71. Maak een array van objecten (bijv. 3 personen) en print elk naam.
72. Gebruik ``Object.keys()`` om alle keys van een object te printen.
73. Gebruik ``Object.values()`` om alle waarden van een object te printen.
74. Schrijf een functie die een object als parameter krijgt en een eigenschap teruggeeft.
75. Maak een object met een methode (functie als eigenschap), bijv. ``zegHallo()``.

8. Functies (76-85)

76. Schrijf een functie ``optellen(a, b)`` die twee getallen optelt.
77. Schrijf dezelfde functie als een arrow function.
78. Geef een functie een standaardwaarde voor een parameter.
79. Schrijf een functie die controleert of een getal groter is dan een ander getal.
80. Schrijf een functie die een array krijgt en het gemiddelde teruggeeft.
81. Schrijf een functie die een willekeurig getal teruggeeft tussen twee grenzen.
82. Maak een functie die een andere functie als argument accepteert (callback).
83. Schrijf een functie met een "rest parameter" (``...getallen``) die alles optelt.
84. Maak een functie die een string omzet naar "Titel Casing" (elke woord met hoofdletter).
85. Schrijf een recursieve functie die de faculteit van een getal berekent.

9. DOM & Events (voor in de browser) (86-93)

86. Selecteer een HTML-element met ``document.querySelector()`` en verander de tekst ervan.
87. Verander de achtergrondkleur van een element via JavaScript.
88. Voeg een klik-event toe aan een knop die een alert toont.
89. Maak een teller die omhoog gaat elke keer dat je op een knop klikt.
90. Verander de inhoud van een ``<div>`` op basis van tekst uit een ``<input>``-veld.
91. Toon of verberg een element met ``style.display`` wanneer op een knop wordt geklikt.
92. Maak een simpele to-do lijst: voeg items toe aan een ``<ul>`` via een ``<input>`` en knop.
93. Verander de kleur van tekst willekeurig bij elke klik op een knop.

10. Mini-projecten & Combinatie-oefeningen (94-100)

94. Bouw een eenvoudige rekenmachine (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) als functie.
95. Bouw een "raad het getal"-spel: de computer kiest een getal tussen 1-100, de gebruiker raadt via ``prompt()``.
96. Maak een BMI-calculator die lengte en gewicht als input neemt.

97. Bouw een simpele "steen, papier, schaar"-spel tegen de computer.
98. Maak een functie die controleert of een ingevoerd wachtwoord sterk genoeg is (lengte, cijfer, hoofdletter).
99. Bouw een woordenteller: geef een zin en print hoeveel woorden, letters en spaties erin zitten.
100. Combineer meerdere concepten: maak een klein "boodschappenlijst"-programma met een array van objecten (`{naam, prijs}`), en bereken de totale prijs met `.reduce()`.

Tips om te oefenen

- Probeer elke oefening eerst zelf, zonder te googelen.
- Test je code direct in de browserconsole (F12) of op een site als replit.com of codepen.io.
- Loop je vast? Print tussenresultaten met `console.log()` om te zien wat er misgaat.
- Herhaal oefeningen na een paar dagen zonder naar je oude oplossing te kijken.