

基本信息

姓名	赵杰	求职意向	C++/Linux
性别	男	婚育状况	未婚
学历	本科（统招）	职业状态	离职月内到岗
籍贯	山西省临汾市	期望薪资	25+k/月
出生日期	1993\03	电话	18434391832
邮箱	295213085@qq.com		

自我评价

长期从事软件开发工作，方向为 C++，同时会多学习非 C++ 方向的开发工作（比如前端、Linux、DOS 编程、shell 脚本等）方面的工作，能熟练使用 C++、Qt、MFC 等，熟悉中望、Creo（PRO/E）等二次开发流程，有军工软件和三维软件二次开发软件的工作经验，热爱开发，忠于代码，时刻学习。

核心技能

- 熟悉工具：Visual Studio、IDE、WebStrom、Qt、Klocwork、C++test、Visual Unit 4、postman、svn、git、远程管控工具等开发人员基本工具；
- 熟练使用 C/C++、QT 以及 MFC 编程，熟悉面向对象思想、C++ 语言标准规范等，有良好的编码习惯；
- 熟练掌握 QT 框架、QT UI 开发，熟悉 Qt 布局、Qt 样式表、控件重写、信号槽等；
- 熟悉 MFC、Windows 库，熟悉二次开发库 Pro/Engineer 库以及二次开发界面开发（.res）等；
- 熟悉 DOS 脚本（基本操作用在软件的安装包编写或者其他）；
- 熟悉 MySQL、Oracle 等数据库、掌握数据库语句， 熟练使用，熟悉工具 heidisql 和 navicat 等；
- 熟练使用代码管理工具 svn、git、华为 gitcode 等；
- 熟悉 Linux 系统、Linux 文件系统、shell 脚本；
- 熟练使用 html、css、原生 js 等；
- 熟悉服务器以及硬件设备，了解机房的基本准则与制度；

教育背景

2014 年 09 月～2018 年 07 月	太原科技大学	网络工程	全日制本科
修习课程：C 高级语言程序设计 I 和 II，计算机科学导论，普通物理导论，高等数学 A，线性代数，电路与模拟电子技术，概率统计，离散数学，数字逻辑，计算机网络通信原理，计算机组织与结构，算法与数据结构，操作系统，计算机网络，软件工程，数据库系统原理，计算机网络工程，Web 系统与技术，信息保障与网络安全。			

工作经历

2017 年 03 月~2020 年 03 月 太原维信科技有限公司 软件开发工程师 实习+转正

工作描述:

- 参与项目需求分析, 设计, 测试及实施等(网页开发、脚本开发);
- 维护解决日常开发过程中出现的问题;
- 国产 Linux 下桌面 (Qt 界面、网页开发、脚本开发) 应用开发;
- 国产 Linux 系统与服务器联合测试;
- 国产 Linux 操作系统使用过程中出现的问题进行方案评估并提交问题报告;
- 对客户的技术问题及不良反馈进行及时回复及验证, 研发及项目的其他日常事项。

掌握技能:

- 熟悉前端基本网页的开发流程;
- 熟练使用 HTML, CSS 等前端知识做网页, 了解浏览器的基本运行方式;
- 熟悉多种国产化 Linux 系统、基本服务器以及 Linux 下 QT 界面开发的基本流程;
- 熟练使用 Linux 命令, 熟悉 Linux 系统运作机制, 系统文件以及内核作业等;
- 熟悉服务器硬件设备 (网卡、Raid 卡、硬盘等);

2020 年 03 月~2021 年 06 月 北京国遥新天地技术有限公司 C++开发工程师 开发人员

工作描述:

- 新产品开发, 需求分析, 产品设计等前期工作;
- 团队协作开发部分功能模块;
- Windows 下 vs+Qt 进行产品设计与开发;
- C++语言标准规范修正编码;
- 出差现场联合调试与软件升级或交付软件;

掌握技能:

- Windows 下 C++开发, 熟悉 STL 基本使用;
- 对 QT 的基本控件的熟练使用、控件重写、基本界面的构建等;
- 熟悉航天设备数据链、陀螺仪、导弹以及弹上机等硬件设备;

2021 年 07 月~2022 年 09 月 华为技术有限公司 C++开发工程师 应用开发负责人

工作描述:

- 从事华为内部仿真软件开发 (三维图像的信息操作);
- 根据用户共同需求进行代码开发、修改以及版本发布升级软件;
- 维护用户数量, 用户问题处理;
- 日常数据库维护以及后台操作, 以保障用户流程的正常运行;
- 后台服务器软件开发、维护;

掌握技能:

- MFC 界面开发;
- 软件二次开发扩展的基本流程、逻辑;

- CREO ToolKit (PTC, 美国三维软件) 二次开发的基本流程;
- Windows 脚本开发 (DOS 脚本);
- 数据库的基本操作, 客户端与服务器以及数据库的共享操作, 数据库的基本查询、新增、删除等操作;
- 中望 (国产三维 QT 插件开发) 软件二次开发的基本流程;

2022 年 12 月~2023 年 02 月 深圳康必达控制 上位机软件工程师 Qt 开发

工作描述:

- 电源监控系统研发。
- 基本桌面应用开发, 人机交互, 界面设计。
- 数据处理。
- 功能架构设计电力系统文件整理。
- 电力电源系统服务器配置集成平台插件开发等;

项目经验 (举例)

项目一: 无人机发射导弹

- 1、开发工具: 地面站使用 QT5.9.7 开发、弹上机使用 keil 5.0
- 2、项目需求: 应迪拜军方需求, 开发控制无人机发射导弹系统, 通过地面站机器发送命令来控制无人机的操作。
- 3、项目介绍: 开发地面站端、无人机、以及弹上机程序, 在地面站去控制载有导弹的无人机, 确认目标后发射导弹并操控无人机返回基地, 本人负责地面站程序开发。
 - 3.1、设计地面站程序的基本界面。基本控制流程包括无人机起飞前硬件设备检查、无人机准备就绪、起飞准备、导弹检查 (导弹是否正常、无人机是否挂载导弹、挂载单弹还是双弹等多种安全检查)、飞行、寻找目标、锁定目标 (检查是否满足发射条件, 是否在安全区域, 目标是否在发射范围内等)、发射、返航、降落停机等步骤;
 - 3.2、与无人机程序开发人员确定一致通讯协议 (确定数据帧的指令);
 - 3.3、使用UDP协议进行通讯传输以传递信号;
 - 3.4、通过USB协议控制无人机对应操作;

项目二: JETS 项目界面开发

- 1、开发工具: Visual Studio2017 + Qt5.9.7
- 2、项目需求: 为服务中国部队而开发的一套海陆空信息集中交流指挥系统。
- 3、项目介绍: 主要负责模块是对海陆空部队信息的指挥与信息统计 (比如飞机、航舰、武装车等) 界面, 主要做指挥系统, 与其他公司合作开发, 达到每个飞机、航舰、武装车等的信息与指挥系统的密切实时交流。
- 4、主要负责指挥中心系统界面:
 - ①通过与合作开发者进行接口通讯获取各个单位个体的信息或报告, 以及个体武器的状态, 做出相应的动作发送命令、
 - ②对接收的信息进行统计, 根据事态紧急程度排序, 标记颜色, 直观的显示我军的实时情况、
 - ③Qt界面开发以及数据的处理, 排序优化等、
 - ④开发维护二次开发功能、

项目三: Creo 三维模型处理平台

- 1、开发工具以及设备: Visual Studio 2017、数据库、服务器、相关软件的接口
- 2、项目需求及介绍: 为结构与仿真专属提供自动化流程而生的插件。为满足结构与仿真人员处理手机、平板、电

脑、耳机等模型提交数据流程的需求，使用服务器、数据库、Creo三维软件开发工具以及C++配合前端、前处理、后处理开发人员开发出一套自动化处理结构与仿真流程的系统。

3、负责内容：包括插件、数据库、服务器后台程序以及提供前端接口和其他插件使用接口。在Creo软件上进行二次开发，根据Pro/E提供的接口与二次开发标准规则开发客户端插件。整体采用C/S架构，配合前端人员B/S架构进行一套全自动化流程开发

4、插件主要功能：①文本文件基本操作、命名工具(给三维 prt 或 asm 写参数、历史记录信息、excel 表格读取写入等)；②库的动态调用与静态调用、网络共享库使用(CGridCtrl、xInt 等)；③文件转换，上传所需要的文本、文件，在服务器端进行转换；④文件压缩、打包（使用 windows 下函数 compress 等，后因速率问题切换现成 seven zip 命令）；⑤服务器读取数据库获取压缩包解压跑后台程序；⑥网络提交，生成单号并通知责任人，以便后续查看程序处理进度；⑦postman 链接使用、接口访问 web。

5、服务器后台程序功能：

5.1、 服务器类型一上部署干涉检查程序(使用二次开发 Creo 提供的库进行开发)，上传后会识别接收信息检查对应的模型，打开并进行多线程干涉检查，记录日志等。

5.2、 服务器类型二上部署 brd 文件转换程序服务器部署，当客户端上传对应文件时，程序开始启动并转换文件生成对应 stp 文件，生成单号，显示在客户端，用户可以直接点击下载获取生成的 stp 文件。

项目四：应用平台插件（新能源地铁项目）

1、开发工具及设备：Qt5.9.2、SQL Server、集成平台（公司内部研发封装库）、配电柜、电源（UPS）、BMS 等；

2、项目需求介绍：电力监控系统研发。读取地铁各处硬件设备信息，做好数据处理，数据分析，事件处理，事件分析，内部逻辑，监控事件等操作，作出相应的报警、提示、以及应对措施等。

3、负责内容：电源监控系统研发。基本桌面应用开发，人机交互，界面设计。数据处理。功能架构设计电力系统文件整理。电力电源系统服务器配置集成平台插件开发等；