

配戴隱形眼鏡人士注意
變形蟲上眼可導致失明

沙田威爾斯親王醫院近日發現本港首宗變形蟲上眼引致角膜潰瘍的疾病。病人是一名三十一歲的女士，配戴隱形眼鏡已十年。四個月前病人的眼睛開始發紅，怕光，且感到不適，像有異物在內，間中感到劇痛；視力更下降至僅能數點手指。

該病人的主診醫生，香港中文大學外科學系眼科講師林順潮指出，變形蟲上眼雖然並不常見，但卻是十分嚴重的角膜潰瘍疾病，患者多為配戴隱形眼鏡人士。該種變形蟲可在家中自製沖洗隱形眼鏡的鹽水中，自來水或空氣中發現。疾病的診斷不但非常困難，治療方法更不常有效，而且容易復發，對眼睛構成顯著的損害。因為變形蟲上眼與配戴隱形眼鏡有關，所以最有效的預防方法，莫過於小心處理隱形眼鏡。林順潮指出這種疾病必須使用特別方法才能診斷出來，今次可能只是發現了冰山的一角。

香港中文大學醫學院院長及外科學系系主任李國章教授認為，必須告知配戴隱形眼鏡人士有關情況，才能最有效地預防這種嚴重的眼疾。

一九九三年十二月十日

新聞界查詢請致電香港中文大學醫學院林順潮醫生（636 2630 或傳呼號碼1163131 [6902]）。