

一、单选题

1、以下哪个是 relu 函数的主要缺点？

- A. 计算复杂度高
- B. 有梯度消失问题
- C. 神经元可能死亡
- D. 所有答案都正确

2、位置编码（Position encoding）在 Transformer 中的主要作用是什么？

- A. 用于调整模型的参数
- B. 增强模型的泛化能力
- C. 为模型提供位置信息
- D. 提高模型的计算速度

3、如何理解 GLM 能够保证生成长度的未知性？

- A. GLM 模型能够预知生成序列的长度
- B. 生成序列的长度对 GLM 模型没有影响
- C. GLM 模型在训练和微调时，都不需要预先知道生成序列的长度
- D. 生成序列的长度会影响 GLM 模型的性能

4、为什么 BERT 需要预训练任务 Masked LM ？

- A. 为了解决文本分类问题
- B. 为了应对更多的下游任务
- C. 为了学习句子中每个词的上下文信息
- D. 为了做文本生成

5、以下哪个不是评估数据质量的重要指标？

- A. 数据完整性
- B. 文件大小
- C. 数据一致性
- D. 标注准确性

6、机器翻译基础中，下列哪项不是必要的步骤

- A. 语义理解
- B. 语言识别
- C. 语音转颜色
- D. 文本生成

7、在自然语言处理中，以下哪项不是分词的任务？

- A. 识别语句中的词
- B. 识别词的词性
- C. 将连续的文本分成词汇单元
- D. 将词汇单元组合成句子

8、在经验主义时代，自然语言处理任务主要依赖哪些方法？

- A. 基于（浅层）机器学习、统计学等
- B. 基于深度学习算法
- C. 基于神经网络
- D. 基于知识图谱

9、在 BERT 模型中，下面哪项策略不被用于预训练阶段？

- A. 遮蔽语言模型
- B. 下一个句子预测
- C. 随机反转句子
- D. 词嵌入

10、以下哪个方法不属于常用的模型方法？

- A. LSTM
- B. BERT
- C. FLAT
- D. ResNet

11、什么是词汇/实体类型信息增强？

- A. 增加词汇的数量和类型
- B. 通过提供实体的类型信息，以改善命名实体识别的性能
- C. 提高实体识别的精度
- D. 训练词汇和实体类型特征的深度学习模型

12、在选择大模型 API 供应商时，以下哪个因素最不重要？

- A. 服务稳定性
- B. 模型性能
- C. 代码缩进风格
- D. 价格结构

13、下面哪一个不属于目标检测的主要步骤？

- A. 构建模型
- B. 特征提取
- C. 选择目标
- D. 位置回归

14、自然语言生成（NLG）主要用于？

- A. 信息检索
- B. 文本抽取
- C. 生成自然语言
- D. 情感分析

15、文本情感分析的本质是_____。

- A. 探索文本的主题
- B. 确定文本的作者
- C. 预测文本的情感倾向
- D. 计算文本的长度

16、下面哪一项是导致欠拟合的可能原因？

- A. 模型复杂度过高
- B. 模型复杂度过低
- C. 数据集过大
- D. 数据集过小

17、在文本纠错的 pipeline 中，纠错排序通常是如何实现？

- A. 通过机器学习算法训练出一个模型
- B. 通过人工定义的规则进行排列
- C. 通过对文本进行语法分析
- D. 通过拼写检查工具进行排序

18、计算机视觉框架中，恢复场景可见部分的深度、法线方向、轮廓等，形成二维半图的阶段是？

- A. 第一阶段，即将输入的原始图像进行处理，抽取基本特征形成基元图阶段。
- B. 第二阶段，即在以观测者为中心的坐标系中的阶段。
- C. 第三阶段，即在以物体为中心的坐标系中，进行恢复、表示和识别三维物体的阶段。
- D. 不存在这一阶段

19、自然语言生成（NLG）的输入通常是什么？

- A. 非结构化数据
- B. 缺乏信息的数据
- C. 结构化数据
- D. 语音数据

20、在大模型应用中实现数据持久化时，以下哪种做法最不安全？

- A. 加密存储敏感信息
- B. 明文存储用户提示词
- C. 使用访问控制
- D. 定期备份数据

二、多选题

1、以下哪些方法可以有效处理 NER 标注数据噪声问题？

- A. 增强学习
- B. 人工过滤
- C. 自动纠错
- D. 数据重新标注

2、现代图像检索中常用的查询形式包括哪几种？

- A. 文字
- B. 颜色图
- C. 图像实例
- D. 视频样本

3、以下哪些算法可以用于词性标注？

- A. 隐马尔可夫模型
- B. 决策树
- C. 条件随机场
- D. 深度学习

4、对于中文 NER 任务，为什么说「词汇增强」方法有效？

- A. 可以增加模型的泛化能力
- B. 可以增加模型的数据量
- C. 可以处理噪声数据
- D. 可以引入更多的上下文信息

5、在构建 FAQ 问答系统中，FAQ 的处理步骤通常包括哪些？

- A. 发现 FAQ 中的标准问题
- B. 对 FAQ 进行拆分
- C. 对 FAQs 进行合并
- D. 对 FAQ 标准库进行实时更新

6、Hough 变换算法的步骤中包括？

- A. 适当地量化参数空间
- B. 假定参数空间的每一个单元都是一个复数
- C. 对图像空间的每一点，在其所满足的参数方程对应的累加器上加 1
- D. 累加器阵列的最大值对应模型的参数

7、GoogleNet 的模型结构中，以下哪些元素是存在的？

- A. Inception 结构
- B. 卷积层
- C. 全连接层
- D. ReLU 激活函数

8、关于 GAN 网络的理解下面哪些是正确的？

- A. GAN 网络利用一堆真实图像供模型学习，然后通过输入随机数生成与之相似的图像。
- B. GAN 网络包含生成器 G 和判别器 D，生成器输入随机数，输出图像；判别器输入图像，输出图像的真伪。
- C. GAN 网络训练结束后，生成器足以假乱真，可以无限生成图像。
- D. GAN 网络可以通过凑样本的方式来增加数据集的样本数量。

9、以下哪些属于生成模型的应用场景？

- A. 图像翻译
- B. 超分辨率
- C. 目标检测
- D. 图像增强

10、序列到序列模型在自然语言处理中的哪些任务中有应用？

- A. 机器翻译
- B. 文本摘要
- C. 情感分类
- D. 语音识别

三、判断题

1、感受野的计算是从最低层向高层迭代计算。

正确

错误

2、FAQ 检索式问答系统是基于自然语言处理技术和信息检索技术构建的一种查找和回应用户常见问题的系统。

正确

错误

3、生物学上的神经元模型包含树突、细胞体和轴突。

正确

错误

4、物体既有辐照，也有辐射。

正确

错误

5、批量标准化和正则化在神经网络中都是为了解决过拟合问题。

正确

错误

6、在人脸识别中，生成的训练数据是根据训练策略生成，可以根据需求生成真正用于模型训练的数据。

正确

错误

7、长短期记忆（LSTM）网络在处理语音识别、自然语言处理等序列预测任务中具有优秀的性能。

正确

错误

8、卷积有助于网络辨识出图像的边缘信息。

正确

错误

9、深度学习是机器学习的一个子集，且采用了神经网络的模型结构。

正确

错误

10、自然语言生成（NLG）只能输出文字形式的自然语言。

正确

错误