Wstęp

Aplikacja tworzy magazyn z półkami które mogą być puste lub mięć kamień, papier, lub nożyce. Użytkownik może wyczyścić cały magazyn i wkładać i wykładać wartości pułek albo wybranych albo pierwszych z podanymi warunkami. Testy sprawdzają czy metody dobrze działają.

1.

Testy jednostkowe to testy które sprawdzają czy dany kod poprawie działa przy danym przykładzie. Używamy ich do sprawdzania działalności aplikacji.

1.1

Przykładowy program to program Magazyn w folderze obok. Tworzy on magazyn z półkami który użytkownik może wypełniać i wyczyszczać.

1.2


Są cztery testy.

Test nr 1 sprawdza czy magazyn jest dobrze inicjowany za pomocą konstruktora domyślnego. Poprawy wynik ma być negatywny.


Test nr 2 sprawdza czy magazyn tworzony konstruktorem z danymi użytkownika jest tworzony poprawnie. Poprawny wynik ma być pozytywny.


Test nr 3 sprawdza użytkownik potrafi wziąć przedmiot z pułki popranie. Test inicjuje magazyn domyślnie i bierze nożyce z pułki. Poprawny wynik ma być pozytywny.


Test nr 4 sprawdza czy użytkownik może włożyć do tablicy poprawnie przedmiot. Poprawny wynik ma być pozytywny.


Plik Edycja Widok Git Projekt Kompilowanie Debuguj Test Narzędzia Rozszerzenia Okno Pomoc Wyszukaj
Magazyn
Zaloguj się
Debug
Any CPU
Magazyn
UnitTest1.cs
Magazyn.cs
MagazynTests
Magazyn.UnitTest1
Test4()
[Fact]
Odwołania: 0
public void Test2()
{
int w = 5;
int h = 6;
int l = 7;
Magazyn m1 = new(w,h,l);
Assert.Equal(210, m1.polka.Length);
//Test tworzenia normalnej tablicy;
}
[Fact]
Odwołania: 0
public void Test3()
{
Magazyn m1= new();
string pozycja = m1.Wez_pierwszy(1);
Assert.Matches("0, 0, 1", pozycja);
}
[Fact]
Odwołania: 0
public void Test4()
{
Magazyn m1 = new();
string pozycja = m1.Wez_pierwszy(2);
Assert.Matches("0, 0, 0", pozycja);
}
}
}
90 %
Nie znaleziono żadnych problemów
W.: 33, Zn.: 10
SPACJE
CRLF
UTF-8
Eksplorator rozwiązań
Przeszukaj Eksplorator rozwiązań (Ctrl+;)
Rozwiązanie „Magazyn" (2 z 2 projektów)
Magazyn
Zależności
Magazyn.cs
Program.cs
MagazynTests
Zależności
UnitTest1.cs
Eksplorator testów
Wyszukaj (Ctrl+I)
Zakończono przebieg testu: testy
Ostrzeżenia: 0
Błędy: 1
MagazynTests (4)
Magazyn (4)
UnitTest1 (4)
Test1
Test2
Test3
Test4
Podsumo...
Wyniki
Dane wyjściowe
Pokaż dane wyjściowe z: Kompilacja
Rozpoczęto kompilację o 09:50...
1>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: Magazyn, Konfiguracja: Debug Any CPU ------
1> Trwa pomijanie analizatorów, aby przyspieszyć kompilację. Możesz wykonać polecenie „Kompiluj" lub „Kompiluj ponownie", aby uruchomić analizatory.
1> Magazyn -> C:\mz\Mikolaj_Zima_5P_gr2\Magazyn\Magazyn\bin\Debug\net8.0\Magazyn.dll
2>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: MagazynTests, Konfiguracja: Debug Any CPU ------
2> Trwa pomijanie analizatorów, aby przyspieszyć kompilację. Możesz wykonać polecenie „Kompiluj" lub „Kompiluj ponownie", aby uruchomić analizatory.
2> MagazynTests -> C:\mz\Mikolaj_Zima_5P_gr2\MagazynTests\bin\Debug\net8.0\MagazynTests.dll
========== Kompilacja: sukces = 2, niepowodzenie = 0, aktualne = 0, pominięto = 0 ==========
========== Kompilacja - ukończono o 09:50. Czas trwania: 03,861 s ==========
Lista błędów
Dane wyjściowe
Gotowe
main
Mikolaj_Zima_5P_gr2
09:50
1.10.2026

1.3




Wiersz polecenia
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'mikie@DESKTOP-CR1RAPC.(none)')
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git config --global user.email dasd@fdsafd.com
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git commit -m "Magazyn zrobiony, czas na testy"
[main add7f93] Magazyn zrobiony, czas na testy
27 files changed, 517 insertions(+)
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/CodeChunks.db
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/SemanticSymbols.db
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/DesignTimeBuild/.dtbcache.v2
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/e6089d4e-6b57-43b1-9b7e-73c307c7cbce.vsidx
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/fbf07725-5ad5-4951-9e44-0aa28d94f2c9.vsidx
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.futdcache.v2
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.suo
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.backup.json
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.json
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.metadata.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.projects.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.strings.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/Magazyn.sln
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.csproj
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Program.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfo.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfoInputs.cache
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GeneratedMSBuildEditorConfig.editorconfig
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GlobalUsings.g.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.assets.cache
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.dgspec.json
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.props
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.targets
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.assets.json
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.nuget.cache
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git log
commit add7f93a6b5b4d3ab9051fc672a56ac781b8b041 (HEAD -> main)
Author: Zima main <dasd@fdsafd.com>
Date: Wed Sep 23 21:01:09 2026 +0200
Magazyn zrobiony, czas na testy
commit ed2615184f870464c85a4d9438 7a4b3a38b81007 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Kamil_Zembook\Kamil <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date: Thu Sep 17 11:06:19 2026 +0200
zmiana
commit c39051b90c82129cb31b96f710bc43c430b37ca49
Author: KamilZSEM <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date: Thu Sep 17 10:22:47 2026 +0200
Add files via upload
commit 6a76214830f01e3de8ae07a9ed6d81d074ad5715a
Author: Mateusz1707 <etomasiak@interia.com>
Date: Thu Sep 17 09:58:09 2026 +0200
first commit
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>
Wyszukaj
8°C Bezchmurnie
POL
21:04
23.09.2026
Wiersz polecenia
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'mikie@DESKTOP-CR1RAPC.(none)')
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git config --global user.email dasd@fdsafd.com
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git commit -m "Magazyn zrobiony, czas na testy"
[main add7f93] Magazyn zrobiony, czas na testy
27 files changed, 517 insertions(+)
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/CodeChunks.db
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/SemanticSymbols.db
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/DesignTimeBuild/.dtbcache.v2
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/e6089d4e-6b57-43b1-9b7e-73c307c7cbce.vsidx
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/fbf07725-5ad5-4951-9e44-0aa28d94f2c9.vsidx
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.futdcache.v2
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.suo
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.backup.json
create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.json
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.metadata.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.projects.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.strings.v9.bin
create mode 100644 Magazyn/Magazyn.sln
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.csproj
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Program.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfo.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfoInputs.cache
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GeneratedMSBuildEditorConfig.editorconfig
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GlobalUsings.g.cs
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.assets.cache
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.dgspec.json
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.props
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.targets
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.assets.json
create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.nuget.cache
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git log
commit add7f93a6b5b4d3ab9051fc672a56ac781b8b041 (HEAD -> main)
Author: Zima main <dasd@fdsafd.com>
Date: Wed Sep 23 21:01:09 2026 +0200
Magazyn zrobiony, czas na testy
commit ed2615184f870464c85a4d9438 7a4b3a38b81007 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Kamil_Zembook\Kamil <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date: Thu Sep 17 11:06:19 2026 +0200
zmiana
commit c39051b90c82129cb31b96f710bc43c430b37ca49
Author: KamilZSEM <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date: Thu Sep 17 10:22:47 2026 +0200
Add files via upload
commit 6a76214830f01e3de8ae07a9ed6d81d074ad5715a
Author: Mateusz1707 <etomasiak@interia.com>
Date: Thu Sep 17 09:58:09 2026 +0200
first commit
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
nothing to commit, working tree clean
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 43, done.
Counting objects: 100% (43/43), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (39/39), done.
Writing objects: 100% (42/42), 67.79 KiB | 2.34 MiB/s, done.
Total 42 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/Winternane/Mikolaj_Zima_SP_gr2.git
ad26151..add7f93 main -> main
C:\ms\Mikolaj_Zima_SP_gr2>
Wyszukaj
8°C Bezchmurnie
POL
21:04
23.09.2026



2.

2.1


Przykładowy komponent Produkt. Tworzy produkt z nazwą i ceną. Produkt można wkładać do pułki magazynu

2.2

Test nr 7 sprawdza czy Magazyn poprawnie trzyma klasę produkt. Poprawny wynik ma być negatywny.

Test nr 5 sprawdza poprawne wkładanie do pierwszej wolnej pułki produktu Poprawny wynik ma być pozytywny.

Test nr 6 sprawdza poprawne wkładanie do wybranej wolnej pułki produktu Poprawny wynik ma być pozytywny.



2.3

