Wstęp

Aplikacja tworzy magazyn z półkami które mogą być puste lub mięć kamień, papier, lub nożyce. Użytkownik może wyczyścić cały magazyn i wkładać i wykładać wartości pułek albo wybranych albo pierwszych z podanymi warunkami. Testy sprawdzają czy metody dobrze działają.

1.

Testy jednostkowe to testy które sprawdzają czy dany kod poprawie działa przy danym przykładzie. Używamy ich do sprawdzania działalności aplikacji.

1.1

Przykładowy program to program Magazyn w folderze obok. Tworzy on magazyn z półkami który użytkownik może wypełniać i wyczyszczać.

1.2


Są cztery testy.

Test nr 1 sprawdza czy magazyn jest dobrze inicjowany za pomocą konstruktora domyślnego. Poprawy wynik ma być negatywny.


Test nr 2 sprawdza czy magazyn tworzony konstruktorem z danymi użytkownika jest tworzony poprawnie. Poprawny wynik ma być pozytywny.


Test nr 3 sprawdza użytkownik potrafi wziąć przedmiot z pułki popranie. Test inicjuje magazyn domyślnie i bierze nożyce z pułki. Poprawny wynik ma być pozytywny.

Test nr 4 sprawdza czy użytkownik może włożyć do tablicy poprawnie przedmiot. Poprawny wynik ma być pozytywny.


Plik Edycja Widok Git Projekt Kompilowanie Debuguj Test Narzędzia Rozszerzenia Okno Pomoc Wyszukaj
Magazyn
Zaloguj się
Debug
Any CPU
Magazyn
UnitTest1.cs
Magazyn.cs
MagazynTests
Magazyn.UnitTest1
Test4()
[Fact]
public void Test2()
{
int w = 5;
int h = 6;
int l = 7;
Magazyn m1 = new(w,h,l);
Assert.Equal(210, m1.polka.Length);
//Test tworzenia normalnej tablicy;
}
[Fact]
public void Test3()
{
Magazyn m1= new();
string pozycja = m1.Wez_pierwszy(1);
Assert.Matches("0, 0, 1", pozycja);
}
[Fact]
public void Test4()
{
Magazyn m1 = new();
string pozycja = m1.Wez_pierwszy(2);
Assert.Matches("0, 0, 0", pozycja);
}
}
}
Nie znaleziono żadnych problemów
W: 33, Zn: 10
SPACJE
CRLF
UTF-8
Dane wyjściowe
Pokaż dane wyjściowe z: Kompilacja
Rozpoczęto kompilację o 09:50...
1>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: Magazyn, Konfiguracja: Debug Any CPU ------
1> Trwa pomijanie analizatorów, aby przyspieszyć kompilację. Możesz wykonać polecenie „Kompiluj" lub „Kompiluj ponownie", aby uruchomić analizatory.
1> Magazyn -> C:\mx\Mikolaj_Zima_5P_gr2\Magazyn\Magazyn\bin\Debug\net8.0\Magazyn.dll
2>------ Kompilacja rozpoczęta: Projekt: MagazynTests, Konfiguracja: Debug Any CPU ------
2> Trwa pomijanie analizatorów, aby przyspieszyć kompilację. Możesz wykonać polecenie „Kompiluj" lub „Kompiluj ponownie", aby uruchomić analizatory.
2> MagazynTests -> C:\mx\Mikolaj_Zima_5P_gr2\MagazynTests\bin\Debug\net8.0\MagazynTests.dll
========== Kompilacja: sukces = 2, niepowodzenie = 0, aktualne = 0, pominięto = 0 ==========
========== Kompilacja - ukończono o 09:50. Czas trwania: 03,061 s ==========
Lista błędów
Dane wyjściowe
Gotowe
Eksplorator rozwiązań
Przeszukaj Eksplorator rozwiązań (Ctrl+;)
Rozwiązanie „Magazyn" (2 z 2 projektów)
Magazyn
Zależności
Magazyn.cs
Program.cs
MagazynTests
Zależności
UnitTest1.cs
Eksplorator testów
Wyszukaj (Ctrl+I)
Zakończono przebieg testu: test
Ostrzeżenia: 0
Błędy: 1
MagazynTests (4)
Magazyn (4)
UnitTest1 (4)
Test1
Test2
Test3
Test4
Podsumo...
Wyniki
main
Mikolaj_Zima_5P_gr2
09:50
1.10.2026

1.3





```
Wiersz polecenia
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'mikla@DESKTOP-CK1A4FC.(none)')

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git config --global user.email das@dfdsafd.com

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git commit -m "Magazyn srobiony, czas na testy"
[main e4d7f39] Magazyn srobiony, czas na testy
 27 files changed, 517 insertions(+)
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/CodeChunks.db
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/SemanticSymbols.db
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/DesignTimeBuild/.dtbcache.v2
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/a8089d4e-6b57-43b1-9b7a-73c3071c5bca.vsidx
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/fbf87725-5a65-4951-9a44-8aa28d94f2c9.vsidx
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.futdcache.v2
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.suo
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.backup.json
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.json
 create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.metadata.v9.bin
 create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.projects.v9.bin
 create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.strings.v9.bin
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn.sln
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.csproj
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Program.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfo.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfoInputs.cache
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GeneratedMSBuildEditorConfig.editorconfig
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GlobalUsings.g.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.assets.cache
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.dgspec.json
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.props
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.targets
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.assets.json
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.nuget.cache

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git log
commit add7f39a6b004d8a0e03fcf72a26ac781b80441 (HEAD -> main)
Author: Zima main <das@fdsafd.com>
Date:   Wed Sep 23 21:01:08 2026 +0200

    Magazyn srobiony, czas na testy

commit ad2151184f07044c85e4d943874e4b3e38b41087 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Kamil_Zerbook\Kamil <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date:   Thu Sep 17 11:46:19 2026 +0200

    zmiana


commit c39051b0bc821d7e3d1b697216bc43c630b67ca49
Author: Kamil2SEM <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date:   Thu Sep 17 10:22:47 2026 +0200

    Add files via upload

commit 6e7621487bf01e3de8ae87e8e45816f74a85715e
Author: Mateusz1707 <mtomasiak@interia.com>
Date:   Thu Sep 17 09:58:09 2026 +0200

    first commit

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>
```



```
Wiersz polecenia
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'mikla@DESKTOP-CK1A4FC.(none)')

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git config --global user.email das@dfdsafd.com

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git commit -m "Magazyn srobiony, czas na testy"
[main e4d7f39] Magazyn srobiony, czas na testy
 27 files changed, 517 insertions(+)
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/CodeChunks.db
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/CopilotIndices/17.14.1681.23558/SemanticSymbols.db
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/DesignTimeBuild/.dtbcache.v2
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/a8089d4e-6b57-43b1-9b7a-73c3071c5bca.vsidx
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/FileContentIndex/fbf87725-5a65-4951-9a44-8aa28d94f2c9.vsidx
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.futdcache.v2
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/.suo
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.backup.json
 create mode 100644 Magazyn/.vs/Magazyn/v17/DocumentLayout.json
 create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.metadata.v9.bin
 create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.projects.v9.bin
 create mode 100644 Magazyn/.vs/ProjectEvaluation/magazyn.strings.v9.bin
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn.sln
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Magazyn.csproj
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/Program.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/.NETCoreApp,Version=v8.0.AssemblyAttributes.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfo.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.AssemblyInfoInputs.cache
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GeneratedMSBuildEditorConfig.editorconfig
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.GlobalUsings.g.cs
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Debug/net8.0/Magazyn.assets.cache
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.dgspec.json
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.props
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/Magazyn.csproj.nuget.g.targets
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.assets.json
 create mode 100644 Magazyn/Magazyn/obj/project.nuget.cache

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git log
commit add7f39a6b004d8a0e03fcf72a26ac781b80441 (HEAD -> main)
Author: Zima main <das@fdsafd.com>
Date:   Wed Sep 23 21:01:08 2026 +0200

    Magazyn srobiony, czas na testy

commit ad2151184f07044c85e4d943874e4b3e38b41087 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Kamil_Zerbook\Kamil <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date:   Thu Sep 17 11:46:19 2026 +0200

    zmiana

commit c39051b0bc821d7e3d1b697216bc43c630b67ca49
Author: Kamil2SEM <kamil.wojnarowski@zsem.edu.pl>
Date:   Thu Sep 17 10:22:47 2026 +0200

    Add files via upload

commit 6e7621487bf01e3de8ae87e8e45816f74a85715e
Author: Mateusz1707 <mtomasiak@interia.com>
Date:   Thu Sep 17 09:58:09 2026 +0200

    first commit

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>git push
Info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 43, done.
Counting objects: 100% (43/43), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (39/39), done.
Writing objects: 100% (42/42), 67.79 KiB | 2.34 MiB/s, done.
Total 42 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/GitUsername/Mikolaj_Zima_SP_gr2.git
   ad2151..add7f39  main -> main

C:\mc\Mikolaj_Zima_SP_gr2>
```

