


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Muhammad Wira Rifadin Noor (2609106091)
Kelas (C2'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1
Flowchart merchandise

Flowchart ini menampilkan alur program yang dimulai dari mendata 6 merchandise dengan harga yang berbeda lalu melakukan perhitungan total harga merchandise, setelah itu menghitung total bayar dimana total harga merchandise ditambah bungkus kado, setelah itu mengkonversikan total bayar ke mata uang Dolar (USD), lalu menghitung rata-rata total bayar, setelah itu membuat boolean dimana nim lebih besar dari rata-rata harga, lalu membuat slice merchandise untuk menampilkan merchandise 2 hingga merchandise 4. Terakhir, menampilkan harga merchandise, total harga, harga yang dikonversikan ke dolar (USD), menampilkan nim, boolean dan slice merchandise.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan :

Tujuan pembuatan program ini adalah untuk mempermudah menghitung total harga pembelian merchandise, biaya bungkus kado, mengkonversikan harga ke Dolar (USD) dan menghitung rata-ratanya

Manfaat/Fungsi :

Manfaat/Fungsi dari pembuatan program ini untuk membantu menghitung total harga merchandise lebih mudah, menyimpan harga dalam list, membandingkan nilai nim dengan rata-rata dan memahami penggunaan variabel slice.

3. Source Code

A. Inisialisasi dan list harga merchandise

```
merchandise_1 =45000
merchandise_2 =50000
merchandise_3 =60000
merchandise_4 =75000
merchandise_5 =90000
merchandise_6 =120000
bungkus_kado = 7500
harga_merchandise =
[merchandise_1,merchandise_2,merchandise_3,merchandise_4,merchandise_5,merchandise_6]
```

Bagian ini digunakan untuk menyimpan harga setiap merchandise dan biaya bungkus kado ke dalam variabel. Semua harga merchandise kemudian dimasukkan ke dalam list harga_merchandise agar mudah digunakan untuk melakukan perhitungan.

B. Menghitung total harga, konversi USD dan menghitung rata-rata

```
total_harga_merchandise = (harga_merchandise[0] + harga_merchandise[1] +
harga_merchandise[2] + harga_merchandise[3] + harga_merchandise[4] +
harga_merchandise[5])
total_harga = total_harga_merchandise + bungkus_kado
kurs_usd = 17810
total_usd = total_harga / kurs_usd

rata_rata = total_harga / len(harga_merchandise)
```

Bagian ini digunakan untuk menghitung total harga seluruh merchandise kemudian menambahkan biaya bungkus kode, setelah itu total harga dikonversikan ke Dolar (USD) menggunakan kurs. Setelah itu menghitung rata-rata dengan membagi total harga dengan jumlah merchandise.

C. Membandingkan NIM dan mengambil data Slice

```
nim = 91
boolean = nim > rata_rata

slice_merchandise = harga_merchandise[-5:-2]
```

Bagian ini digunakan untuk membandingkan nilai NIM dengan rata-rata harga yang menghasilkan nilai TRUE atau FALSE. Lalu mengambil data merchandise 2 hingga merchandise 4 menggunakan slice_merchandise, dengan menggunakan indeks negatif.

D. Menampilkan hasil program

```
print("Harga Merchandise :", harga_merchandise)
print("Total Harga :", total_harga)
print("Rata-rata :", rata_rata)
print("Total dalam USD : $", total_usd)
print("NIM :", nim)
print("Boolean :", boolean)
print("Merchandise 2 hingga Merchandise 4 :", slice_merchandise)
```

Bagian ini digunakan untuk menampilkan semua hasil perhitungan yang sudah dibuat. Data yang ditampilkan adalah harga merchandise, total harga, rata-rata, konversi total harga ke Dolar (USD), NIM, hasil perbandingan boolean dan hasil slicing merchandise.

4. Hasil Output

```
Harga Merchandise : [45000, 50000, 60000, 75000, 90000, 120000]
Total Harga : 447500
Rata-rata : 74583.33333333333
Total dalam USD : $ 25.126333520494104
NIM : 91
Boolean : False
Merchandise 2 hingga Merchandise 4 : [50000, 60000, 75000]
```

Gambar 4.1
Hasil Output

5. Git Add

```
PS C:\Users\WELCOME\Documents\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-2> git add .
```

Git add . digunakan untuk menambahkan semua file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam git.

6. Git Commit

```
PS C:\Users\WELCOME\Documents\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-2> git commit -m "posttest2"
[main 6e25a9b] posttest2
1 file changed, 28 insertions(+)
create mode 100644 posttest/posttest-apd-2/2609106091-Muhammad Wira Rifadin Noor-PT-2.py
```

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan ke dalam riwayat git.

7. Git Push

```
PS C:\Users\WELCOME\Documents\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-2> git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 722 bytes | 361.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/WiraRenn/praktikum-apd-2026.git
2a773b3..6e25a9b main -> main
```

setelah perubahan file telah disimpan, git push digunakan untuk mengirim ke repository GitHub kita.