

Informe del 6 mar 2026, 20:17:16


https://lemonade-ideas-website.vercel.app/

Analizar

 Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

 No hay datos


 Diagnostica problemas de rendimiento



Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



MÉTRICAS

Ampliar vista

▲ First Contentful Paint

▲ Renderizado del mayor elemento con contenido

10 ms

0

Speed Index

5,6 s

Captured at 6 mar 2026, 20:17 GMT-4

Moto G Power emulado with Lighthouse 13.0.1

Sesión de una sola página

Carga inicial de la página

Limitación de 4G lenta

Using HeadlessChromium 145.0.7632.116 with Ir

Mostrar auditorías relacionadas con: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

ESTADÍSTICAS

▲ JavaScript antiguo — Ahorro estimado de 14 KiB

Los polyfills y los transforms permiten que los navegadores antiguos utilicen las nuevas funciones de JavaScript. Sin embargo, muchos de estos polyfills y transforms no son necesarios para los navegadores modernos. Te recomendamos que modifiques tu proceso de compilación de JavaScript para que no transpile las funciones de [Baseline](#), a menos que sepas que debes admitir navegadores antiguos. [Descubre por qué la mayoría de los sitios pueden implementar código ES6+ sin transpilación.](#) [LCP](#) [FCP](#) [Sin puntuar](#)

vercel.app [Propio](#)

13,7 KiB

...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_831Cr...	(lemonade-ideas-website.vercel.app)	13,7 KiB
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_831Cr...:1:6558	(lemonade-ideas-website.vercel.app)	Array.prototype.at
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_831Cr...:1:5946	(lemonade-ideas-website.vercel.app)	Array.prototype.flat
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_831Cr...:1:6059	(lemonade-ideas-website.vercel.app)	Array.prototype.flatMap
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_831Cr...:1:6435	(lemonade-ideas-website.vercel.app)	Object.fromEntries
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_831Cr...:1:6693	(lemonade-ideas-website.vercel.app)	Object.hasOwn
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_831Cr...:1:5688	(lemonade-ideas-website.vercel.app)	String.prototype.trimEnd
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_831Cr...:1:5603	(lemonade-ideas-website.vercel.app)	String.prototype.trimStart

URL

Bytes desperdiciados

Se produce un error cuando cada vez se representa propiedades geométricas (como `innerHTML`), después de que los datos hayan sido invalidados por un cambio en el estado del DOM. Esto puede provocar un rendimiento deficiente. Consulta más información sobre los [reflows forzados](#) y las posibles mitigaciones. Sin puntuar

Llamada a función principal

Tiempo total de redistribución

...chunks/1649b224d3dc07c3.js?dpl=dpl_831Cr....1:113722 (lemonade-ideas-website.vercel.app)

42 ms

Fuente

Tiempo total de redistribución

▲ Descubrimiento de solicitudes de LCP

Optimiza el LCP haciendo [descubrible](#) la imagen de LCP desde el HTML directamente y [evita la carga en diferido](#) LCP Sin puntuar

- ✓ carga en diferido no aplicada
- ✗ Se debe aplicar `fetchpriority=high`
- ✓ La solicitud es visible en el documento inicial



Background

```


```

▲ Árbol de dependencia de red

[Evita encadenar solicitudes críticas](#) reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos o posponiendo la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. LCP Sin puntuar

Latencia de ruta crítica máxima: **261 ms**

Navegación inicial



Orígenes preconectados

No hay orígenes con los que se haya establecido conexión previamente

Candidatos para establecer conexión previamente

Añade sugerencias para [establecer conexión previamente](#) con tus orígenes más importantes, pero intenta usar 4 como máximo.

No hay más orígenes que sean buenos candidatos para establecer conexión previamente

Usar tiempos de vida de caché eficientes — Ahorro estimado de 2 KiB


Una duración en caché más larga puede aumentar el número de visitas repetidas a tu página. [Más información](#) LCP FCP Sin puntuar

wikimedia.org		2 KiB
...2f/Google_2015_logo.svg (upload.wikimedia.org)	None	2 KiB
Google CDN (cdn)		2 KiB
Solicitud	Tiempo de vida en caché	Tamaño de la transferencia

Mejorar la entrega de imágenes — Ahorro estimado de 57 KiB

Si se reduce el tiempo de descarga de las imágenes, se puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. [Más información sobre la optimización del tamaño de las imágenes](#) LCP FCP Sin puntuar

vercel.app	Propio		100,2 KiB	56,6 KiB
	Background <code></code> 	<code>/_next/image?url=...</code> (lemonade-ideas-website.vercel.app)	55,8 KiB	31,2 KiB
	Aumentar el factor de compresión de la imagen podría mejorar su tamaño de descarga.			31,2 KiB
	Branding & Strategy	<code>/_next/image?url=...</code> (lemonade-ideas-website.vercel.app)	44,4 KiB	25,4 KiB



```
loading="lazy" decoding="async"
data-nimg="fill" class="object-
cover transition duration-500
group-hover:scale-110" style="position: absolute;
height: 100%; width: 100%; inset: 0px;" sizes="(max-
width: 768px) 100vw, (max-width: 1200px) 50vw, 33vw"
srcset="/_next/image?
url=%2Fservices%2Fbranding.avif&w=256&q=75&
;dpl=dpl_831CrLiSeo..." src="https://lemonade-ideas-
website.vercel.app/_next/image?url=%2Fservices%2FBr...">
```

Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (750x563) para las dimensiones mostradas (380x475).

25.4 KiB

URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
-----	--------------------	-----------------

Solicitudes que bloquean el renderizado

Las solicitudes están bloqueando el renderizado inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. Si se posponen o se insertan, estas solicitudes de red pueden salir de la ruta crítica. LCP FCP Sin puntuar

URL	Tamaño de la transferencia	Duración
-----	----------------------------	----------

Desglose de LCP

Terceros

Estas

URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
-----	--------------------	-----------------

DIAGNÓSTICOS

Reduce el contenido JavaScript que no se use — Ahorro estimado de 73 KiB

Los elementos de imagen no tienen width y height explícitos

Evita tareas largas del hilo principal — 2 tareas largas encontradas

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no afectan directamente a la puntuación del rendimiento.



Accesibilidad

Estas comprobaciones permiten identificar oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu aplicación web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas [pruebas manuales](#).

CONTRASTE

- ▲ Los colores de fondo y de primer plano no tienen una relación de contraste adecuada.

A continuación se indican consejos para facilitar la lectura del contenido.

NOMBRES Y ETIQUETAS

- ▲ Los enlaces no tienen nombres reconocibles

A continuación se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu aplicación. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

NAVEGACIÓN

- ▲ Los elementos de encabezado no aparecen en orden secuencial descendente

Aquí tienes consejos para facilitar el desplazamiento con el teclado en tu aplicación.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

[Mostrar](#)

Estos elementos se ocupan de áreas que las herramientas de prueba automáticas no pueden analizar. Consulta más información sobre cómo [revisar la accesibilidad](#) en nuestra guía.

NO APLICABLE (36)

Mostrar



Prácticas recomendadas

GENERAL

▲ Se han registrado errores del navegador en la consola



Los errores registrados en la consola indican que hay problemas sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de la red y otros errores del navegador. [Más información sobre estos errores en la auditoría de diagnóstico de la consola](#)

vercel.app Propio	
Fuente	Descripción

CONFIANZA Y SEGURIDAD

○ Asegura que la CSP sea efectiva frente a ataques XSS



Una política de seguridad de contenido (CSP) sólida reduce considerablemente el riesgo de ataques de cross-site scripting (XSS). [Consulta cómo usar una CSP para prevenir XSS](#) [Sin puntuar](#)

☐

Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP

^

La política de apertura de orígenes cruzados (COOP) se puede usar para aislar la ventana de nivel superior de otros documentos, como ventanas emergentes. [Más información sobre cómo implementar el encabezado COOP](#) Sin puntuar

Descripción	Directiva	Gravedad

☐

Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP

^

El encabezado X-Frame-Options (XFO) o la directiva frame-ancestors en el encabezado Content-Security-Policy (CSP) controlan dónde se puede insertar una página. Pueden mitigar los ataques de secuestro de clics impidiendo que algunos o todos los sitios puedan insertar la página. [Más información sobre cómo mitigar el secuestro de clics](#) Sin puntuar

Descripción	Gravedad

☐

Mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types

^

La directiva require-trusted-types-for del encabezado Content-Security-Policy (CSP) indica a los user-agents que controlen los datos que se pasan a las funciones de sumidero de XSS basado en DOM. [Consulta más información sobre cómo mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types.](#) Sin puntuar

Descripción	Gravedad

AUDITORÍAS APROBADAS (12)

Ocultar

- Usa HTTPS

▼
- Evita las API obsoletas

▼
- No usa cookies de terceros

▼
- Permite que los usuarios peguen texto en campos de entrada

▼

● Evita solicitar el permiso de notificación al cargar la página

● Muestra imágenes con la relación de aspecto adecuada

● Muestra imágenes con una resolución adecuada

● La página tiene el DOCTYPE de HTML

● El conjunto de caracteres está definido correctamente

● No hay ningún problema en el panel **Issues** de las herramientas para desarrolladores de Chrome

● La página tiene mapas de origen válidos

NO APLICABLE (3)

Ocultar

☐ Redirige el tráfico HTTP a HTTPS

Asegúrate de redirigir todo el tráfico HTTP a HTTPS para habilitar funciones web seguras para todos los usuarios. [Más información](#) Sin puntuar

☐ Usa una política de HSTS sólida

La implementación del encabezado HSTS reduce considerablemente el riesgo de cambiar las conexiones HTTP a versiones inferiores y de recibir ataques de cveedropping. Se recomienda implementarlo por fases, empezando con un valor de max-age bajo. [Más información sobre usar una](#)



Móvil



Ordenador

☐ Bibliotecas de JavaScript detectadas

Todas las bibliotecas frontend de JavaScript detectadas en la página. [Más información sobre esta auditoría de diagnóstico de detección de bibliotecas de JavaScript](#) Sin puntuar



SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página siga las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las [Métricas web principales](#). [Consulta más información sobre las Directrices básicas de la Búsqueda de Google](#).

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1) Ocultar

- ☐ Los datos estructurados son válidos ▼

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (8) Ocultar

- ☒ No se ha bloqueado la indexación de la página ▼
- ☒ El documento tiene un elemento `<title>` ▼
- ☒ El documento tiene una metadescripción ▼
- ☒ El código de estado HTTP de la página es válido ▼
- ☒ Los enlaces tienen texto descriptivo ▼
- ☒ Los enlaces son rastreables ▼
- ☒ Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]` ▼
- ☒ El documento tiene un atributo `hreflang` válido ▼

NO APLICABLE (2) Ocultar

- ☐ robots.txt es válido ▼

Más información en PageSpeed Insights

Novedades

Documentación

Más información sobre el rendimiento web

Haz preguntas en Stack Overflow

Lista de distribución

Contenido relacionado

Actualizaciones

Aspectos básicos de la Web

Casos de éxito

Pódcasts

Contacto

Twitter

YouTube

 for Developers

[Chrome](#)

[Firebase](#)

[Todos los productos](#)

[Política de Términos y Privacidad](#)

Para obtener más información, consulta las [Políticas del Sitio Google Developers](#).