

Informe del 22 feb 2026, 9:34:24

<https://lemonade-ideas-website.vercel.app/>

Analizar



Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

! No hay datos




Diagnostica problemas de rendimiento



Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora](#).

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



MÉTRICAS

Ampliar vista

● First Contentful Paint 0,9 s	▲ Renderizado del mayor elemento con contenido 4,1 s
■ Total Blocking Time 360 ms	● Cambios de diseño acumulados 0.032
▲ Speed Index 6,0 s	

Captured at 22 feb 2026, 9:34 GMT-4

Moto G Power emulado with Lighthouse 13.0.1


Sesión de una sola página

Carga inicial de la página

Limitación de 4G lenta

Using HeadlessChromium

144.0.7559.132 with Ir



Mostrar auditorías relacionadas con: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

ESTADÍSTICAS

▲ Mejorar la entrega de imágenes — Ahorro estimado de 836 KiB	▼
▲ Usar tiempos de vida de caché eficientes — Ahorro estimado de 469 KiB	▼
▲ JavaScript antiguo — Ahorro estimado de 14 KiB	▼
▲ Solicitudes que bloquean el renderizado — Ahorro estimado de 140 ms	▼

Visualización de fuentes: 7. Análisis estimado de 10 ms

- Causantes de los cambios de diseño
- Optimizar tamaño del DOM
- Desglose de LCP
- Terceros

Estas estadísticas también están disponibles en el panel Rendimiento de Chrome DevTools. [Graba una traza](#) para ver información más detallada.

DIAGNÓSTICOS

▲ Reduce el tiempo de ejecución de JavaScript — 1,7 s

Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JavaScript. Para ello, puedes utilizar cargas útiles de JavaScript más pequeñas. [Consulta cómo reducir el tiempo de ejecución de JavaScript](#)

TBT Sin puntuar

Mostrar recursos externos (4)

vercel.app	Propio	1325 ms	725 ms	60 ms
...chunks/aee6c7720838f8a2.js? dpl=dpl_Egi58... (lemonade-ideas-website.vercel.app)		463 ms	419 ms	25 ms
...chunks/356a69b85634059c.js? dpl=dpl_Egi58... (lemonade-ideas-website.vercel.app)		363 ms	178 ms	4 ms
...chunks/807c375baffe2c63.js?dpl=dpl_Egi58... (lemonade-ideas-website.vercel.app)		216 ms	27 ms	17 ms
https://lemonade-ideas-website.vercel.app		175 ms	8 ms	3 ms
...chunks/a8caf86c79dc84cd.js?dpl=dpl_Egi58... (lemonade-ideas-website.vercel.app)		107 ms	94 ms	11 ms
YouTube	Video	933 ms	483 ms	387 ms
...www-embed-player-pc-es6.vflset/www-embed-player-pc-es6.js (www.youtube.com)		561 ms	357 ms	177 ms
en IIS/base is (www.youtube.com)		244 ms	46 ms	197 ms
URL		Tiempo de CPU total	Evaluación de la secuencia de comandos	Análisis de la secuencia de comandos

No atribuible	264 ms	10 ms	0 ms
Unattributable	264 ms	10 ms	0 ms
Other Google APIs/SDKs Utility	51 ms	46 ms	4 ms
...th/DIAdDOnHw...js (www.google.com)	51 ms	46 ms	4 ms

▲ Minimiza el trabajo del hilo principal — 3,0 s

^

Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JavaScript. Para ello, puedes utilizar cargas útiles de JavaScript más pequeñas. [Consulta cómo minimizar el trabajo del hilo principal](#) TBT
Sin puntuar

Script Evaluation				1643 ms
Other				614 ms
URL	Tiempo de CPU total	Evaluación de la secuencia de comandos	Análisis de la secuencia de comandos	
Categoría				Duración
Rendering				52 ms
Garbage Collection				21 ms

▲ Reduce el contenido JavaScript que no se use — Ahorro estimado de 540 KiB

^

Reduce el contenido JavaScript que no se use y retrasa la carga de secuencias de comandos hasta que se necesiten. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de JavaScript que no se use](#) LCP FCP Sin puntuar

☒ Mostrar recursos externos (2)

YouTube Video	716,1 KiB	492,5 KiB
...en_US/base.js (www.youtube.com)	425,4 KiB	297,3 KiB
...www-embed-player-pc-es6.vflset/www-embed-player-pc-es6.js (www.youtube.com)	290,7 KiB	195,2 KiB
URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado

...chunks/807c375baffe2c63.js?dpl=dpl_Egi58... (lemonade-ideas-website.vercel.app)	39,2 KiB	22,9 KiB
--	----------	----------

■ Reduce el contenido CSS que no se use — Ahorro estimado de 89 KiB ^

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
...93dt1/d1/embed_ui_css.css (www.youtube.com)	33,6 KiB	33,4 KiB

■ Evita cargas útiles de red de gran tamaño — Tamaño total: 4302 KiB ^

Si la carga útil de la red es muy grande, los usuarios consumen más datos móviles y las páginas tardan más en cargarse. [Consulta cómo reducir el tamaño de la carga útil](#) Sin puntuar

☒ Mostrar recursos externos (3)

 Móvil  Ordenador

vercel.app Propio	915,3 KiB
/portfolio/2.png (lemonade-ideas-website.vercel.app)	210,9 KiB
/services/social%20media%20management.avif (lemonade-ideas-website.vercel.app)	155,3 KiB
/portfolio/1.png (lemonade-ideas-website.vercel.app)	151,3 KiB
/portfolio/3.png (lemonade-ideas-website.vercel.app)	139,8 KiB
/images/home-image.avif (lemonade-ideas-website.vercel.app)	93,1 KiB
/services/photo-167...-bb6e361989ca.avif (lemonade-ideas-website.vercel.app)	85,6 KiB
/images/ppc-dashboard.webp (lemonade-ideas-website.vercel.app)	79,3 KiB
URL	Tamaño de la transferencia
...www-embed-player-pc-es6.vflset/www-embed-player-pc-es6.js (www.youtube.com)	291,5 KiB

unsplash.com	375,6 KiB
/photo-155...-669a67965ba0?ixlib=... (images.unsplash.com)	375,6 KiB

○ Evita tareas largas del hilo principal — 7 tareas largas encontradas ^

Enumera las tareas más largas del hilo principal, lo que es útil para identificar las que más contribuyen a la latencia. [Consulta cómo evitar tareas largas del hilo principal](#) TBT Sin puntuar

☒ Mostrar recursos externos (5)

YouTube Video			667 ms
URL		Tamaño de la transferencia	
...www-embed-player-pc-es6.vflset/www-embed-player-pc-es6.js (www.youtube.com)			13.907 ms
...www-embed-player-pc-es6.vflset/www-embed-player-pc-es6.js (www.youtube.com)			8797 ms
vercel.app Propio			151 ms
...th/468...f0c70...d1...del...5...js			13.358 ms
URL		Hora de inicio	Duración
Other Google APIs/SDKs Utility			51 ms
...th/DIAdDOnHw...js (www.google.com)			15.105 ms

○ Medidas y marcas de User Timing — 32 tiempos de usuario ^

Te recomendamos que uses la API User Timing en tu aplicación para calcular su rendimiento real durante las principales experiencias de usuario. [Más información sobre las marcas de User Timings](#) Sin puntuar

mark_nreqs	Mark	1077,63 ms
mark_srt	Mark	1151,63 ms
mark_nress	Mark	1151,63 ms
mark_nrese	Mark	1151,63 ms
mark_rsf_pc	Mark	1189,63 ms
mark_rsf_pj	Mark	1190,63 ms

mark_rsf_ecc	Mark	1190,63 ms	
mark_wffs	Mark	1204,63 ms	
mark_wffe	Mark	1211,63 ms	
mark_rse_pj	Mark	1216,63 ms	
mark_rse_ecc	Mark	1219,63 ms	
mark_rse_ecj	Mark	1226,63 ms	
mark_rse_pc	Mark	1232,63 ms	
mark_ep_init_cus	Mark	1600,21 ms	
Nombre	Tipo	Hora de inicio	Duración
mark_ep_init_epe	Mark	1606,90 ms	
mark_ep_init_cue	Mark	1607,36 ms	
mark_pe	Mark	1815,90 ms	
mark_ep_init_wes	Mark	1824,52 ms	
mark_ep_init_wee	Mark	1854,22 ms	
mark_ep_init_ijs	Mark	1855,17 ms	
Nombre	Tipo	Hora de inicio	Duración
mark_ep_init_rs	Mark	1859,84 ms	
mark_ep_init_re	Mark	1871,81 ms	
mark_fs	Mark	1959,59 ms	
mark_qoes	Mark	1987,31 ms	
mark_ep_init_pr	Mark	2072,79 ms	
mark_pot_ist	Mark	3014,04 ms	
mark_pot_if	Mark	3563,82 ms	
mark_pot_cms	Mark	3564,31 ms	
mark_pot_cmf	Mark	3566,88 ms	

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no [afectan directamente](#) a la puntuación del rendimiento.



Accesibilidad

Estas comprobaciones permiten identificar oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu aplicación web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas [pruebas manuales](#).

CONTRASTE

- ▲ Los colores de fondo y de primer plano no tienen una relación de contraste adecuada.

A continuación se indican consejos para facilitar la lectura del contenido.

NOMBRES Y ETIQUETAS

- ▲ Los enlaces no tienen nombres reconocibles

A continuación se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu aplicación. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

NAVEGACIÓN

- ▲ Los elementos de encabezado no aparecen en orden secuencial descendente

Aquí tienes consejos para facilitar el desplazamiento con el teclado en tu aplicación.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

Mostrar

Estos elementos se ocupan de áreas que las herramientas de prueba automáticas no pueden analizar. Consulta más información sobre cómo [revisar la accesibilidad](#) en nuestra guía.

AUDITORÍAS APROBADAS (23)

Mostrar

NO APLICABLE (34)

Mostrar



Prácticas recomendadas

GENERAL

- ▲ Usa cookies de terceros — 3 cookies encontradas
- ▲ Se han registrado problemas en el panel Issues de las herramientas para desarrolladores de Chrome

CONFIANZA Y SEGURIDAD

- Asegura que la CSP sea efectiva frente a ataques XSS
- Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP
- Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP
- Mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types

AUDITORÍAS APROBADAS (11) Mostrar

NO APLICABLE (3) Mostrar



básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las [Métricas web principales](#). [Consulta más información sobre las Directrices básicas de la Búsqueda de Google](#).

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

Ocultar

- ☐ Los datos estructurados son válidos
- ▼

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (8)

Mostrar

NO APLICABLE (2)

Mostrar

Más información en PageSpeed Insights

Novedades

Documentación

Más información sobre el rendimiento web

Haz preguntas en Stack Overflow

Lista de distribución

Contenido relacionado

Actualizaciones

Aspectos básicos de la Web

Casos de éxito

Pódcasts

Contacto

Twitter

YouTube