

Informe del 10 mar 2026, 18:19:19

https://lemonade-ideas-website.vercel.app/seochatgpt

Analizar



Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

[No hay datos](#)



Diagnostica problemas de rendimiento



Rendimiento



Accesibilidad



Prácticas
recomendadas




SEO



Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora.](#)

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100



MÉTRICAS

[Ampliar vista](#)

■ First Contentful Paint

▲ Renderizado del mayor elemento con contenido

10 ms

Speed Index

5,2 s

Captured at 10 mar 2026, 18:19 GMT-4

Moto G Power emulado with Lighthouse 13.0.1

Sesión de una sola página

Carga inicial de la página

Limitación de 4G lenta

Using HeadlessChromium 145.0.7632.116 with Ir

Mostrar auditorías relacionadas con: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

ESTADÍSTICAS

▲ Solicitudes que bloquean el renderizado — Ahorro estimado de 150 ms

Las solicitudes están bloqueando el renderizado inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. [Si se posponen o se insertan](#), estas solicitudes de red pueden salir de la ruta crítica. [LCP](#) [FCP](#) [Sin puntuar](#)

URL

Tamaño de la transferencia

Duración

▲ Descubrimiento de solicitudes de LCP

Optimiza el LCP haciendo [descubrible](#) la imagen de LCP desde el HTML directamente y [evita la carga en diferido](#) [LCP](#) [Sin puntuar](#)

✓ carga en diferido no aplicada

✗ Se debe aplicar fetchpriority=high

✓ La solicitud es visible en el documento inicial


src="https://lemonade-ideas-website.vercel.app/_next/image?url=%2Fimages%2Fpict...">

▲ Árbol de dependencia de red ^

Evita encadenar solicitudes críticas reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos o posponiendo la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. LCP Sin puntuar

Latencia de ruta crítica máxima: 377 ms

Navegación inicial



Orígenes preconectados

Las sugerencias para establecer conexión previamente ayudan al navegador a establecer una conexión antes de que se cargue la página, lo que ahorra tiempo al hacer la primera solicitud a ese origen. A continuación se indican los orígenes con los que la página ha establecido conexión previamente.

No hay orígenes con los que se haya establecido conexión previamente

Candidatos para establecer conexión previamente

Añade sugerencias para establecer conexión previamente con tus orígenes más importantes, pero intenta usar 4 como máximo.


Origen	Ahorro estimado de LCP
https://www.transparenttextures.com	280 ms

■ Visualización de fuentes — Ahorro estimado de 20 ms ^

Te recomendamos asignar el valor swap o optional a font-display para asegurarte de que el texto se vea de forma coherente. swap se puede optimizar aún más para mitigar los cambios de diseño con anulaciones de métricas de fuente. FCP Sin puntuar

URL	Ahorro estimado
Cloudflare CDN Cdn	
...webfonts/fa-solid-900.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	20 ms
...webfonts/fa-regular-400.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	20 ms

■ Mejorar la entrega de imágenes — Ahorro estimado de 513 KiB ^

	URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
vercel.app Propio		541,6 KiB	512,5 KiB
 <pre></pre>	<pre>/images/seochatgpt-banner.png (lemonade-ideas-website.vercel.app)</pre>	495,2 KiB	475,3 KiB
	Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.		475,3 KiB
 <pre></pre>	<pre>/_next/image?url=... (lemonade-ideas-website.vercel.app)</pre>	28,9 KiB	24,1 KiB
	Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (622x786) para las dimensiones mostradas (243x339). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.		24,1 KiB
 <pre></pre>	<pre>/_next/image?url=... (lemonade-ideas-website.vercel.app)</pre>	17,4 KiB	13,1 KiB

Aumentar el factor de compresión de la imagen para mejorar su tamaño de descarga. 13,1 KiB

JavaScript antiguo — Ahorro estimado de 14 KiB

Los polyfills y los transforms permiten que los navegadores antiguos utilicen las nuevas funciones de JavaScript. Sin embargo, muchos de estos polyfills y transforms no son necesarios para los navegadores modernos. Te recomendamos que modifiques tu proceso de compilación de JavaScript para que no transpile las funciones de [Baseline](#), a menos que sepas que debes admitir navegadores antiguos. [Descubre por qué la mayoría de los sitios pueden implementar código ES6+ sin transpilación.](#) LCP FCP Sin puntuar

URL	Bytes desperdiciados
vercel.app Propio	13,7 KiB
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws... (lemonade-ideas-website.vercel.app)	13,7 KiB
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws....:1:6558 (lemonade-ideas-website.vercel.app)	Array.prototype.at
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws....:1:5946 (lemonade-ideas-website.vercel.app)	Array.prototype.flat
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws....:1:6059 (lemonade-ideas-website.vercel.app)	Array.prototype.flatMap
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws....:1:6435 (lemonade-ideas-website.vercel.app)	Object.fromEntries
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws....:1:6693 (lemonade-ideas-website.vercel.app)	Object.hasOwn
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws....:1:5688 (lemonade-ideas-website.vercel.app)	String.prototype.trimEnd
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws....:1:5603 (lemonade-ideas-website.vercel.app)	String.prototype.trimStart

Desglose de LCP

Cada [subparte tiene estrategias de mejora específicas](#). Lo ideal es que la mayor parte del tiempo de LCP se dedique a cargar los recursos, no a los retrasos. LCP Sin puntuar

Subparte	Duración
Time to First Byte	0 ms
Retraso de carga de recursos	200 ms
Duración de la carga del recurso	240 ms
Retraso de renderizado de elementos	1900 ms



SEO ChatGPT Strategy

```

```

El código de terceros puede afectar incluso a la velocidad de carga. [Reduce y aplaza la carga del código de terceros](#) para mejorar el contenido de tu página. Sin puntuar

Tercero	Tamaño de la transferencia	Tiempo del hilo principal
Cloudflare CDN Cdn	192 KiB	0 ms
...webfonts/fa-solid-900.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	148 KiB	0 ms
...webfonts/fa-regular-400.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	25 KiB	0 ms
...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	19 KiB	0 ms
transparenttextures.com	1 KiB	0 ms
/patterns/cubes.png (www.transparenttextures.com)	1 KiB	0 ms

Estas estadísticas también están disponibles en el panel Rendimiento de Chrome DevTools. [Graba una traza](#) para ver información más detallada.

DIAGNÓSTICOS

▲ Reduce el contenido JavaScript que no se use — Ahorro estimado de 54 KiB ^

Reduce el contenido JavaScript que no se use y retrasa la carga de secuencias de comandos hasta que se necesiten. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de JavaScript que no se use](#) LCP FCP Sin puntuar

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
vercel.app Propio	116,1 KiB	54,0 KiB
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws... (lemonade-ideas-website.vercel.app)	70,6 KiB	29,0 KiB
...chunks/1649b224d3dc07c3.js?dpl=dpl_E4cws... (lemonade-ideas-website.vercel.app)	45,5 KiB	25,0 KiB

▲ Reduce el contenido CSS que no se use — Ahorro estimado de 18 KiB ^

Reduce las reglas que no se usen de las hojas de estilo y retrasa las reglas CSS que no se utilicen para el contenido de la parte visible a primera vista. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de CSS que no se use](#) LCP FCP Sin puntuar

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
Cloudflare CDN Cdn	18,2 KiB	18,1 KiB

...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com)

18,2 KiB18,1 KiB

Los elementos de imagen no tienen width y height explícitos

En los elementos de imagen, especifica un ancho y una altura explícitos para reducir los cambios de diseño y mejorar el CLS. Consulta cómo configurar las dimensiones de una imagen CLS Sin puntuar

URL
vercel.app Propio
underline /images/layer-1.png (lemonade-ideas-website.vercel.app)

Evita tareas largas del hilo principal — 1 tarea larga encontrada

Enumera las tareas más largas del hilo principal, lo que es útil para identificar las que más contribuyen a la latencia. Consulta cómo evitar tareas largas del hilo principal TBT Sin puntuar

URL	Hora de inicio	Duración
vercel.app Propio		61 ms
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_E4cws... (lemonade-ideas-website.vercel.app)	7051 ms	61 ms

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no afectan directamente a la puntuación del rendimiento.

AUDITORÍAS APROBADAS (15)Mostrar



Accesibilidad

aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas [pruebas manuales](#).

NOMBRES Y ETIQUETAS

▲ Los enlaces no tienen nombres reconocibles

Usar textos de enlace (y textos alternativos para las imágenes, si estas se usan como enlaces) que sean reconocibles, únicos y que se puedan seleccionar mejora la experiencia de navegación de los usuarios de lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los enlaces sean accesibles](#)

Elementos con errores

div.flex > div.flex > div.w-[380px] > a.bg-white

div.flex > div.flex > div.w-[380px] > a.bg-white

div.flex > div.flex > div.w-[380px] > a.bg-white

div.flex > div.flex > div.w-[380px] > a.bg-white

A continuación se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu aplicación. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

NAVEGACIÓN

▲ Los elementos de encabezado no aparecen en orden secuencial descendente

Los títulos ordenados correctamente que no saltan niveles transmiten la estructura semántica de la página, lo que facilita la navegación y la comprensión para los usuarios que usan tecnologías asistencias. [Más información sobre el orden de los encabezados](#)

<h4 class="font-bold text-[13px] mb-6 uppercase tracking-wide">

Aquí tienes consejos para facilitar el desplazamiento con el teclado en tu aplicación.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10) Mostrar


Estos elementos se ocupan de áreas que las herramientas de prueba automáticas no pueden analizar. Consulta más información sobre cómo [revisar la accesibilidad](#) en nuestra guía.

AUDITORÍAS APROBADAS (21) Ocultar

- Los atributos `[aria-*]` coinciden con sus funciones ▼
- `[aria-hidden="true"]` no se encuentra en el documento `<body>` ▼
- Todos los elementos `[role]` tienen los atributos `[aria-*]` obligatorios ▼
- Los valores de `[role]` son válidos ▼
- Los atributos `[aria-*]` tienen valores válidos ▼
- Los atributos `[aria-*]` son válidos y están bien escritos ▼
- Los botones tienen nombres accesibles ▼
- Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]` ▼
- `[user-scalable="no"]` no se utiliza en el elemento `<meta name="viewport">` y el valor del atributo `[maximum-scale]` no es inferior a 5. ▼
- Los atributos ARIA se usan como se especifica para la función del elemento ▼
- Los elementos `[aria-hidden="true"]` no contienen ningún elemento inferior seleccionable ▼
- Los elementos solo usan atributos ARIA permitidos ▼
- Los colores de fondo y de primer plano tienen una relación de contraste adecuada ▼
- El documento tiene un elemento `<title>` ▼
- El elemento `<html>` tiene un atributo `[lang]` ▼
- El atributo `[lang]` del elemento `<html>` tiene un valor válido ▼

Los elementos de lista (<code></code>) están incluidos dentro de elementos superiores <code></code>, <code></code> o <code><menu></code>.	
Las áreas táctiles deben tener un tamaño y un espaciado suficientes.	▼
El documento tiene un punto de referencia principal.	▼
No se han usado roles de ARIA obsoletos	▼
NO APLICABLE (37) Ocultar	
Los valores de <code>[accesskey]</code> son únicos	▼
Los elementos <code>button</code>, <code>link</code> y <code>menuitem</code> tienen nombres accesibles	▼
Los elementos con <code>role="dialog"</code> o <code>role="alertdialog"</code> tienen nombres accesibles.	▼
Los campos de entrada ARIA tienen nombres accesibles	▼
Los elementos <code>meter</code> de ARIA tienen nombres accesibles	▼
Los elementos <code>progressbar</code> de ARIA tienen nombres accesibles	▼
Los elementos con un <code>[role]</code> ARIA que requieren que los elementos secundarios contengan un <code>[role]</code> específico tienen todos los elementos secundarios necesarios.	▼
Los atributos <code>[role]</code> están incluidos en los elementos principales correspondientes	▼
Los elementos con el atributo <code>role=text</code> no tienen descendientes enfocables.	▼
Los campos de interruptores ARIA tienen nombres accesibles	▼
Los elementos <code>tooltip</code> de ARIA tienen nombres accesibles	▼
Los elementos <code>treeitem</code> de ARIA tienen nombres accesibles	▼
La página contiene un encabezado, un enlace de omisión o una región de punto de referencia	▼
Los elementos <code><dl></code> contienen únicamente grupos de <code><dt></code> y <code><dd></code> o elementos <code><script></code>, <code><template></code> o <code><div></code> ordenados correctamente.	▼
Los elementos de la lista de definiciones están incluidos dentro de elementos <code><dl></code>	▼
Los ID de ARIA son únicos	▼

Los elementos <code></code> o <code><iframe></code> tienen un texto	
El elemento <code><html></code> tiene un atributo <code>[xml:lang]</code> con el mismo idioma base que el atributo <code>[lang]</code>.	▼
Los botones de entrada tienen texto reconocible.	▼
Los elementos <code><input type="image"></code> tienen texto <code>[alt]</code>	▼
Los elementos de formulario tienen etiquetas asociadas	▼
Los enlaces se distinguen sin depender del color.	▼
El documento no usa <code><meta http-equiv="refresh"></code>	▼
Los elementos <code><object></code> tienen texto alternativo	▼
Los elementos <code><select></code> tienen elementos <code><label></code> asociados.	▼
Los enlaces de salto son enfocables.	▼
No hay ningún elemento con un valor de <code>[tabindex]</code> superior a 0	▼
Las celdas de un elemento <code><table></code> que usan el atributo <code>[headers]</code> hacen referencia a otras celdas de la misma tabla.	▼
Los elementos <code><th></code> y los elementos con atributos <code>[role="columnheader"/"rowheader"]</code> contienen las celdas de datos que describen.	▼
Los atributos <code>[lang]</code> tienen un valor válido	▼
Los elementos <code><video></code> contienen un elemento <code><track></code> con el atributo <code>[kind="captions"]</code>	▼
Las tablas tienen contenido diferente en el atributo <code>summary</code> y en <code><caption></code>.	▼
Todos los elementos <code><heading></code> incluyen contenido.	▼
Usa roles de ARIA solo en elementos compatibles	▼
Los elementos de imagen no tienen atributos <code>[alt]</code> que sean texto redundante.	▼
Los enlaces idénticos tienen la misma finalidad.	▼



Prácticas recomendadas

GENERAL

▲ Se han registrado errores del navegador en la consola



Los errores registrados en la consola indican que hay problemas sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de la red y otros errores del navegador. [Más información sobre estos errores en la auditoría de diagnóstico de la consola](#)

Fuente	Descripción
vercel.app Propio	
/images/Texture.png:1:0 (lemonade-ideas-website.vercel.app)	Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)

CONFIANZA Y SEGURIDAD

☐ Asegura que la CSP sea efectiva frente a ataques XSS



☐ Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP



☐ Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP



☐ Mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types



AUDITORÍAS APROBADAS (12)

[Mostrar](#)

NO APLICABLE (3)

[Mostrar](#)



SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página siga las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las [Métricas web principales](#). [Consulta más información sobre las Directrices básicas de la Búsqueda de Google](#).

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

Ocultar

☐ Los datos estructurados son válidos



Ejecuta la [Herramienta de prueba de datos estructurados](#) para validar los datos estructurados. [Más información sobre los datos estructurados](#)

Sin puntuar

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (8)

Ocultar

☒ No se ha bloqueado la indexación de la página

☒ El documento tiene un elemento `<title>`

☒ El documento tiene una metadescripción

☒ El código de estado HTTP de la página es válido

☒ Los enlaces tienen texto descriptivo

☒ Los enlaces son rastreables




 El documento tiene un atributo `rel=canonical` válido

NO APLICABLE (2)

Ocultar

☐ robots.txt es válido



☐ El documento tiene un atributo `rel=canonical` válido



Más información en PageSpeed Insights

[Novedades](#)

[Documentación](#)

[Más información sobre el rendimiento web](#)

[Haz preguntas en Stack Overflow](#)

[Lista de distribución](#)

Contenido relacionado

[Actualizaciones](#)

[Aspectos básicos de la Web](#)

[Casos de éxito](#)

[Pódcasts](#)

Contacto

[Twitter](#)

[YouTube](#)

 for Developers

[Chrome](#)

[Firebase](#)

[Todos los productos](#)

[Política de Términos y Privacidad](#)

Para obtener más información, consulta las [Políticas del Sitio Google Developers](#).