

Informe del 23 feb 2026, 12:00:12

<https://lemonade-ideas-website.vercel.app/>

Analizar




Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

! No hay datos




Diagnostica problemas de rendimiento



Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



MÉTRICAS

Ampliar vista

● First Contentful Paint 1,7 s	▲ Renderizado del mayor elemento con contenido 4,7 s
● Total Blocking Time 40 ms	● Cambios de diseño acumulados 0
■ Speed Index 4,7 s	

📅 Captured at 23 feb 2026, 12:00 GMT-4 🕒 Carga inicial de la página	📱 Moto G Power emulado with Lighthouse 13.0.1 📶 Limitación de 4G lenta	👤 Sesión de una sola página 🔗 Using HeadlessChromium 144.0.7559.132 with Ir
---	--	---



Mostrar auditorías relacionadas con: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#)

ESTADÍSTICAS

▲ Solicitudes que bloquean el renderizado — Ahorro estimado de 200 ms Las solicitudes están bloqueando el renderizado inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. Si se posponen o se insertan, estas solicitudes de red pueden salir de la ruta crítica. LCP FCP Sin puntuar

URL	la transferencia	Duración
...chunks/d37d85e4bda778b4.css?dpl=dpl_GtytX... (lemonade-ideas-website.vercel.app)	10,5 KiB	200 ms

▲ Mejorar la entrega de imágenes — Ahorro estimado de 47 KiB ^

Si se reduce el tiempo de descarga de las imágenes, se puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. [Más información sobre la optimización del tamaño de las imágenes](#) LCP FCP Sin puntuar

vercel.app	Propio	127,5 KiB	46,6 KiB
------------	---------------------	-----------	----------



main.bg-white >
div.font-body >
section.relative >
div.absolute
<div

/images/hero-bg.jpg (lemonade-ideas-website.vercel.app)

104,1 KiB 25,9 KiB

class="absolute inset-0 z-0
opacity-20 bg-[url('/images/hero-
bg.jpg')] bg-cover b...">

Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.

25,9 KiB



Lemonade
Ideas

/_next/image?url=... (lemonade-ideas-website.vercel.app)

23,4 KiB 20,7 KiB

Aumentar el factor de compresión de la imagen podría mejorar su tamaño de descarga.

13,5 KiB

Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (640x95) para las dimensiones mostradas (336x50). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.

16,9 KiB

Los polyfills y los transforms permiten que los navegadores antiguos admitan las nuevas funciones de JavaScript. Sin embargo, muchos de estos polyfills y transforms no son necesarios para los navegadores modernos. Te recomendamos que modifiques tu proceso de compilación de JavaScript para que no transpile las funciones de [Baseline](#), a menos que sepas que debes admitir navegadores antiguos. [Descubre por qué la mayoría de los sitios pueden implementar código ES6+ sin transpilación](#). LCP FCP Sin puntuar

vercel.app	Propio	13,7 KiB
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_GtytX...	(lemonade-ideas-website.vercel.app)	13,7 KiB
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_GtytX....:1:6558	(lemonade-ideas-Array.prototype.at	

Móvil Ordenador

	desperdiciados
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_GtytX....:1:6059	(lemonade-ideas-website.vercel.app) Array.prototype.flatMap
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_GtytX....:1:6435	(lemonade-ideas-website.vercel.app) Object.fromEntries
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_GtytX....:1:6693	(lemonade-ideas-website.vercel.app) Object.hasOwn
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_GtytX....:1:5688	(lemonade-ideas-website.vercel.app) String.prototype.trimEnd
...chunks/25df93df54190ff3.js?dpl=dpl_GtytX....:1:5603	(lemonade-ideas-website.vercel.app) String.prototype.trimStart

▲ Redistribución forzada ^

Se produce un reflow forzado cuando JavaScript consulta propiedades geométricas (como offsetWidth) después de que los estilos hayan sido invalidados por un cambio en el estado del DOM. Esto puede provocar un rendimiento deficiente. Consulta más información sobre los [reflows forzados](#) y las posibles mitigaciones.

Sin puntuar

Llamada a función principal	Tiempo total de redistribución
website.vercel.app)	35 ms

Fuente	Tiempo total de redistribución
...chunks/99587a28b78308e9.js?dpl=dpl_GtytX....:1:8680	(lemonade-ideas-website.vercel.app) 0 ms

[Esta herramienta optimiza recursos](#) reduciendo la longitud de las cadenas, eliminando el tamaño de los recursos o posponiendo la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. **LCP**

Sin puntuar

Latencia de ruta crítica máxima: **416 ms**

Navegación inicial

<https://lemonade-ideas-website.vercel.app> - **226 ms**, 14,67 KiB

[...chunks/d37d85e4bda778b4.css?dpl=dpl_GtytX...](#) (lemonade-ideas-website.vercel.app) - **416 ms**, 10,50 KiB

Orígenes preconectados

Las sugerencias para [establecer conexión previamente](#) ayudan al navegador a establecer una conexión antes de que se cargue la página, lo que ahorra tiempo al hacer la primera solicitud a ese origen. A continuación se indican los orígenes con los que la página ha establecido conexión previamente.

No hay orígenes con los que se haya establecido conexión previamente

Candidatos para establecer conexión previamente

Añade sugerencias para [establecer conexión previamente](#) con tus orígenes más importantes, pero intenta usar 4 como máximo.

Origen

Ahorro estimado de LCP

■ Usar tiempos de vida de caché eficientes — **Ahorro estimado de 0 KiB**

Una duración en caché más larga puede aumentar el número de visitas repetidas a tu página. [Más información](#)

LCP **FCP** Sin puntuar

Solicitud

Tiempo de vida en caché **Tamaño de la transferencia**

[...api2/logo_48.png](#) (www.gstatic.com)

7d

3 KiB

○ Desglose de LCP

○ Terceros

Estas estadísticas también están disponibles en el panel Rendimiento de Chrome DevTools. [Graba una traza](#) para ver información más detallada.

reduzca el contenido JavaScript que no se use y retrase la carga de secuencias de comandos hasta que se necesiten. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de JavaScript que no se use](#) LCP FCP Sin puntuar

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
...chunks/8d4ae54c1302ff46.js?dpl=dpl_GtytX... (lemonade-ideas-website.vercel.app)	45,1 KiB	24,5 KiB

○ Evita tareas largas del hilo principal — 1 tarea larga encontrada

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no [afectan directamente](#) a la puntuación del rendimiento.

AUDITORÍAS APROBADAS (17)

Mostrar



Accesibilidad

Estas comprobaciones permiten identificar oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu aplicación web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas [pruebas manuales](#).

CONTRASTE

▲ Los colores de fondo y de primer plano no tienen una relación de contraste adecuada.

Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios. [Consulta cómo crear suficiente contraste de color](#)

Elementos con errores

GOOGLE ADS MANAGEMENT (PPC) See leads coming through in less than 2 weeks! Wit...
<section class="py-20 bg-[#eef6f8] dark:bg-gray-800">

90%

<div class="text-4xl lg:text-5xl font-bold text-green-500 mb-1">

GOOGLE ADS MANAGEMENT (PPC) See leads coming through in less than 2 weeks! Wit...
<section class="py-20 bg-[#eef6f8] dark:bg-gray-800">

Privacy - Terms

I'm not a robot reCAPTCHA Privacy - Terms

<div class="bg-[#f9f9f9] border border-gray-300 p-3 py-2 rounded flex items-center jus...">

A continuación se indican consejos para facilitar la lectura del contenido.

NOMBRES Y ETIQUETAS

▲ Los enlaces no tienen nombres reconocibles



Usar textos de enlace (y textos alternativos para las imágenes, si estas se usan como enlaces) que sean reconocibles, únicos y que se puedan seleccionar mejora la experiencia de navegación de los usuarios de lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los enlaces sean accesibles](#)

Elementos con errores

div.flex > div.flex > div.w-[380px] > a.bg-white
<a class="bg-white text-[#0f3b1b] p-1.5 rounded-full hover:bg-yellow-400 transition-..."
href="https://www.facebook.com/lemonadeidea/">

div.flex > div.flex > div.w-[380px] > a.bg-white
<a class="bg-white text-[#0f3b1b] p-1.5 rounded-full hover:bg-yellow-400 transition-..."
href="https://www.instagram.com/lemonade.ideas">

div.flex > div.flex > div.w-[380px] > a.bg-white
<a class="bg-white text-[#0f3b1b] p-1.5 rounded-full hover:bg-yellow-400 transition-..."
href="https://www.youtube.com/channel/UC1G5NWz9UbHE2L5HeIVJ2Xg">

div.flex > div.flex > div.w-[380px] > a.bg-white
<a class="bg-white text-[#0f3b1b] p-1.5 rounded-full hover:bg-yellow-400 transition-..."
href="http://www.linkedin.com/in/lemonade-ideas-080122348">

A continuación se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu aplicación. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

NAVEGACIÓN

Los títulos ordenados correctamente que no saltan niveles transmiten la estructura semántica de la página, lo que facilita la navegación y la comprensión para los usuarios que usan tecnologías asistenciales. [Más información sobre el orden de los encabezados](#)

Elementos con errores
ABOUT US <h4 class="text-[0.85rem] font-bold tracking-[0.2em] mb-4 uppercase text-white/90">
CONTACT US <h5 class="text-white font-bold tracking-widest text-2xl mb-2 uppercase">
CONTACT DETAILS <h4 class="font-bold text-[13px] mb-6 uppercase tracking-wide">

Aquí tienes consejos para facilitar el desplazamiento con el teclado en tu aplicación.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

Mostrar

Estos elementos se ocupan de áreas que las herramientas de prueba automáticas no pueden analizar. Consulta más información sobre cómo [revisar la accesibilidad](#) en nuestra guía.

AUDITORÍAS APROBADAS (22)

Mostrar

NO APLICABLE (35)

Mostrar



Prácticas recomendadas

GENERAL

- ▲

Se han registrado errores del navegador en la consola

▼

☐ Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP

☐ Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP

☐ Mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types


AUDITORÍAS APROBADAS (12)

Mostrar

NO APLICABLE (3)

Mostrar



SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página siga las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las [Métricas web principales](#). [Consulta más información sobre las Directrices básicas de la Búsqueda de Google](#).

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

Ocultar

☐ Los datos estructurados son válidos


Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (8)

Mostrar

NO APLICABLE (2)

Mostrar

Más información en PageSpeed Insights

Novedades

Documentación

Más información sobre el rendimiento web

Haz preguntas en Stack Overflow

Lista de distribución

Contenido relacionado

Actualizaciones

Aspectos básicos de la Web

Casos de éxito

Pódcasts

Contacto

Twitter

YouTube

 for Developers

[Chrome](#)

[Firebase](#)

[Todos los productos](#)

[Política de Términos y Privacidad](#)

Para obtener más información, consulta las [Políticas del Sitio Google Developers](#).