Bảng kiểm thử đầy đủ Sen Hosting

Đội WIS | Bảng A Công nghệ | Đề 4 Chatbot FAQ và đặt lịch tư vấn | Kiểm thử 09/11/2026 23:13 (UTC+7).

Tổng cộng 346 lượt kiểm thử hiện có: 344 đạt, 0 lỗi, 2 bỏ qua. Gồm 241 ca Node.js, 18 kịch bản E2E chạy trên 2 cấu hình thành 36 lượt, 66 ca Python FAQ và 3 ca nhập danh mục. Hai lượt bỏ qua trên desktop chỉ áp dụng mobile; bản mobile của cả hai đều đạt.

Netlify có 69 ca nằm trong 241 ca Node.js; lượt đo coverage riêng không tạo ca mới. Các ca truy xuất theo dữ liệu được giữ đủ từng ID; ca cha của Node được giữ theo cách đếm của runner. Assertion và biến thể trong cùng một ca không tách thành ca mới. Bộ dữ liệu tham khảo cũ không tự tính là ca đã chạy.

Môi trường: Windows; Node.js v24.18.0; Playwright Chromium với Desktop Chrome và Pixel 7; Python 3.9 trong faq/.venv. E2E tự chạy server 127.0.0.1:5174 với CHAT_MODE=mock (alias retrieval). Node dùng provider giả hoặc tra cứu cục bộ; Python dùng fixture, HTTP giả lập hoặc server local. Không gọi Gemini thật hoặc website crawl trong lượt kiểm thử này.

Coverage: Node.js line 99,39%, branch 90,60%, functions 97,51% trên 12 tệp cấu hình đo; Netlify line 97,54% trên 3 tệp cấu hình đo. Chưa đo coverage toàn frontend hoặc Python trong lượt này.

Lệnh tái lập

```
npm run test:coverage
npm run test:coverage:netlify
npm run test:e2e -- --reporter=list
# Trong thư mục faq
./.venv/bin/python.exe -m unittest discover -s tests -v
# Trong thư mục gốc
./faq/.venv/bin/python.exe -m unittest discover -s sen-hosting/tests -v
```

Đối chiếu yêu cầu đề bài

Yêu cầu	Tệp kiểm thử
FAQ 8 đến 10 câu	test/ai-faq.test.js; test/sen-knowledge.test.js; e2e/chatbot.spec.js; e2e/vinahost.spec.js
Diễn đạt và 3 câu hỏi liên quan	test/ai.test.js; test/suggestions.test.js; test/ai-consultation.test.js; e2e/chatbot.spec.js
Thiếu thông tin đề xuất đặt lịch	test/ai.test.js; test/retrieval-eval.test.js; e2e/chatbot.spec.js; e2e/vinahost.spec.js
Form đặt lịch và lưu localStorage	test/appointments.test.js; e2e/chatbot.spec.js
Quản trị xem và xóa lịch	test/appointments.test.js; e2e/chatbot.spec.js

Các thao tác chi tiết theo mẫu Bảng A

Các dòng minh họa nhánh của ca đã có; không cộng thêm vào 346 lượt. Mã ca đối chiếu danh mục đầy đủ.

Mã ca	Loại ca	Dữ liệu và bước thử	Kỳ vọng	Kết quả thực tế	Kết luận
TC238	Bình thường	Hosting và tên miền khác nhau thế nào?; gửi /api/chat ở retrieval.	Trả answer, nguồn Sen Hosting và 3 gợi ý.	Đúng các assertion tương ứng	Đạt
TC036	Bình thường	Nguyễn An, +84 912 345 678; 04/11/2026 09:00 và 09:30; đồng hồ giả 03/11/2026. Tạo 2 lịch, đọc lại, xóa lịch đầu.	Số chuẩn hóa 0912345678; còn đúng lịch thứ hai.	Đúng các assertion tương ứng	Đạt
TC014	Không hợp lệ	Câu hỏi rỗng hoặc dài 1.001 ký tự; history có role system hoặc 21 tin.	Từ chối trước truy xuất hoặc gọi provider.	Đúng các assertion tương ứng	Đạt
TC037	Không hợp lệ	Tên trắng; số 123; ngày 2026-02-30; giờ 09:15. Thử từng đầu vào sai.	Báo lỗi, không ghi lịch sai.	Đúng các assertion tương ứng	Đạt
TC037	Biên hoặc sự cố	Đặt 2 lịch cùng 04/11/2026 lúc 09:00 với đồng hồ giả như trên.	Chặn lần đặt thứ hai; chỉ còn 1 lịch cục bộ.	Đúng các assertion tương ứng	Đạt
TC033	Biên hoặc sự cố	Provider giả trả 429, 400, 401, 403, 500 hoặc lỗi mạng.	Báo lỗi phù hợp; không lộ chi tiết và không giả trả lời thành công.	Đúng các assertion tương ứng	Đạt
TC038	Biên hoặc sự cố	Storage có broken, {}, [{}], hoặc bị chặn đọc/ghi.	Báo lỗi; dữ liệu hỏng không bị xóa.	Đúng các assertion tương ứng	Đạt
TC151, TC153, TC154, TC155	Không hợp lệ	Netlify: truy cập /.env, origin lạ, JSON sai và body UTF-8 quá 192.000 byte.	Từ chối tương ứng 404, 403, 400, 413.	Đúng các assertion tương ứng	Đạt

Node.js 241 ca

Tên test gốc giữ nguyên để đối chiếu mã nguồn. CSV ghi dữ liệu hoặc vị trí fixture và lệnh chạy từng ca. Đạt nghĩa là toàn bộ assertion của ca đạt; không xác nhận chất lượng Gemini thật.

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC001	Bình thường test/ai-consultation.test.js:32	recommendation follows the customer purpose and approved catalog instead of stopping at a missing FAQ	Đạt
TC002	Biên hoặc sự cố test/ai-consultation.test.js:54	empty catalog still permits useful generated advice and asks a relevant next question	Đạt
TC003	Bình thường test/ai-consultation.test.js:72	the same consultation generation works for VPS automation beyond the domain-shopping example	Đạt
TC004	Không hợp lệ test/ai-consultation.test.js:90	unlisted recommended products cannot be presented as confirmed Sen inventory	Đạt
TC005	Bình thường test/ai-consultation.test.js:98	a generated full domain name remains unverified even when its extension is offered	Đạt
TC006	Bình thường test/ai-consultation.test.js:108	recommendation metadata comes from approved catalog records rather than model-supplied prices and links	Đạt
TC007	Không hợp lệ test/ai-consultation.test.js:117	conversation validation retains enough turns for advice and rejects an excessive history	Đạt
TC008	Không hợp lệ test/ai-consultation.test.js:123	consultation always fills missing invalid or duplicate model follow-ups to three	Đạt
TC009	Không hợp lệ test/ai-consultation.test.js:135	mentioning a chosen plan does not turn a concrete policy question into open-ended advice	Đạt
TC010	Bình thường test/ai-faq.test.js:11	known FAQ questions, aliases and selected FAQ buttons give Gemini retrieved answers before paraphrasing	Đạt
TC011	Bình thường test/ai-faq.test.js:33	all eight video FAQ questions retain retrieved sources throughout the same conversation	Đạt
TC012	Không hợp lệ test/ai-faq.test.js:54	an unrelated question cannot use a supplied FAQ ID to authorize retrieved evidence	Đạt
TC013	Bình thường test/ai-faq.test.js:67	business questions still require approved company data even when supplied a published general FAQ ID	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC014	Bình thường test/ai.test.js:32	validates question and history before retrieval or provider use	Đạt
TC015	Không hợp lệ test/ai.test.js:41	Gemini receives only retrieved knowledge, context, and untrusted-data boundaries	Đạt
TC016	Bình thường test/ai.test.js:71	retrieval precedes generation with validated question and history	Đạt
TC017	Biên hoặc sự cố test/ai.test.js:84	clarification fallback and booking avoid provider use and need no API key	Đạt
TC018	Bình thường test/ai.test.js:96	greetings and ordinary technical questions use Gemini naturally without knowledge retrieval	Đạt
TC019	Không hợp lệ test/ai.test.js:119	general Gemini chat needs credentials instead of silently using a fixed FAQ	Đạt
TC020	Bình thường test/ai.test.js:124	general and business answers expose three contextual model follow-ups	Đạt
TC021	Biên hoặc sự cố test/ai.test.js:141	retrieval fallback and booking also provide three questions when knowledge suggestions are sparse	Đạt
TC022	Bình thường test/ai.test.js:151	Gemini can request company data after a general question without publishing a guessed policy	Đạt
TC023	Bình thường test/ai.test.js:168	source-only mode returns actual evidence with the shared source contract	Đạt
TC024	Biên hoặc sự cố test/ai.test.js:177	prices needing confirmation return source-linked fallback without provider use	Đạt
TC025	Không hợp lệ test/ai.test.js:189	unretrieved or absent source IDs cannot authorize generated answers	Đạt
TC026	Không hợp lệ test/ai.test.js:198	unsupported numeric promises are replaced with deterministic source text	Đạt
TC027	Không hợp lệ test/ai.test.js:205	generated answer cannot transfer verified backup facts to another named product	Đạt
TC028	Không hợp lệ test/ai.test.js:211	verified numbers cannot change backup frequency denominator	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC029	Bình thường test/ai.test.js:218	source metadata comes from entries rather than model-supplied URLs	Đạt
TC030	Không hợp lệ test/ai.test.js:227	invalid suggestion IDs are replaced with three unique trusted suggestions	Đạt
TC031	Biên hoặc sự cố test/ai.test.js:234	business follow-ups without FAQ IDs retain all contextual fallback questions	Đạt
TC032	Không hợp lệ test/ai.test.js:245	grounded generation still requires credentials	Đạt
TC033	Biên hoặc sự cố test/ai.test.js:249	provider status and network failures return safe errors instead of hidden mock answers	Đạt
TC034	Không hợp lệ test/ai.test.js:258	malformed blocked and incomplete provider output never becomes an answer	Đạt
TC035	Biên hoặc sự cố test/ai.test.js:267	retrieval failure differs from a legitimate no-evidence fallback	Đạt
TC036	Bình thường test/appointments.test.js:12	booking survives reading and deleting only the selected appointment	Đạt
TC037	Không hợp lệ test/appointments.test.js:25	invalid inputs and duplicate slot never change saved data	Đạt
TC038	Không hợp lệ test/appointments.test.js:36	storage corruption and write denial are reported without erasing data	Đạt
TC039	Bình thường test/appointments.test.js:49	slots obey Vietnam timezone, working hours, future times and occupied slots	Đạt
TC040	Bình thường test/branding.test.js:9	public Sen Hosting catalog uses authored brand data and internal source links	Đạt
TC041	Bình thường test/branding.test.js:17	service navigation comes from all seven product groups rather than FAQ headings	Đạt
TC042	Bình thường test/branding.test.js:31	general education answers carry Sen Hosting internal knowledge provenance	Đạt
TC043	Bình thường test/branding.test.js:42	unconfirmed business claims are not inherited from an external provider	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC044	Bình thường test/branding.test.js:58	imported catalog is available for recommendations while prices remain snapshot-qualified	Đạt
TC045	Bình thường test/branding.test.js:67	greeting and suggestions consistently introduce Sen Hosting	Đạt
TC046	Không hợp lệ test/branding.test.js:82	one approved company record cannot authorize unrelated general or pending business evidence	Đạt
TC047	Bình thường test/branding.test.js:98	a specifically approved Sen Hosting price can be answered from its own record	Đạt
TC048	Bình thường test/chat-router.test.js:5	ordinary conversation and general technical explanations route directly to Gemini	Đạt
TC049	Bình thường test/chat-router.test.js:13	company offers promises prices and customer account operations use business knowledge	Đạt
TC050	Không hợp lệ test/chat-router.test.js:22	business follow-up retains route but model assertions cannot invent company context	Đạt
TC051	Không hợp lệ test/consultation-safety.test.js:16	a valid recommended product ID does not authorize invented backup, SLA or refund promises	Đạt
TC052	Không hợp lệ test/consultation-safety.test.js:30	another unselected plan price cannot be quoted for the selected product	Đạt
TC053	Không hợp lệ test/consultation-safety.test.js:38	short-form invented prices cannot bypass catalog price validation	Đạt
TC054	Không hợp lệ test/consultation-safety.test.js:45	another unselected plan specifications cannot be assigned to the selected product	Đạt
TC055	Bình thường test/consultation-safety.test.js:53	user workload numbers remain allowed in ordinary recommendation reasoning	Đạt
TC056	Không hợp lệ test/consultation-safety.test.js:59	domain availability cannot be asserted in free text or domain-idea reasons	Đạt
TC057	Bình thường test/consultation.test.js:20	domain advice carries the clothing shop purpose and brand from earlier user turns	Đạt
TC058	Bình thường test/consultation.test.js:32	hosting recommendations retain another industry rather than assuming clothing shops	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC059	Bình thường test/consultation.test.js:42	VPS advice keeps the automation workload across dialogue turns	Đạt
TC060	Bình thường test/consultation.test.js:52	email advice uses the company email need and only email catalog products	Đạt
TC061	Bình thường test/consultation.test.js:62	the current request changes the service family without losing the stated business need	Đạt
TC062	Không hợp lệ test/consultation.test.js:71	an empty catalog still creates advice context instead of a dead-end business fallback	Đạt
TC063	Biên hoặc sự cố test/consultation.test.js:83	draft and unconfirmed products never appear as offers	Đạt
TC064	Không hợp lệ test/consultation.test.js:90	catalog prices are preserved exactly and no missing price is fabricated	Đạt
TC065	Bình thường test/consultation.test.js:97	offered extensions do not establish availability of suggested complete domain names	Đạt
TC066	Không hợp lệ test/consultation.test.js:104	previous model assertions cannot invent catalog inventory or replace the user need	Đạt
TC067	Bình thường test/consultation.test.js:114	a request for a concrete policy remains factual rather than a recommendation	Đạt
TC068	Không hợp lệ test/consultation.test.js:119	consultation construction does not mutate input, profile or previous results	Đạt
TC069	Bình thường test/knowledge-page.test.js:6	published knowledge pages use the Sen brand and source update date	Đạt
TC070	Bình thường test/knowledge-page.test.js:13	knowledge page treats malicious author text as text rather than executable markup	Đạt
TC071	Bình thường test/knowledge-repository.test.js:21	repository persists linked source metadata and retrieves accentless scoped evidence	Đạt
TC072	Biên hoặc sự cố test/knowledge-repository.test.js:33	repeat build is idempotent and changed snapshot removes stale entries	Đạt
TC073	Không hợp lệ test/knowledge-repository.test.js:45	invalid source import preserves existing database	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC074	Bình thường test/knowledge-repository.test.js:54	search treats FTS punctuation and SQL payloads as data	Đạt
TC075	Bình thường test/knowledge.test.js:46	catalog exposes source-checked knowledge and excludes unreviewed records	Đạt
TC076	Bình thường test/knowledge.test.js:53	exact FAQ retains product-specific evidence and provenance	Đạt
TC077	Bình thường test/knowledge.test.js:63	no-accent backup paraphrases map to the requested product	Đạt
TC078	Biên hoặc sự cố test/knowledge.test.js:73	Windows and cheap hosting aliases never borrow WordPress backup claims	Đạt
TC079	Bình thường test/knowledge.test.js:86	ambiguous hosting backup asks for service rather than choosing a plan	Đạt
TC080	Bình thường test/knowledge.test.js:96	follow-up retention inherits last user product	Đạt
TC081	Bình thường test/knowledge.test.js:107	current explicit service overrides conversation history	Đạt
TC082	Không hợp lệ test/knowledge.test.js:114	explicit multi-service comparison does not silently inherit one earlier product	Đạt
TC083	Không hợp lệ test/knowledge.test.js:121	switching to a different service family does not reuse previous hosting evidence	Đạt
TC084	Không hợp lệ test/knowledge.test.js:128	model history alone cannot choose the product for an ambiguous question	Đạt
TC085	Bình thường test/knowledge.test.js:134	global support documents do not make an explicit product question appear multi-service	Đạt
TC086	Biên hoặc sự cố test/knowledge.test.js:144	unreviewed exact matches and unrelated questions produce fallback	Đạt
TC087	Không hợp lệ test/knowledge.test.js:154	a known product name does not make an unsupported technical capability answerable	Đạt
TC088	Biên hoặc sự cố test/knowledge.test.js:162	prices requiring confirmation never automatically quote snapshot amounts	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC089	Không hợp lệ test/knowledge.test.js:170	cheap hosting service qualifier does not turn backup frequency into a pricing question	Đạt
TC090	Bình thường test/knowledge.test.js:178	cheap hosting free SSL question remains about an included feature rather than a price	Đạt
TC091	Bình thường test/knowledge.test.js:186	greetings and booking work without commercial claims	Đạt
TC092	Không hợp lệ test/knowledge.test.js:202	retrieval does not mutate caller data or earlier results	Đạt
TC093	Bình thường test/netlify.test.js:19	serverless knowledge has all public FAQ and catalog data without creating SQLite files	Đạt
TC094	Bình thường test/netlify.test.js:36	serverless knowledge preserves the existing SQLite catalog	Đạt
TC095	Bình thường test/netlify.test.js:40	serverless retrieval passes the existing offline acceptance cases	Đạt
TC096	Bình thường test/netlify.test.js:43	backup-policy	Đạt
TC097	Bình thường test/netlify.test.js:43	booking	Đạt
TC098	Bình thường test/netlify.test.js:43	contact-policy	Đạt
TC099	Bình thường test/netlify.test.js:43	domain-hosting-paraphrase	Đạt
TC100	Bình thường test/netlify.test.js:43	free-ssl-policy	Đạt
TC101	Bình thường test/netlify.test.js:43	greeting	Đạt
TC102	Bình thường test/netlify.test.js:43	payment-policy	Đạt
TC103	Bình thường test/netlify.test.js:43	price-policy	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC104	Bình thường test/netlify.test.js:43	refund-policy	Đạt
TC105	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-backup-definition	Đạt
TC106	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-backup-restore	Đạt
TC107	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-domain-cname	Đạt
TC108	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-domain-definition	Đạt
TC109	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-domain-dns	Đạt
TC110	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-domain-external	Đạt
TC111	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-domain-mx	Đạt
TC112	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-domain-nameserver	Đạt
TC113	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-domain-record-a	Đạt
TC114	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-domain-transfer	Đạt
TC115	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-email-auth	Đạt
TC116	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-email-client	Đạt
TC117	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-email-definition	Đạt
TC118	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-email-imap-pop	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC119	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-email-migration	Đạt
TC120	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-hosting-definition	Đạt
TC121	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-hosting-domain	Đạt
TC122	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-migration-prepare	Đạt
TC123	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-renewal-check	Đạt
TC124	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-shared-hosting	Đạt
TC125	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-ssl-definition	Đạt
TC126	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-ssl-https	Đạt
TC127	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-ssl-mixed-content	Đạt
TC128	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-ssl-multi-domain	Đạt
TC129	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-ssl-wildcard	Đạt
TC130	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-storage-bandwidth	Đạt
TC131	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-vps-admin	Đạt
TC132	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-vps-definition	Đạt
TC133	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-vps-os	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC134	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-vps-security	Đạt
TC135	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-vps-vs-hosting	Đạt
TC136	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-windows-aspnet	Đạt
TC137	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-windows-compatibility	Đạt
TC138	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-windows-definition	Đạt
TC139	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-wp-beginner	Đạt
TC140	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-wp-cache	Đạt
TC141	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-wp-definition	Đạt
TC142	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-wp-migration	Đạt
TC143	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-wp-themes-plugins	Đạt
TC144	Bình thường test/netlify.test.js:43	sen-wp-update	Đạt
TC145	Bình thường test/netlify.test.js:43	sla-policy	Đạt
TC146	Bình thường test/netlify.test.js:43	ssl-definition-noaccents	Đạt
TC147	Bình thường test/netlify.test.js:43	wordpress-definition-noaccents	Đạt
TC148	Không hợp lệ test/netlify.test.js:55	status reports runtime mode and public counts without exposing credentials	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC149	Bình thường test/netlify.test.js:74	knowledge API returns the same seven services and forty FAQs	Đạt
TC150	Bình thường test/netlify.test.js:80	source pages support GET and HEAD with strict source IDs and security headers	Đạt
TC151	Không hợp lệ test/netlify.test.js:98	API rejects unknown routes, private files, and unsupported methods	Đạt
TC152	Bình thường test/netlify.test.js:108	HTTPS same-origin requests and requests without Origin work in retrieval mode	Đạt
TC153	Không hợp lệ test/netlify.test.js:119	chat rejects foreign origins before invoking the provider	Đạt
TC154	Không hợp lệ test/netlify.test.js:130	chat validates JSON content type, malformed JSON, and all input boundaries	Đạt
TC155	Biên hoặc sự cố test/netlify.test.js:143	body limits count UTF-8 bytes rather than JavaScript characters	Đạt
TC156	Không hợp lệ test/netlify.test.js:151	configured chat injects runtime credentials, model, validated input, and serverless knowledge	Đạt
TC157	Bình thường test/netlify.test.js:167	explicit retrieval mode bypasses an available provider key	Đạt
TC158	Biên hoặc sự cố test/netlify.test.js:175	provider failures return JSON, preserve known status, and hide unexpected internal errors	Đạt
TC159	Biên hoặc sự cố test/netlify.test.js:191	Netlify function entrypoints declare separate IP and domain limits	Đạt
TC160	Biên hoặc sự cố test/netlify.test.js:205	static build publishes only the ten frontend files and removes stale output	Đạt
TC161	Bình thường test/netlify.test.js:223	static build refuses to replace a directory whose basename is not dist	Đạt
TC162	Bình thường test/prepare-knowledge.test.js:17	normalization retains service-specific source metadata and honest review status	Đạt
TC163	Bình thường test/prepare-knowledge.test.js:30	selected FAQ whose answer is absent from the source remains pending	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC164	Bình thường test/prepare-knowledge.test.js:36	changed FAQ answer remains quarantined even when updated source contains it until its pin is reviewed	Đạt
TC165	Không hợp lệ test/prepare-knowledge.test.js:50	unchanged FAQ hash activates; missing pin in an enabled pin set never activates silently	Đạt
TC166	Không hợp lệ test/prepare-knowledge.test.js:61	a changed FAQ cannot reuse its old content_hash field to pass the pinned-hash gate	Đạt
TC167	Bình thường test/prepare-knowledge.test.js:70	literal FAQ content present in matching saved raw HTML can verify a truncated text extraction	Đạt
TC168	Biên hoặc sự cố test/prepare-knowledge.test.js:78	same-service duplicates are grouped; another service remains distinct	Đạt
TC169	Biên hoặc sự cố test/prepare-knowledge.test.js:89	unselected records are placed in a review queue and never activated	Đạt
TC170	Bình thường test/prepare-knowledge.test.js:95	symbol-only, isolated table cells, short UI and numeric fragments are removed	Đạt
TC171	Bình thường test/prepare-knowledge.test.js:103	cleaned chunks are not silently enabled as chatbot knowledge	Đạt
TC172	Bình thường test/prepare-knowledge.test.js:112	official policy document preserves all selected conditions and is marked confirmation-required	Đạt
TC173	Bình thường test/prepare-knowledge.test.js:123	curated document pin covers the normalized selected answer and blocks newly changed source content	Đạt
TC174	Biên hoặc sự cố test/prepare-knowledge.test.js:141	curated section boundaries distinguish repeated inline text from a heading and preserve complete sentences	Đạt
TC175	Bình thường test/prepare-knowledge.test.js:152	money amounts and pricing intent require confirmation instead of old demo prices	Đạt
TC176	Không hợp lệ test/prepare-knowledge.test.js:159	invalid source linkage and unsafe sources fail validation	Đạt
TC177	Không hợp lệ test/prepare-knowledge.test.js:164	exports carry snapshot provenance and preserve the old files on invalid input	Đạt
TC178	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: backup-policy	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC179	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: booking	Đạt
TC180	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: contact-policy	Đạt
TC181	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: domain-hosting-paraphrase	Đạt
TC182	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: free-ssl-policy	Đạt
TC183	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: greeting	Đạt
TC184	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: payment-policy	Đạt
TC185	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: price-policy	Đạt
TC186	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: refund-policy	Đạt
TC187	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-backup-definition	Đạt
TC188	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-backup-restore	Đạt
TC189	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-domain-cname	Đạt
TC190	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-domain-definition	Đạt
TC191	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-domain-dns	Đạt
TC192	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-domain-external	Đạt
TC193	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-domain-mx	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC194	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-domain-nameserver	Đạt
TC195	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-domain-record-a	Đạt
TC196	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-domain-transfer	Đạt
TC197	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-email-auth	Đạt
TC198	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-email-client	Đạt
TC199	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-email-definition	Đạt
TC200	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-email-imap-pop	Đạt
TC201	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-email-migration	Đạt
TC202	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-hosting-definition	Đạt
TC203	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-hosting-domain	Đạt
TC204	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-migration-prepare	Đạt
TC205	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-renewal-check	Đạt
TC206	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-shared-hosting	Đạt
TC207	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-ssl-definition	Đạt
TC208	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-ssl-https	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC209	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-ssl-mixed-content	Đạt
TC210	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-ssl-multi-domain	Đạt
TC211	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-ssl-wildcard	Đạt
TC212	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-storage-bandwidth	Đạt
TC213	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-vps-admin	Đạt
TC214	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-vps-definition	Đạt
TC215	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-vps-os	Đạt
TC216	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-vps-security	Đạt
TC217	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-vps-vs-hosting	Đạt
TC218	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-windows-aspnet	Đạt
TC219	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-windows-compatibility	Đạt
TC220	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-windows-definition	Đạt
TC221	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-wp-beginner	Đạt
TC222	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-wp-cache	Đạt
TC223	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-wp-definition	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC224	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-wp-migration	Đạt
TC225	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-wp-themes-plugins	Đạt
TC226	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sen-wp-update	Đạt
TC227	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: sla-policy	Đạt
TC228	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: ssl-definition-noaccents	Đạt
TC229	Bình thường test/retrieval-eval.test.js:11	retrieval acceptance: wordpress-definition-noaccents	Đạt
TC230	Bình thường test/sen-knowledge.test.js:8	Sen knowledge publishes authored general FAQ with internal provenance only	Đạt
TC231	Bình thường test/sen-knowledge.test.js:32	unconfirmed Sen business profile and old provider claims are quarantined	Đạt
TC232	Bình thường test/sen-knowledge.test.js:47	content metadata and hashes are stable across repeat preparation	Đạt
TC233	Không hợp lệ test/sen-knowledge.test.js:57	builder rejects foreign brand references, unsafe links and business-specific assertions	Đạt
TC234	Bình thường test/sen-knowledge.test.js:67	explicitly known brand is Sen Hosting while commercial profile stays pending	Đạt
TC235	Bình thường test/sen-knowledge.test.js:88	only owner-confirmed approved business entries supplement general knowledge	Đạt
TC236	Không hợp lệ test/sen-knowledge.test.js:105	missing approval flags keep proposed company data out of active knowledge	Đạt
TC237	Bình thường test/sen-knowledge.test.js:115	approved company entries still require valid local provenance and unique IDs	Đạt
TC238	Không hợp lệ test/server.test.js:6	server rejects malformed URLs and private files then continues serving	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC239	Bình thường test/suggestions.test.js:5	keeps model questions first and fills to exactly three distinct questions	Đạt
TC240	Không hợp lệ test/suggestions.test.js:12	rejects invalid questions, duplicates and the current question before filling	Đạt
TC241	Không hợp lệ test/suggestions.test.js:22	empty or malformed lists still supply three questions and untrusted IDs are discarded	Đạt

E2E desktop 18 ca

Tên test gốc giữ nguyên để đối chiếu mã nguồn. CSV ghi dữ liệu hoặc vị trí fixture và lệnh chạy từng ca. Đạt nghĩa là toàn bộ assertion của ca đạt; không xác nhận chất lượng Gemini thật.

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC242	Biên hoặc sự cố e2e/chatbot.spec.js:26	Netlify non-JSON rate limit shows a useful message and allows retry	Đạt
TC243	Bình thường e2e/chatbot.spec.js:40	source URLs, provenance and API conversation history are displayed safely	Đạt
TC244	Biên hoặc sự cố e2e/chatbot.spec.js:74	catalog loads FAQ topics and fills empty API suggestions after every answer	Đạt
TC245	Bình thường e2e/chatbot.spec.js:103	related questions are distinct clickable prompts on successive turns	Đạt
TC246	Không hợp lệ e2e/chatbot.spec.js:129	source URL and source markup cannot inject navigation or HTML	Đạt
TC247	Biên hoặc sự cố e2e/chatbot.spec.js:145	FAQ fallback, booking persistence and admin deletion	Đạt
TC248	Không hợp lệ e2e/chatbot.spec.js:187	corrupted storage is preserved and chat displays untrusted input as text	Đạt
TC249	Bình thường e2e/consultation.spec.js:8	shop conversation flows into real catalog recommendations and unchecked name ideas	Đạt
TC250	Bình thường e2e/consultation.spec.js:44	VPS automation advice uses the same needs and catalog composition	Đạt
TC251	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:13	desktop keeps service navigation visible while mobile uses a menu button	Đạt
TC252	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:28	mobile drawer blocks background interaction and restores focus after closing	Bỏ qua Chỉ áp dụng mobile
TC253	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:51	selecting a service closes the mobile menu and sends its consultation prompt	Bỏ qua Chỉ áp dụng mobile

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC254	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:66	theme selection persists across reloads and can return to light	Đạt
TC255	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:80	service and FAQ choices from appointments return to the visible conversation	Đạt
TC256	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:100	composer remains in the viewport after long replies and reset restores the welcome screen	Đạt
TC257	Bình thường e2e/vinahost.spec.js:4	Sen Hosting service navigation displays the requested list and starts consultation	Đạt
TC258	Bình thường e2e/vinahost.spec.js:30	live Sen Hosting explains hosting and domain using its own knowledge page	Đạt
TC259	Không hợp lệ e2e/vinahost.spec.js:58	Sen Hosting does not adopt another provider backup promises and unknown requests fall back	Đạt

E2E mobile 18 ca

Tên test gốc giữ nguyên để đối chiếu mã nguồn. CSV ghi dữ liệu hoặc vị trí fixture và lệnh chạy từng ca. Đạt nghĩa là toàn bộ assertion của ca đạt; không xác nhận chất lượng Gemini thật.

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC260	Biên hoặc sự cố e2e/chatbot.spec.js:26	Netlify non-JSON rate limit shows a useful message and allows retry	Đạt
TC261	Bình thường e2e/chatbot.spec.js:40	source URLs, provenance and API conversation history are displayed safely	Đạt
TC262	Biên hoặc sự cố e2e/chatbot.spec.js:74	catalog loads FAQ topics and fills empty API suggestions after every answer	Đạt
TC263	Bình thường e2e/chatbot.spec.js:103	related questions are distinct clickable prompts on successive turns	Đạt
TC264	Không hợp lệ e2e/chatbot.spec.js:129	source URL and source markup cannot inject navigation or HTML	Đạt
TC265	Biên hoặc sự cố e2e/chatbot.spec.js:145	FAQ fallback, booking persistence and admin deletion	Đạt
TC266	Không hợp lệ e2e/chatbot.spec.js:187	corrupted storage is preserved and chat displays untrusted input as text	Đạt
TC267	Bình thường e2e/consultation.spec.js:8	shop conversation flows into real catalog recommendations and unchecked name ideas	Đạt
TC268	Bình thường e2e/consultation.spec.js:44	VPS automation advice uses the same needs and catalog composition	Đạt
TC269	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:13	desktop keeps service navigation visible while mobile uses a menu button	Đạt
TC270	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:28	mobile drawer blocks background interaction and restores focus after closing	Đạt
TC271	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:51	selecting a service closes the mobile menu and sends its consultation prompt	Đạt
TC272	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:66	theme selection persists across reloads and can return to light	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC273	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:80	service and FAQ choices from appointments return to the visible conversation	Đạt
TC274	Bình thường e2e/grok-layout.spec.js:100	composer remains in the viewport after long replies and reset restores the welcome screen	Đạt
TC275	Bình thường e2e/vinahost.spec.js:4	Sen Hosting service navigation displays the requested list and starts consultation	Đạt
TC276	Bình thường e2e/vinahost.spec.js:30	live Sen Hosting explains hosting and domain using its own knowledge page	Đạt
TC277	Không hợp lệ e2e/vinahost.spec.js:58	Sen Hosting does not adopt another provider backup promises and unknown requests fall back	Đạt

Python FAQ 66 ca

Tên test gốc giữ nguyên để đối chiếu mã nguồn. CSV ghi dữ liệu hoặc vị trí fixture và lệnh chạy từng ca. Đạt nghĩa là toàn bộ assertion của ca đạt; không xác nhận chất lượng Gemini thật.

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC278	Bình thường faq/tests/test_api.py:63	test_server_binds_loopback_only	Đạt
TC279	Bình thường faq/tests/test_api.py:66	test_health_reports_imported_counts	Đạt
TC280	Bình thường faq/tests/test_api.py:74	test_search_returns_citable_evidence_without_accents	Đạt
TC281	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_api.py:85	test_no_matches_is_successful_empty_result	Đạt
TC282	Bình thường faq/tests/test_api.py:91	test_faq_pagination_and_category	Đạt
TC283	Bình thường faq/tests/test_api.py:101	test_category_filter_has_no_cross_category_results	Đạt
TC284	Không hợp lệ faq/tests/test_api.py:107	test_missing_and_blank_search_are_invalid	Đạt
TC285	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_api.py:112	test_search_limit_must_be_bounded_integer	Đạt
TC286	Bình thường faq/tests/test_api.py:117	test_faq_pagination_is_validated	Đạt
TC287	Không hợp lệ faq/tests/test_api.py:123	test_malformed_query_encoding_is_rejected	Đạt
TC288	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_api.py:128	test_unknown_path_is_json_404	Đạt
TC289	Không hợp lệ faq/tests/test_api.py:131	test_post_is_rejected_without_writing	Đạt
TC290	Không hợp lệ faq/tests/test_api.py:138	test_responses_do_not_allow_wildcard_cors_or_credentials	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC291	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_api.py:143	test_rate_limit_covers_every_route	Đạt
TC292	Bình thường faq/tests/test_core.py:30	test_relative_url_is_canonical_https	Đạt
TC293	Không hợp lệ faq/tests/test_core.py:33	test_rejects_offsite_and_private_hosts	Đạt
TC294	Bình thường faq/tests/test_core.py:39	test_excludes_noncontent_routes	Đạt
TC295	Bình thường faq/tests/test_core.py:48	test_main_article_content_beats_unrelated_popup_entry_content	Đạt
TC296	Bình thường faq/tests/test_core.py:60	test_service_main_faq_beats_unrelated_popup_entry_content	Đạt
TC297	Không hợp lệ faq/tests/test_core.py:68	test_malformed_jsonld_does_not_hide_visible_faq	Đạt
TC298	Không hợp lệ faq/tests/test_core.py:72	test_empty_or_missing_main_is_invalid	Đạt
TC299	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_core.py:79	test_tables_preserve_column_headers_and_cell_boundaries	Đạt
TC300	Bình thường faq/tests/test_core.py:86	test_main_content_omits_site_chrome_and_scripts	Đạt
TC301	Bình thường faq/tests/test_core.py:96	test_accordion_question_and_answer_have_provenance	Đạt
TC302	Bình thường faq/tests/test_core.py:105	test_jsonld_faqpage_graph_and_html_answer	Đạt
TC303	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_core.py:119	test_duplicate_faq_markup_is_deduplicated	Đạt
TC304	Không hợp lệ faq/tests/test_core.py:125	test_empty_accordion_answer_is_not_faq	Đạt
TC305	Bình thường faq/tests/test_core.py:128	test_ids_and_hash_do_not_change_with_crawl_timestamp	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC306	Bình thường faq/tests/test_core.py:136	test_changed_body_changes_hash_and_chunks_have_sources	Đạt
TC307	Bình thường faq/tests/test_core.py:161	test_database_contains_linked_data	Đạt
TC308	Bình thường faq/tests/test_core.py:167	test_reimport_is_idempotent	Đạt
TC309	Không hợp lệ faq/tests/test_core.py:173	test_invalid_import_preserves_existing_database	Đạt
TC310	Bình thường faq/tests/test_core.py:181	test_vietnamese_search_without_diacritics	Đạt
TC311	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_core.py:192	test_unknown_query_returns_no_evidence	Đạt
TC312	Bình thường faq/tests/test_core.py:196	test_search_punctuation_and_sql_are_data	Đạt
TC313	Không hợp lệ faq/tests/test_core.py:202	test_empty_search_query_is_invalid	Đạt
TC314	Bình thường faq/tests/test_crawl.py:33	test_service_policy_and_support_routes_are_in_scope	Đạt
TC315	Bình thường faq/tests/test_crawl.py:41	test_generic_editorial_and_account_routes_are_out_of_scope	Đạt
TC316	Không hợp lệ faq/tests/test_crawl.py:48	test_scope_never_accepts_other_hosts_or_url_credentials	Đạt
TC317	Bình thường faq/tests/test_crawl.py:63	test_exports_exist_and_preserve_unicode_and_source_links	Đạt
TC318	Bình thường faq/tests/test_crawl.py:95	test_csv_formula_defense_keeps_json_literal	Đạt
TC319	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_crawl.py:108	test_reimport_replaces_snapshot_without_duplicates_or_stale_records	Đạt
TC320	Không hợp lệ faq/tests/test_crawl.py:124	test_invalid_export_preserves_all_existing_exports_byte_for_byte	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC321	Bình thường faq/tests/test_crawl.py:136	test_reextract_rebuilds_from_gzip_and_preserves_crawl_report	Đạt
TC322	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:53	test_success_sets_user_agent_and_utf8_and_disables_auto_redirect	Đạt
TC323	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:62	test_robots_disallow_prevents_network_request	Đạt
TC324	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:69	test_unsafe_initial_target_prevents_network_request	Đạt
TC325	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:76	test_relative_redirect_is_followed_explicitly	Đạt
TC326	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:82	test_external_redirect_is_blocked_before_follow	Đạt
TC327	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:88	test_redirect_checks_target_robots_permission	Đạt
TC328	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:96	test_too_many_redirects_is_bounded	Đạt
TC329	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:102	test_429_retries_with_backoff_then_succeeds	Đạt
TC330	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:109	test_repeated_server_errors_stop_after_three_attempts	Đạt
TC331	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:118	test_client_http_error_is_not_retried	Đạt
TC332	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:124	test_network_timeout_is_propagated	Đạt
TC333	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:129	test_response_size_is_bounded	Đạt
TC334	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:142	test_discovery_records_inventory_respects_delay_and_scopes_menu	Đạt
TC335	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:169	test_sitemap_parse_and_network_errors_are_reported_without_losing_seeds	Đạt

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC336	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:204	test_success_exports_database_and_reproducible_raw_snapshot	Đạt
TC337	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:220	test_second_run_uses_cached_page_without_fetch	Đạt
TC338	Bình thường faq/tests/test_fetch.py:229	test_refresh_fetches_and_replaces_cached_content	Đạt
TC339	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:239	test_redirect_aliases_do_not_duplicate_source_records	Đạt
TC340	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:246	test_page_failures_are_manifested_while_success_is_exported	Đạt
TC341	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:262	test_failed_run_preserves_previous_exports	Đạt
TC342	Biên hoặc sự cố faq/tests/test_fetch.py:272	test_crawl_limit_bounds_attempts_but_retains_discovery_count	Đạt
TC343	Không hợp lệ faq/tests/test_fetch.py:279	test_corrupt_cached_page_is_logged_instead_of_silently_imported	Đạt

Python catalog 3 ca

Tên test gốc giữ nguyên để đối chiếu mã nguồn. CSV ghi dữ liệu hoặc vị trí fixture và lệnh chạy từng ca. Đạt nghĩa là toàn bộ assertion của ca đạt; không xác nhận chất lượng Gemini thật.

Mã ca	Loại ca và mã nguồn	Hành vi kỳ vọng theo tên test gốc	Kết quả thực tế
TC344	Bình thường sen-hosting/tests/test_import_catalog.py:14	test_domain_cards_preserve_separate_registration_and_renewal	Đạt
TC345	Bình thường sen-hosting/tests/test_import_catalog.py:25	test_plan_grid_keeps_columns_aligned_and_ignores_comparison_table	Đạt
TC346	Không hợp lệ sen-hosting/tests/test_import_catalog.py:36	test_generated_snapshot_has_real_sources_unique_records_and_no_public_foreign_brand	Đạt