SÉRIE D'EXERCICES : CHOISIR LA STRUCTURE APPROPRIÉE

🌿 Partie 1 — Structures conditionnelles

🧩 Exercice 1 — Température

Affichez :

- "Très froid" si la température est inférieure à 0
- "Froid" si elle est entre 0 et 15
- "Chaud" si elle est supérieure à 15

👉 Quelle structure utiliseriez-vous ?

🧩 Exercice 2 — Vérification de connexion

Si $connecte est vrai, affichez "Bienvenue !", sinon "Veuillez vous connecter."

👉 Quelle structure utiliseriez-vous ?

🧩 Exercice 3 — Vérification de plusieurs critères

Affichez deux messages :

- "Vous êtes majeur" si $age >= 18
- "Vous êtes étudiant" si $statut == 'étudiant'

👉 Ces deux conditions peuvent être vraies en même temps. Quelle structure utiliseriez-vous ?

🧩 Exercice 4 — Menu du jour

Selon la valeur de $jour, affichez :

- lundi → "Soupe du jour"
- mardi → "Poulet rôti"
- mercredi → "Pâtes"

- autre → "Menu non défini"

👉 Quelle structure est la plus lisible ici ?

🧩 **Exercice 5 — Calcul de note finale**

Affichez :

- "Excellent" si note ≥ 90
- "Bien" si entre 70 et 89
- "Passable" si entre 50 et 69
- "Échec" sinon

👉 Quelle structure choisir et pourquoi ?

🌾 **Partie 2 — Boucles**

🧩 **Exercice 6 — Compteur simple**

Affichez les nombres de 1 à 10.

👉 Quelle boucle choisir si on connaît le nombre d'itérations à l'avance ?

🧩 **Exercice 7 — Mot de passe**

Redemandez un mot de passe jusqu'à ce que l'utilisateur saisisse "admin123".

👉 Quelle boucle utiliser si on **ne sait pas combien de fois** l'utilisateur va se tromper ?

🧩 **Exercice 8 — Tentative unique garantie**

Affichez une phrase au moins une fois avant de vérifier une condition.
Exemple : "Essai d'exécution..."

👉 Quelle boucle garantit **au moins une exécution** du code ?

🧩 Exercice 9 — Liste de produits

Vous avez un tableau :

$produits = ["Pain", "Lait", "Beurre", "Fromage"];

Affichez chaque produit sur une ligne.

👉 Quelle boucle est faite pour parcourir les tableaux ?

🧩 Exercice 10 — Somme des 5 premiers entiers

Calculez et affichez la somme des nombres de 1 à 5.

👉 Quelle boucle est la plus adaptée pour une somme avec un compteur connu ?

🧩 Partie 3 — Mélange condition + boucle

🧩 Exercice 11

Affichez tous les nombres de 1 à 20 mais indiquez :

- "pair" si le nombre est pair
- "impair" sinon

👉 Quelles structures combineriez-vous ?

🧩 Exercice 12

Vous avez un tableau de températures :

$temperatures = [5, -3, 12, 25, 0, 18];

Affichez pour chacune :

- la valeur
- et si elle est "négative", "froide" (0 à 15) ou "chaude" (>15).

👉 Quelles structures combineriez-vous ?

🧩 Exercice 13

Un programme doit demander à l'utilisateur une note tant qu'elle n'est pas entre 0 et 100, puis afficher une mention selon la note.

👉 Quelles structures de boucle et condition utiliseriez-vous