




AI缺的不是生成页面的能力，而是好的设计标准。



先理解内容，再安排重点、层级与关系。

01 · CONTENT BEFORE DECORATION

内容先于装饰

先回答这页要讲什么，
再决定它需要什么形式。

01

DESIGN INTENT

一页一个重心

先决定观众应该先看见什么

02 · COLOUR HAS A JOB

颜色必须有语义

大面积保持克制，
强调只服务关键信息。

02

03

03 · DENSITY FOLLOWS HIERARCHY

密度服从层级

该留白的留白，该密集的有序；
让信息有进入和停留的位置。

设计不是把信息填满，而是为观众的阅读顺序作出取舍。

版式不是模板

它先决定一页的阅读关系

同一段内容，因关系不同，
应当拥有不同的组织方式。

- 01

先判断信息关系

对比、流程、层级、数据，
不是同一种表达任务。
- 02

再确定阅读重心

一页只保留一种主要的
阅读动作与视觉结构。
- 03

结构服务关系

需要时提供明确构图；
不需要时，仍从内容出发。

每页都有合适的阅读结构

按信息关系选择

01

双面板比较

03

三向放射

05

图表联排墙

02

横向流水线

1

2

3

4

04

分层架构堆栈

06

四象限矩阵

从信息关系出发，让每一种内容都拥有恰当的阅读结构。

内容决定是否调用

组件不是设计替身，
版式决定阅读结构。

01

沉淀成熟表达

把数据、流程、结构等
反复出现的形式规范下来。

02

按内容按需调用

组件可装进不同版式，
也可以完全不使用。

03

让生成更加稳定

减少随机的视觉偏差，
保留内容与构图的自由。

成熟表达沉淀为单元

按内容按需调用

01

流程

需求 → 设计 → 开发 → 测试

02

同心圆



03

架构

应用			
资源			
评测			
追踪			

04

统计卡片

METRIC A
42

METRIC B
7%


05

数据图表



06

关系矩阵



提供成熟的表达组件，并由页面内容决定是否调用。



- 微信 扫码或搜索 @歪斯Wise
- 小红书 @歪斯Wise
- 官网 wisewong.com

WISE - CONTACT

歪斯 Wise

@歪斯WISE

小红书

@歪斯Wise

微信搜一搜

歪斯Wise

WEB

wisewong.com

ADDR

SHENZHEN

扫码或微信搜一搜“歪斯Wise”

WECHAT SEARCH · 歪斯WISE