Worktro FP

대시보드

분야 선택만으로
도메인 특화 LLM

Worktro Fine-tuning Pipeline. 데이터 수집·정제·학습·평가·패키징 전 과정을 자동화하는 무코드 파인튜닝 플랫폼.

무료로 시작 →

데모 보기

1-Click 자동화

분야 선택만으로 데이터 수집→정제→학습→평가→배포까지 자동 수행.

도메인 우선

KSIC 21개 대분류 기반 분야별 추천 모델 + 데이터 소스 프리셋.

HW 적응

GPU·CPU·Apple Silicon 자동 감지. 최적 학습 전략 자동 결정.

© 2026 Wise. Apache-2.0 / MIT licensed components.

로그인

Worktro FP 계정으로 로그인하세요.

이메일

you@example.com

비밀번호

로그인

또는

Google로 로그인 (미구현)

GitHub로 로그인 (미구현)

Kakao로 로그인 (미구현)

계정이 없으신가요? 가입하기

Worktro FP
Fine-tuning Pipeline

- 대시보드
- 새 잡 생성
- 잡 이력
- 설정

관리자

- 사용자
- 잡 모니터링
- 리소스
- 카탈로그
- 감사 로그

v0.1.0

대시보드

잡 현황 및 시스템 리소스

Supervisor

CPU / GPU

1 GPU

aarch64 · 20 threads

VRAM / RAM

0.0 GB

System RAM 121.6 GB

디스크 여유

2835 GB

OS: linux

최근 잡

전체 보기 | + 새 잡 생성

DONE	6e23b218 A 농업·임업·어업 Stage 9/9 4일 전	상세
DONE	f3179204 A 농업·임업·어업 Stage 9/9 4일 전	상세

잡 이력

현재 사용자의 잡 목록 (5초 자동 갱신)

전체 (2)

FAILED 일괄 삭제 | + 새 잡 생성

Job ID	상태	Stage	KSIC	모델	생성	액션
6e23b218	DONE	9/9	A 농업·임업·어업	google/gemma-2-9b-it	4일 전	상세
f3179204	DONE	9/9	A 농업·임업·어업	Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct	4일 전	상세

새 잡 생성

5단계 위자드를 따라 파인튜닝 설정 완료

1 분야 선택 — 2 모델 선택 — 3 데이터 선택 — 4 학습 설정 — 5 실행 확인

분야(업종) 선택

- A **농업·임업·어업** — Agriculture, Forestry and Fishing
- B **광업** — Mining and Quarrying
- C **제조업** — Manufacturing
- D **전기·가스·증기·공기조절** — Electricity, Gas, Steam
- E **수도·하수·폐기물 처리** — Water Supply, Sewerage, Waste
- F **건설업** — Construction
- G **도매·소매업** — Wholesale and Retail Trade
- H **운수·창고업** — Transportation and Storage
- I **숙박·음식점업** — Accommodation and Food
- J code **정보통신업** — Information and Communication
- K finance **금융·보험업** — Financial and Insurance
- L **부동산업** — Real Estate
- M
- N
- O

새 잡 생성

5단계 위자드를 따라 파인튜닝 설정 완료

모델 선택 방식

자동 선택
HW + 카테고리 기반 1순위 모델 자동 채택

수동 선택
후보 중 직접 선택 또는 HF repo 직접 입력

자동 선택 결과 (1순위)

Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct

apache-2.0

7B parameters

VRAM ≥ 6GB (50% 적합)

ko, en, zh

code ko

새 잡 생성

5단계 위자드를 따라 파인튜닝 설정 완료

데이터 소스

업로드 | 디렉토리 | 인터넷 | 합성

파일 업로드

Choose File No file chosen

서버 측 경로 (개발용 — 직접 입력)

/home/wfp/.wfp/uploads/.../data.csv

지원: JSONL, JSON, CSV, Parquet, TXT, MD, HTML, PDF, DOCX (최대 1GB)

정제 파이프라인 (자동)

1. 중복 제거 (MinHash)
2. 언어 필터 (학습 언어만 통과)
3. 품질 필터 (길이·공백 비율)
4. PII 마스킹 (이메일·전화·주민번호·카드)
5. Instruction 포맷 변환

카탈로그 관리

모델 / 카테고리 프리셋 / 도메인 화이트리스트

자동 갱신 | 기본값 가져오기

모델 | 카테고리 프리셋 | 도메인 화이트리스트

등록 모델

파일 업로드 | + 모델 추가

HF Repo	Params (B)	License	HW Min VRAM	언어	Priority	활성	액션
BioMistral/BioMistral-7B	7	llama2	6 GB	en	1	비활성	
Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct	1.5	apache-2.0	2 GB	ko, en, zh	1	비활성	
Qwen/Qwen2-7B-Instruct	7	apache-2.0	6 GB	ko, en, zh	1	활성(HF공개)	
Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct	7	apache-2.0	6 GB	ko, en, zh	1	비활성	

리소스 모니터링

GPU · 디스크 · 큐 상태

NVIDIA GB10 #0

GPU 사용률	0%
VRAM	unified memory
vendor	nvidia
온도	44°C

잡 큐 / 디스크

대기 중 (PENDING)	실행 중 (RUNNING)	평균 대기	평균 학습
0	0	0s	44.5m

디스크 여유

2835 GB

사용자 관리

전체 사용자 목록 및 권한

사용자 (3)

이메일	이름	권한	활성	가입	최근 로그인	액션
user@edentns.com	User	USER	active	2026. 5. 28.	2026. 5. 28.	권한 변경 비활성
Wiseman.Lim@gmail.com	Wiseman Lim	ADMIN	active	2026. 5. 26.	2026. 5. 26.	권한 변경 비활성
admin@edentns.com	Supervisor	ADMIN	active	2026. 5. 26.	2026. 6. 1.	권한 변경 비활성

잡 모니터링

전체 사용자 잡 현황 + 강제 취소/삭제

전체 | RUNNING | PENDING | EVAL | DONE | FAILED | CANCELLED

FAILED 일괄 삭제 (전체 사용자)

⚠ 이 페이지의 삭제 기능은 **타 사용자의 데이터**를 영구 제거합니다. 반드시 사용자 동의/공지를 거친 뒤에만 사용하세요.

전체 잡 (4)

Job ID	사용자	상태	Stage	KSIC	태스크	모델	생성	액션
30e46b2f	user@edentns.com	DONE	9/9	J	qa	meta-llama/Llama-3.1-8B-I...	05. 28. 오후 10:30	삭제
775b92fe	user@edentns.com	DONE	9/9	J	qa	Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-I...	05. 28. 오후 08:41	삭제
6e23b218	admin@edentns.com	DONE	9/9	A	chat	google/gemma-2-9b-it	05. 28. 오후 05:45	삭제
f3179204	admin@edentns.com	DONE	9/9	A	chat	Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct	05. 28. 오후 04:35	삭제

감사 로그

관리자 액션 이력

최근 액션 (22)

시각	관리자	액션	대상	상세
2026. 5. 28. 오후 1:34:09	admin@edentns.com	catalog_seed_defaults	–	models+0, presets+0, ws+0
2026. 5. 28. 오후 1:34:02	admin@edentns.com	catalog_delete	490d9a6c-65a2-495b-8ba4-3892d806f763	meta-llama/Llama-3-8B-Instruct
2026. 5. 28. 오후 1:33:26	admin@edentns.com	catalog_seed_defaults	–	models+0, presets+0, ws+0
2026. 5. 28. 오후 1:33:19	admin@edentns.com	catalog_auto_refresh	–	{'models_added': 0, 'models_skipped': 0, 'presets_added': 0, 'p
2026. 5. 28. 오후 1:33:11	admin@edentns.com	catalog_download_start	34d23bbf-93ac-40fa-9d64-6951913d92d2	meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct
2026. 5. 28. 오후 1:33:04	admin@edentns.com	catalog_create	34d23bbf-93ac-40fa-9d64-6951913d92d2	meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct

설정

계정 및 환경 설정

프로필

이메일

admin@edentns.com

권한: ADMIN

이름

Supervisor

저장

HuggingFace 토큰 (관리자)

현재 사용 토큰: 환경 변수 (docker/.env)

우선순위: docker/.env 의 HF_TOKEN > 아래 입력 저장값. env 가 있으면 그대로 사용 — 별도 저장 불필요.

HF Token

hf_xxxxxxxxxxxx

비공개/Gated 모델 다운로드에 사용. env HF_TOKEN 미설정 또는 env 값 override 가 필요할 때만 저장.

🤗 HuggingFace Hub 업로드

학습된 모델을 HF Hub로 푸시. 토큰 미입력 시 설정 페이지의 저장된 토큰 사용.

저장소 ID (`username/repo-name`)

myname/wfp-finetune-J-chat

없는 저장소면 자동 생성 (`exist_ok=True`).

아티팩트 종류

adapter (LoRA, 작음)

공개 여부

Private (비공개)

HF 토큰 (선택 — 비우면 저장된 토큰 사용)

hf_xxxxx... (저장된 토큰 사용 시 비워두기)

🤗 HF Hub에 업로드

학습 손실

