Manual del instructor: Implementa IA en tus sistemas

Versión simplificada para alumnos de nuevo ingreso · Tec de Nogales · Angel Jesús Domínguez Contreras

Este manual acompaña la presentación (55 diapositivas), la carpeta de los alumnos (`cafe-nogal`) y tu carpeta (`cafe-nogal-instructor`). Cada diapositiva trae notas con lo que hay que decir. Regla de oro: **máximo 10 minutos hablando seguidos y luego que los alumnos tecleen algo.**

Mapa del taller (2 sesiones de 2 horas, con 15 min de descanso)

Sesión 1 · Las bases	Diapositivas	Min
Presentación y app terminada	1–4	5
Instalar Python, VS Code y el proyecto	5–8	15
Python desde cero + ejercicios resueltos juntos	9–23	40
Descanso	**24**	**15**
APIs e IA: qué son y qué puedes lograr	25–33	25
La app de Café Nogal y `chatbot.py` vacío	34–36	15
Llave de Gemini y cierre	37	5

Sesión 2 · El chatbot	Diapositivas	Min
Portada, preparar el proyecto y repaso	38–42	15
Paso 1 · La llave	43	10
Paso 2 · Primera respuesta + cómo llega a la página	44–45	15
Paso 3 · Conocer el negocio	46–47	15
Descanso	**48**	**15**
Paso 4 · Memoria	49	15
Paso 5 · Seguridad y plan B	50–51	15
Paso 6 · Rompe el bot (pruebas y reto)	52	15
Bonus (consultar pedidos, si hay tiempo) y cierre	53–55	5

Si vas atrasado: recorta ejemplos de Python (chuleta, tipos de datos) o haz el bonus como demostración tuya. Nunca recortes los pasos 1 a 5 del chatbot.

Antes del taller (hoy, antes de empezar)

- En tu laptop: Python 3.12 o más nuevo y VS Code. Descomprime `cafe-nogal.zip` y corre la app una vez.
- Copia `sesion2_pasos/chatbot_paso6_bonus.py` sobre un `chatbot.py` de prueba con tu `.env` y corre `probar_chatbot.py`: así confirmas que tu llave y el modelo `gemini-3.5-flash` responden hoy.
- Abre en el navegador de la escuela `https://api.frankfurter.dev/v1/latest?base=USD&symbols=MXN`. Si la red lo bloquea, la app funciona igual; solo no muestra el dólar.
- Sube `cafe-nogal.zip` a donde lo vayan a descargar (Drive, Classroom o GitHub). **Nunca subas un `.env`.**
- Confirma con el laboratorio que `pip install` funciona (la red debe permitir pypi.org).
- Pide al laboratorio (o a los alumnos, si traen laptop) que tengan Python con *Add to PATH*, VS Code y la extensión **Python** de Microsoft ya instalados: ahorra 10 minutos de la sesión 1.

Sesión 1: Python, APIs y la app

Presentación (5 min · diap. 1–4)

Preséntate en un minuto y muestra la app terminada. *"Al final de la sesión 2 ustedes tienen esto funcionando y entienden cada línea."*

Instalar Python, VS Code y el proyecto (15 min · diap. 5–8)

Antes de programar, todos bajan la carpeta del taller. Comparte el enlace del zip por el chat del grupo (también está en la diapositiva 6 y en el README del repositorio).

- **Diap. 5 · Python y su extensión:** instalar Python desde python.org marcando **Add python.exe to PATH**, instalar VS Code y, dentro de VS Code, la extensión **Python** de Microsoft (`Ctrl + Shift + X` → buscar "Python" → Install). Comprobar con `python --version` en la terminal. Idealmente lo traen hecho de casa; revisa primero quién ya lo tiene para que ayude.
- **Diap. 6:** descargar `cafe-nogal.zip`, *Extraer todo* (nunca trabajar dentro del zip) y abrir la **carpeta** en VS Code.
- **Diap. 7:** crear y activar el `venv`, `pip install -r requirements.txt` y `streamlit run app.py`. Si el `pip` tarda, empieza con "¿Qué es Python?": la instalación sigue sola.
- **Diap. 8 · Así vamos a trabajar:** `practica.py` para los ejemplos, y la carpeta `ejercicios`. Explica la etiqueta verde 🧩: cuando aparezca, abren ese ejercicio y lo resuelven juntos. Deja una terminal en la carpeta `ejercicios` para correr `python revisar.py`.

Python desde cero + ejercicios juntos (40 min · diap. 9–23)

Ritmo: explicas 2 minutos, ellos prueban el ejemplo en `practica.py` y, si la diapositiva tiene etiqueta 🧩, resuelven ese ejercicio contigo en el proyector y corren `revisar.py`. Las notas de cada diapositiva traen la respuesta ("RESUÉLVANLO JUNTOS").

Diapositiva (tema)	Ejercicios que se resuelven ahí
13 · Variables	M1-1 `total_pedido` (solo llenan los ___; el `def` lo vemos al final)
14 · Tipos de datos	M2-1 `con_descuento` (10 % es 0.10)
15 · input y f-strings	M1-2 `saludo` · M2-4 `total_desde_texto` (`int()`)
16 · if	M1-3 `tamano_bebida` · M2-6 `esta_abierto` (`>=`)
17 · Listas y diccionarios	M1-4 `agregar_al_carrito` · M1-6 `precio_de` · M2-3 `ultimo_pedido`
18 · for	M1-5 `sumar_precios` · M2-2 `contar_capuchinos` (`+=`)
20 · Funciones: print vs return	M2-5 `mensaje` → con esto llegan a 12 de 12

- **¿Qué es Python? / ¿Qué puedes lograr?** Un programa es una receta que la computadora sigue al pie de la letra.
- **Variables y tipos:** el `=` significa "guarda en la caja". Insiste en que `"5"` no es `5`.
- **Funciones (2 diapositivas):** el tema más importante. Al llegar aquí, señala que todos los ejercicios eran funciones. El chatbot es la función `responder(mensaje)`.
- **Leer errores y chuleta:** lee en voz alta un error real de alguien.
- **Diap. 23 · ¿Llegaste a 12 de 12?:** la tabla de los 12 ejercicios. Lo que falte, de tarea; el más tramposo se repasa en la sesión 2.

APIs (25 min · diap. 25–33)

- **¿Qué es una API?** Analogía del mesero: tú pides, la cocina prepara, el mesero trae. No necesitas saber cómo está hecha la cocina.
- **¿Qué puedes lograr?** Pagos, mapas, mensajes, datos en vivo, iniciar sesión e IA. "No reinventas: conectas".
- **El dólar de hoy:** abre la URL en vivo y muestra el JSON; es igual a un diccionario.
- **Petición y respuesta:** 200 bien, 4xx culpa nuestra, 5xx culpa del servidor.
- **La llave:** nunca en el código; va en `.env`, que está en `.gitignore`.
- **API de IA e IA en tus sistemas:** modelo, tokens y que puede inventar. Recorre los 6 usos (chatbots, capturar información, reportes automáticos, clasificar, buscar en documentos, resumir). Pregunta cuál le harían al negocio de su familia.
- **Cómo funciona un chatbot:** el diagrama de 4 cuadros es el mapa de la sesión 2.

La app (15 min · diap. 34–37)

`streamlit run app.py`, recorren las páginas, leen juntos el fragmento de `app.py` y abren `chatbot.py`: solo tiene `return None`. Cierra pidiendo que creen su llave en `aistudio.google.com/app/apikey` antes de la sesión 2.

Sesión 2: construimos el chatbot

Todo se escribe en `chatbot.py`. Después de cada paso: guardar, `Ctrl + C`, `streamlit run app.py` y probar en la página Asistente. Si alguien se atrasa, copia el archivo de ese paso de `sesion2_pasos/` sobre su `chatbot.py`.

Preparar el proyecto (10 min · diap. 39–41)

Todos deben tener el proyecto listo antes del paso 1, aunque no hayan venido a la sesión 1. Comparte por el chat del grupo el enlace del zip que aparece en la diapositiva 39 (también está en el README del repositorio).

- **Diap. 39 · Descargar y abrir:** descargar `cafe-nogal.zip`, *Extraer todo* (nunca trabajar dentro del zip) y abrir la **carpeta** en VS Code.
- **Diap. 40 · Instalar y probar:** `python -m venv venv`, activar, `pip install -r requirements.txt` y `streamlit run app.py`. Quien ya lo hizo en la sesión 1 solo activa el venv y corre la app.
- **Diap. 41 · Los archivos:** `chatbot.py` (lo editan), `.env` (lo crean en el paso 1), `datos/` (el bot los lee), `app.py` (no se toca). Que levanten la mano al tener las 5 casillas de "Listo para empezar".

Repaso (5 min · diap. 42)

¿Cuántos llegaron a 12 de 12? Resuelve en voz alta `esta_abierto` (`> 7` → `>= 7`) y comparte las soluciones.

Paso 1 · La llave (10 min · diap. 43 · `chatbot_paso1.py`)

Copian `.env.example` como `.env`, pegan su llave y corren `python chatbot.py`: debe decir "¡Llave encontrada!". Si no: el archivo se llama `.env.txt` (Windows oculta extensiones), está en otra carpeta o hay espacios junto al `=`.

Paso 2 · Primera respuesta (15 min · diap. 44–45 · `chatbot_paso2.py`)

Agregan `from google import genai`, el cliente y `generate_content`. Momento "wow": la app ya responde. Luego preguntan el precio de un capuchino: inventa o no sabe. **Esa es la lección.** Con la diapositiva 45 explica que `app.py` solo llama a `responder()`; por eso el mismo bot podría ir en WhatsApp.

Paso 3 · Conocer el negocio (15 min · diap. 46–47 · `chatbot_paso3.py`)

La instrucción de sistema es el manual del empleado nuevo: quién es, qué sabe y qué reglas sigue. Leemos `negocio.json` y `productos.csv` tal cual con `leer_archivo` y los metemos en un f-string de triple comilla. Prueba: capuchino ($50) y té chai helado (no disponible). Demostración: cambia un precio en `productos.csv`, reinicia la app y el asistente ya lo sabe.

Paso 4 · Memoria (15 min · diap. 49 · `chatbot_paso4.py`)

Antes: "me llamo Ana" y luego "¿cómo me llamo?": no sabe. La API no recuerda nada; le reenviamos los últimos 20 mensajes con `armar_platica`. Aquí usan todo lo de la sesión 1: lista, for, if y diccionarios.

Paso 5 · Seguridad y plan B (15 min · diap. 50–51 · `chatbot_paso5.py`)

Primero pregunta "¿cómo romperían este bot?" y anota sus ideas; luego la tabla. Código: reglas de seguridad al final de las instrucciones, revisar el mensaje antes de gastar (vacío y máximo 500 letras) y el plan B con `try / except`: si el modelo principal falla (por ejemplo 503), prueba `gemini-3.5-flash-lite`. El archivo también avisa si falta la llave en lugar de tronar.

Paso 6 · Rompe el bot (15 min · diap. 52)

Copia `probar_chatbot.py` a la carpeta de cada alumno (junto a `chatbot.py`) y que revisen las 9 respuestas. Luego el reto por equipos: que invente un producto, que dé descuento, que revele sus instrucciones o que hable de otra cosa. Quien lo logre lo comparte y entre todos escriben la regla que lo corrige.

Bonus y cierre (5 min · diap. 53–55 · `chatbot_paso6_bonus.py`)

Si hay tiempo, que lo escriban; si no, hazlo tú como demostración. La IA no lee el archivo de pedidos: pide que ejecutemos `consultar_pedido` y le damos el resultado (sin el nombre del cliente). Es el patrón para conectar la IA con cualquier sistema. Comparte la versión final y deja el reto: cambiar `datos/` por otro negocio. *"Usar la IA está bien; entender lo que hace es lo que te vuelve ingeniero."*

Cómo responder preguntas

- **¿Cuesta dinero?** El nivel gratuito de Gemini alcanza para aprender. En un negocio real se paga por tokens; por eso los límites.
- **¿Por qué Python?** Es fácil de leer y las bibliotecas de IA salen primero en Python. Lo que aprendieron sirve en cualquier lenguaje.
- **¿La IA puede mentir?** Sí, si no le das datos. Por eso las instrucciones con datos reales y las pruebas.
- **¿Puedo ponerlo en WhatsApp o en mi página?** Sí: `responder()` es la misma; solo cambia quién la llama.
- **Si no sabes algo:** "No lo sé, lo investigo y les digo". Anótalo.

Problemas en vivo

Síntoma	Causa probable	Solución
`python` no se reconoce	No se marcó "Add to PATH"	Usar `py` o reinstalar marcando la casilla
`venv\Scripts\activate` da error de permisos	PowerShell bloquea scripts	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` o usar la terminal "Command Prompt"
`ModuleNotFoundError`	No se instalaron los paquetes o el venv no está activo	Activar el venv y `pip install -r requirements.txt`
No aparece el dólar	La red bloquea la API	Ignorarlo: la app sigue funcionando
"No encontré la llave"	`.env` mal nombrado o en otra carpeta	Debe llamarse exactamente `.env` y estar junto a `chatbot.py`
Error 400 o 403	Llave mal copiada o cuenta sin nivel gratuito	Volver a copiarla o crearla con una cuenta personal de Google
Error 404 del modelo	Nombre de modelo mal escrito o retirado	Revisar `MODELO` en el `.env` (por ejemplo `gemini-3.6-flash`)
Error 429	Muchas peticiones seguidas	Esperar un minuto
Error 503	Modelo saturado	Esperar; desde el paso 5 el plan B lo resuelve solo
La app no cambia	No se reinició	`Ctrl + C` y `streamlit run app.py`