

Correctifs des mails n8n — LearnWithUs

Pourquoi ce document ? Les corps HTML des mails ne sont **pas** dans le code du site : ils vivent uniquement dans les workflows n8n hébergés (persia-esgi.app.n8n.cloud). Le PHP envoie déjà les bonnes URLs (learnwithus.fr). Il y a **5 workflows** : Bienvenue, Reset MDP, Contact, Paiement et Relance lead 15j. **Comment appliquer** : dans n8n, ouvrir le workflow → node d'envoi d'email (Send Email / Gmail) → coller le HTML ci-dessous dans le champ *Message (HTML)*. Les `{{ $json.xxx }}` sont les variables déjà fournies par le PHP (ou par le node « Préparer les leads » pour la relance).

1) Mail de BIENVENUE (workflow `learnwithus-bienvenue`)

Changements : bouton CTA « **Accéder à mon espace** », **suppression** du bloc de validation d'email, lien « **Contact** » (au lieu de « page contact »). Variables reçues : `prenom`, `nom`, `email`, `formation`.

```
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; max-width: 560px; margin: 0 auto; color: #2B2B2B;">
  <div style="background-color: #6B1F2A; padding: 24px; text-align: center;">
    <h1 style="color: #FFFFFF; margin: 0; font-size: 22px;">LearnWithUs</h1>
  </div>
  <div style="padding: 28px 24px;">
    <p style="font-size: 16px;">Bonjour {{ $json.prenom }},</p>
    <p style="font-size: 15px; line-height: 1.6;">
      Bienvenue sur <strong>LearnWithUs</strong> ! Votre compte a bien été créé.
      Vous pouvez dès maintenant accéder à vos formations et suivre votre progression.
    </p>
    <div style="text-align: center; margin: 32px 0;">
      <a href="https://learnwithus.fr/espace-client.html"
        style="background-color: #6B1F2A; color: #FFFFFF; text-decoration: none;
          padding: 14px 28px; border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 15px;
          display: inline-block;">
        Accéder à mon espace
      </a>
    </div>
    <p style="font-size: 14px; line-height: 1.6; color: #555;">
      Une question ? Écrivez-nous depuis la page
      <a href="https://learnwithus.fr/contact.html" style="color: #6B1F2A;">Contact</a>.
    </p>
    <p style="font-size: 14px;">À très vite,<br>L'équipe LearnWithUs</p>
  </div>
  <div style="background-color: #F5F5F5; padding: 16px; text-align: center; font-size: 12px; color: #888;">
    © 2026 LearnWithUs — Tous droits réservés
  </div>
</div>
```

⚠ **Bloc « validation d'email » retiré** : ne pas remettre de section « confirmez votre adresse ». Le compte est actif immédiatement.

2) Mail RESET MOT DE PASSE (workflow `learnwithus-reset-mdp`)

Le bouton « Choisir un nouveau mot de passe » pointe sur `{{ $json.lien }}` (fourni par le PHP, déjà en `https://learnwithus.fr/...`). **Ne PAS** coder l'URL en dur. Variables reçues : `prenom`, `lien`.

```
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; max-width: 560px; margin: 0 auto; color: #2B2B2B;">
  <div style="background-color: #6B1F2A; padding: 24px; text-align: center;">
    <h1 style="color: #FFFFFF; margin: 0; font-size: 22px;">LearnWithUs</h1>
  </div>
  <div style="padding: 28px 24px;">
    <p style="font-size: 16px;">Bonjour {{ $json.prenom }},</p>
    <p style="font-size: 15px; line-height: 1.6;">
      Vous avez demandé d'initialiser votre mot de passe. Cliquez sur le bouton
      ci-dessous pour en choisir un nouveau. Ce lien est valable <strong>15 minutes</strong>.
    </p>
    <div style="text-align: center; margin: 32px 0;">
      <a href="{{ $json.lien }}"
        style="background-color: #6B1F2A; color: #FFFFFF; text-decoration: none;
          padding: 14px 28px; border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 15px;
          display: inline-block;">
        Choisir un nouveau mot de passe
      </a>
    </div>
    <p style="font-size: 13px; color: #777; line-height: 1.6;">
      Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, ignorez simplement ce message :
      votre mot de passe reste inchangé.
    </p>
    <p style="font-size: 14px;">L'équipe LearnWithUs</p>
  </div>
  <div style="background-color: #F5F5F5; padding: 16px; text-align: center; font-size: 12px; color: #888;">
    &copy; 2026 LearnWithUs &mdash; Tous droits réservés
  </div>
</div>
```

3) Mail CONTACT — accusé de réception (workflow `learnwithus-contact`)

Envoyé à l'internaute qui remplit le formulaire de contact. Variables reçues : `prenom`, `nom`, `email`, `sujet`, `message`.

```
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; max-width: 560px; margin: 0 auto; color: #2B2B2B;">
  <div style="background-color: #6B1F2A; padding: 24px; text-align: center;">
    <h1 style="color: #FFFFFF; margin: 0; font-size: 22px;">LearnWithUs</h1>
  </div>
  <div style="padding: 28px 24px;">
    <p style="font-size: 16px;">Bonjour {{ $json.prenom }},</p>
    <p style="font-size: 15px; line-height: 1.6;">
      Nous avons bien reçu votre message et vous remercions de nous avoir contactés.
      Notre équipe vous répondra sous <strong>24 heures</strong>.
    </p>
    <div style="background-color: #F5F5F5; border-left: 4px solid #6B1F2A; padding: 14px 18px; border-radius: 6px;
      margin: 20px 0;">
```

```

<p style="margin: 0 0 6px; font-size: 13px; color: #888;">Votre demande</p>
<p style="margin: 0; font-size: 14px;"><strong>Sujet :</strong> {{ $json.sujet }}</p>
<p style="margin: 8px 0 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;">{{ $json.message }}</p>
</div>
<div style="text-align: center; margin: 30px 0;">
  <a href="https://learnwithus.fr/"
    style="background-color: #6B1F2A; color: #FFFFFF; text-decoration: none;
      padding: 14px 28px; border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 15px;
      display: inline-block;">
    Retour au site
  </a>
</div>
<p style="font-size: 14px;">&Agrave; bient&ocirc;t,<br>L'&eacute;quipe LearnWithUs</p>
</div>
<div style="background-color: #F5F5F5; padding: 16px; text-align: center; font-size: 12px; color: #888;">
  &copy; 2026 LearnWithUs &mdash; Tous droits r&eacute;serv&eacute;s
</div>
</div>

```

4) Mail PAIEMENT — reçu Premium (workflow `learnwithus-paiement`)

Envoyé après activation Premium. Bouton « **Accéder à mon espace** ». Variables reçues : `prenom`, `nom`, `email`, `reference`, `montant` (29), `formation` (« Premium global »), `date`.

```

<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; max-width: 560px; margin: 0 auto; color: #2B2B2B;">
  <div style="background-color: #6B1F2A; padding: 24px; text-align: center;">
    <h1 style="color: #FFFFFF; margin: 0; font-size: 22px;">LearnWithUs</h1>
  </div>
  <div style="padding: 28px 24px;">
    <p style="font-size: 16px;">Bonjour {{ $json.prenom }},</p>
    <p style="font-size: 15px; line-height: 1.6;">
      Merci ! Votre paiement a bien &eacute;t&eacute; confirm&eacute; et votre acc&egrave;s
      <strong>Premium</strong> est d&egrave;s maintenant actif. Voici le r&eacute;capitulatif de votre commande :
    </p>
    <div style="background-color: #F5F5F5; border-radius: 8px; padding: 18px 20px; margin: 20px 0;">
      <table style="width: 100%; font-size: 14px; border-collapse: collapse;">
        <tr><td style="padding: 6px 0; color: #666;">R&eacute;f&eacute;rence</td>
          <td style="padding: 6px 0; text-align: right; font-weight: bold;">{{ $json.reference }}</td></tr>
        <tr><td style="padding: 6px 0; color: #666;">Offre</td>
          <td style="padding: 6px 0; text-align: right;">{{ $json.formation }}</td></tr>
        <tr><td style="padding: 6px 0; color: #666;">Date</td>
          <td style="padding: 6px 0; text-align: right;">{{ $json.date }}</td></tr>
        <tr><td style="padding: 10px 0 0; color: #6B1F2A; font-weight: bold; border-top: 1px solid
#ddd;">Montant</td>
          <td style="padding: 10px 0 0; text-align: right; font-weight: bold; color: #6B1F2A; border-top: 1px
solid #ddd;">{{ $json.montant }} &euro;</td></tr>
      </table>
    </div>
    <div style="text-align: center; margin: 30px 0;">
      <a href="https://learnwithus.fr/espace-client.html"

```

```

    style="background-color: #6B1F2A; color: #FFFFFF; text-decoration: none;
        padding: 14px 28px; border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 15px;
        display: inline-block;">
    Accéder à mon espace
  </a>
</div>
<p style="font-size: 13px; color: #777; line-height: 1.6;">
  Cet e-mail fait office de relance. Pour toute question, contactez-nous depuis la page
  <a href="https://learnwithus.fr/contact.html" style="color: #6B1F2A;">Contact</a>.
</p>
<p style="font-size: 14px;">L'objectif est de vous faire découvrir LearnWithUs</p>
</div>
<div style="background-color: #F5F5F5; padding: 16px; text-align: center; font-size: 12px; color: #888;">
  &copy; 2026 LearnWithUs &mdash; Tous droits réservés
</div>
</div>

```

5) Mail RELANCE LEAD 15 JOURS (workflow Relance lead 15j)

✅ **Déjà correct — AUCUNE modification nécessaire.** Déclenché automatiquement (planificateur « Tous les 15 jours à 9h »), il interroge le CRM Notion, filtre `Pipeline = Lead` et `Relancé = false`, envoie l'email puis marque le lead comme relancé. Le bouton pointe déjà sur `https://learnwithus.fr/formations.html` (aucun lien Vercel). Variables (produites par le node « Préparer les leads ») : `nomComplet`, `email`, `formation`, `pageId`.

Vérifié le 03/07/2026 : `learnwithus.fr` présent, `vercel` absent. À laisser tel quel.

Checklist « plus aucun lien Vercel »

- [] Bienvenue : CTA « Accéder à mon espace », bloc validation retiré, lien « Contact »
- [] Reset MDP : bouton → `{{ $json.lien }}` (jamais d'URL codée en dur)
- [] Contact : coller le HTML ci-dessus, vérifier aucun `*.vercel.app`
- [] Paiement : coller le HTML ci-dessus, vérifier aucun `*.vercel.app`
- [x] Relance lead 15j : déjà OK (learnwithus.fr, pas de Vercel) — ne rien toucher
- [] (Recommandé) réexporter les 5 workflows en JSON et les archiver sur le Drive