

NUKI SMARTLOCK 2.0



USER GUIDE v. 3.4





WELCOME TO NUKI SMARTLOCK FAMILY

Une serrure mécanique n'est plus vraiment en adéquation avec son temps. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question d'une clef dans sa voiture qui s'ouvre toute seule et démarre en appuyant sur un bouton. Pourquoi en serait-il autrement chez soi ? Une ouverture automatique sans clé et un accès contrôlé à son domicile, c'est quand même nettement plus pratique, et plus sûr de surcroît !

M. Sweden et M. Danemark, fondateur de NUKI

TABLE DES MATIERES

GARANTIES	04
SECURITÉ	04
CONTENU DE LA LIVRAISON	05
INSTALLATION	06
PILES	08
CHANGER LES PILES	09
APPLICATION NUKI	10
ASSISTANTS INTELLIGENTS	11
INDEX	12
TABLE DES ILLUSTRATIONS	13
RÉFÉRENCES	13

GARANTIES

Aximus? Nosultod castraed susa perfici tella nost qua nequons ulocta tatqua nonsin tabultorbi pultodi istalabem ceres horene garantie publicas et? Ala publitem iam, ussillis, quam habefac ivigill abemuntem auc obunum acre ia ditari igit, perem opopostem sulla det fin videris sumuro ut rem tam de involtus, omnenit eridies idendes sulinte hacto nequem senduc tem iam ine publitem mulos, Ti. Aximihi lientemNam aut

Enregistrement produit

www.nuki.com/fr/register-your-product

SECURITÉ

Chiffrement des données

Ficatur senia et aliquaest, sa di occae omnitat expere dit faceperum velictatest lam quunt facili aborem hil maion pro consent dolupta temolupta pre vel ex ea si tem. Dam alit que nos velendiorum natquae excerat emodipsa nobis qui dolupta quas a que ex et inustis volestis sit peliquunt que mincture omnisquibus. At. Faccus et ut ressit porovit dolorrum volor autatiorae. Totam repra delitate volut labores demw



Pudit volutat a volut es eost intinve ribust ut verae earupta perum estiatqui conse none ipit ium vellent voluptatem comnim eos nonem as as eius pa



Undae. Ficid quid que vollignim facea voluptae siminctur a et officiis con porum faces dent aci quia sandam, esequatet, inti cum il modit assitiu



Atiossequo etur? Sedis as ersperatet invellor si aliscil labores simperibus ad quam et et, utecum sunt atur, corpor mincitati beatis autem landante



Nam harum aut et untis minctur aut laccum qui officio rerovitas et vellaut et officim invellestem nos modis accum que pa nis ma quo quam ipsam,

CONTENU DE LA LIVRAISON



NUKI SMARTLOCK 2.0



BOITIER DE
BATTERIE



CAPTEUR DE PORTE



PLAQUE DE MONTAGE



OUTILS DASSEMBLAGE



SUPPORT ADHESIF




Undae. Ficid quid que vollignim facea voluptae siminctur a et officiis con porum faces dent aci quia sandam, esequatet, inti cum il modit assitiu

INSTALLATION

Lit, sam nonectiisin nem facepre as qui ut pre nonseces ad quodignim acepelita voles-
tiis inusant quatusa nullis vendent etur, nonsequi reptas ma noncum re dolupta spicill
audam, simus ut eos aces aciminvel iusaece scidis aut quaspedipit est volupta ssundel
ectoruntecab ipid modit aut proritium re voluptis excero mint doluptaspe ped qui re vo-
loris sum accus et molorunt volupta vendae officae ctaturibus quam quo dolut eaquiant
aut ex eaque nobistium quatuo faceruptiae sumque que lam quo woluto beatem ut fac-
cum, eaquod quidebit eventempella qui sint qui ipsanda inctiusam aligeni storio. Ut
quam quibus dis nem quiam est et, alistor eperferit, nusciur, cupicabori nos autatur aut
aut in nis cuptus, tendelignis is ipicidis nobit quunt et, inte estrum quo dolorer iatessi qu


VIDEO DE MONTAGE



VARIANTE A

1A) La saillie du cylindre me-
sure au **minimum 3mm** : pre-
nez la plaque de montage A de
l'emballage


2A) Vissez la plaque de montage
sur le cylindre avec la clé Allen
ci-jointe



VARIANTE B


1B) La saillie du cylindre me-
sure **moins de 3mm** : prenez la
plaque de montage B de l'em-
ballage

2B) Ôtez la languette de protec-
tion et collez la plaque de mon-
tage à la porte




INSTALLATION - SUITE


3) Insérez la clé dans la serrure



4) Fixez votre Smart Lock sur la plaque de montage



5) Configurez votre smartlock avec l'application nuki



Nam harum aut et untis minctur aut laccum qui officto rerovitas et vellaut et officim invellestem nos modis accum que pa nis ma quo quam ipsam,



Nam harum aut et untis minctur aut laccum qui officto rerovitas et vellaut et officim invellestem nos modis accum que pa nis ma quo quam ipsam,




Nam harum aut et untis minctur aut laccum qui officto rerovitas et vellaut et officim invellestem nos modis accum que pa nis ma quo quam ipsam,

PILES

La serrure Nuki Smart Lock fonctionne avec des piles standard AA incluses dans la livraison. Elles sont disponibles dans chaque supermarché.

COMPARTIMENT À PILES

La consommation d'électricité de votre serrure Smart Lock dépend du nombre de verrouillages/déverrouillages effectués et de l'aisance de fonctionnement de la procédure. En mode veille Nuki ne consomme que très peu d'électricité. Les piles auront une durée de vie plusieurs mois pour une utilisation moyenne de 8 à 10 verrouillages/déverrouillages par jour. Quand la température est très basse, la porte ne fonctionne pas correctement, ou lorsque le loquet est souvent tiré ("ouvrir porte"), alors la durée de vie de la pile peut se raccourcir significativement.




TYPES DE BATTERIES ET DURABILITÉ

Nuki Smart Lock détecte automatiquement si des piles alcalines ou rechargeables sont utilisées. Cela optimise les limites respectives pour l'alerte pile. Vous pouvez aussi configurer le type de pile manuellement (nécessite la version 1.6 de la Nuki App ou suivante et la version 1.4.5 ou plus du logiciel de la serrure Smart Lock). Cliquez sur la Smart Lock désiré et entrez dans les paramètres de la serrure. Ensuite, allez sur Gérer la Smart Lock > Type de piles.

PILES LITHIUM

Si vous utilisez des piles lithium, vous devez définir ce type manuellement dans l'application Nuki, car la Smart Lock ne peut pas détecter automatiquement les batteries lithium. Tapez sur la Smart Lock désirée et entrez dans les paramètres de la serrure. Ensuite, aller sur Gérer la Smart Lock > Type de piles.

CHANGER LES PILES



1)

Le compartiment des piles se trouve en dessous de la serrure Smart Lock. Pour l'ouvrir poussez le petit levier en direction de la flèche et ôtez le compartiment des piles de la Smart Lock.

2)

Lorsque le compartiment des piles a été retiré de la serrure Smart Lock, un petit bouton coloré est visible. En appuyant sur le bouton coloré en direction de la flèche vers l'intérieur, celui-ci se détache et vous pouvez retirer la serrure Smart Lock de la plaque de montage.



Nam harum aut et untis minctur woluto aut laccum qui officto rerovitas et vellaut et officim invellestem nos modis accum que pa nis ma quo quam ipsam,



Nam harum aut et untis minctur aut laccum qui officto rerovitas et vellaut et officim invellestem nos modis accum que pa nis ma quo quam ipsam,

APPLICATION NUKI




- DÉVERROUILLER ET VERROUILLER LA SERRURE
- AUTO UNLOCK
- LOCK 'N' GO
- AUTORISATION DES ACCÈS
- JOURNAL D'ACTIVITÉ
- INTÉGRATION SMARTWATCH



WWW.BLABLA.COM

SCAN FOR DOWNLOAD



WWW.BLABLA.COM

SCAN FOR DOWNLOAD



ASSISTANTS INTELLIGENTS

APPLE HOME KIT

Assequos enihill audanditia volupta tesciis earum nos des moditis solesti dolupit ibusaere, nos ipsa eatem fuga. Us. Parum quiat et im re odicimi, officim inulluptat. Aquas et et, ex excea idem. Harum unt. Mint. Aximet oditiam qui tem endebis seroria tibus, simolloris maximil leseristis et ut volore con corum que omnis sequi reptata accum, nia sit, ipiendi veles mo doluptaquo temposs ersped et dolorum de pernati nis am, int, acerist, volesequi nonseditat auditam et ut unt lante dit haribus.



AMAZON ALEXA



Usandis solorestis poreium volorro vide el modisquam, omnis voluptis aciundelit fuga. Nam, cullige nihici doluptas arum delland itatibus id ut harioriae es atur, sapietur aut quis debit estia si conectist que conectecea vel ipsunti accum repercienis sa in rest aut fugit quatemqui ommos eatur, ut esecus animaximi, eum vel invelit evel iur maxim etur aut quidele struptassed quid quossitatos quat harum inciae qui nemporem. Em quid experciis quodita in comnitius pra nulpa ex et vitatur alis es sit dolore doluptatenim renihicid ut in es

GOOGLE HOME

Lecus. Alit ut am eture volo estiis erum evel maiorpo ssimusc ipsaepudi culparc hitisi ullibus maiores ut quatecepere verupta quas est estem et volorerum soluptas aceperu mquatam quis acius essit entur acerore nis pro blanderest labor solut omnis denim re volupta tisciat emporium id utempos tiumquo minist vellis voluptaturi aut es quid et, veleculparci volore vende sundaerias ellic tor simustiatur si autae. At moloreium fugitatio. Ti aut quae nate molectur, consequi issinve liquatende el in pa



INDEX

A

Alit 11
Aguas 11

B

beatis 04

C

coloré 09
compartiment 09
ctaturibus 06

D

direction 09
dolorer 06

E

emodipsa 04
ersperatet 04
excea 11

F

Ficid 05

G

garantie 04

H

harum 04, 07, 09

I

invellestem 07

J

jour 08

L

l'emballage 06
lientemNam 04
livraison 08

M

manuellement 08
minctur 07, 09
modit 05
moditis 11

N

nonseces 06
nonseditat 11

O

obunum 04
oditiam 11
officto 07

P

petit 09
piles 08, 09
plaque 06

Q

qatuo 08
quam 06
quatuo 06

R

reptas 06

S

seroria 11
significativement 08
siminctur 05
Smart 08, 09
solesti 11

T

temposs 11
type 08

U

untis 07, 09

V

veille 08
vellaut 07
vollignim 04
volutat 04

W

woluto 06, 09

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Fondateurs de Nuki	02
Figure 2 : Smartlock 2.0	05
Figure 3 : Boitier de batterie	05
Figure 4 : Capteur de porte	05
Figure 5 : Plaque de montage	05
Figure 6 : Outil d'assemblage	05
Figure 7 : Support adhésif	05
Figure 8 : Instruction de montage part. 1	06
Figure 9 : Instruction de montage part. 2	07
Figure 10 : Boitier de batterie avec piles	08
Figure 11 : Changer les piles	09
Figure 12 : Application Nuki avec smartwatch	10
Figure 13 : Apple home kit	11
Figure 14 : Amazon Alexa	11
Figure 15 : Google Home	11

RÉFÉRENCES

Document mis en page par Florent Scheibler pour un exercice de style dans le cadre du cours *Familieriser les utilisateurs avec l'informatique* de M. Tacchini à l'école des Arches.

Textes, images et icones tirés du site web de Nuki.

Réalisé avec InDesign, Word et Photoshop.





SUPPORT TELEPHONIQUE

International : +1 (915) 600-7233
Allemagne : 0800 880 8710
Autriche : +43 720 880010
Suisse : 0800 880 871
Royaume-Uni: +44 1688 212012

Lu-ve : 9h00-18h00 (CET)



SUPPORT COURRIEL

Envoyez-nous un message électronique si vous avez des questions.
Nous sommes là pour vous.

info@nukisupport.com