

# 管理员使用指南： AI 对话设置

这份指南写给不熟悉技术的**管理员**，教你怎么在「AI 对话设置」页面里，安全地调整 AI 说话的方式，以及怎么切换 AI 使用的模型。不涉及代码，照着做就行。

## 一、打开这个页面

1. 登录后点右上角（或侧边栏）的「管理后台」。
2. 顶部有几个标签：「对话数据」「用户管理」「AI 对话设置」「每日使用感受记录」，点「**AI 对话设置**」。

这个页面从上到下分两块：

- **AI 模型**：选用哪个 AI 来回复用户（见第四节）。
- **下面一大片**：AI 说话的方式和内容，也就是通常说的「调 AI」。

## 二、先搞懂页面的三个分组

左边的列表分成三组，每组管的事完全不一样：

| 分组                                | 这是什么                                           | 什么时候该动它             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>共同原则</b> （内置 13 项，可以自己添加）      | AI 不管在哪个阶段都要遵守的规矩，比如语气、怎么提问、怎么保护用户隐私           | 想整体调整 AI 的说话风格、态度时  |
| <b>对话流程</b> （内置 4 个，可以在某个流程下添加内容） | 根据用户当下的状态（比如情绪很激动、强烈自责、已经确认了小结），系统自动切换到对应的引导方式 | 想调整某一种具体场景下 AI 的做法时 |
| <b>其他</b> （全部由管理员自己添加）            | 不属于上面两组、但希望 AI 在所有对话里都遵守的要求                    | 有新的要求，又不知道该放进哪一项时   |

每一项都可以**改名、停用、改内容**；自己添加的项还可以**删除**。具体做法见第九节。

**提醒**：现在用户进入对话后不会再看到「请选择：倾诉 / 稳定状态 / 寻找方法」这样的按钮——AI 会一边聊一边自己判断用户想要什么、现在是不是需要先稳定情绪。这由「共同原则」里的「确认对话目的」一项负责（教 AI 怎么自然地问出来），不是靠按钮。

**重要提醒**：13 项「共同原则」是分开的、各管各的，不是一大段话。比如你只想让 AI 的鼓励更具体一点，只需要改「具体的鼓励」这一项，不用去改别的 12 项。下面这张表告诉你每一项具体管什么：

| 项目名称       | 管的是什么                          |
|------------|--------------------------------|
| 角色与范围      | AI 是谁、不能做什么（比如不能冒充心理咨询师）、说话的语气 |
| 倾听与对话节奏    | 一次问几个问题、要不要等用户说完再追问            |
| 确认对话目的     | 怎么确认用户是想倾诉、整理情绪，还是找办法          |
| 复合情绪与需要的探索 | 怎么帮用户识别自己的情绪                   |

| 项目名称         | 管的是什麼                   |
|--------------|-------------------------|
| 情境探索：区分事实与解释 | 怎么区分「实际发生的事」和「用户自己的想法」  |
| 情绪确认与自我接纳    | 怎么回应用户的情绪，不评判、不否定       |
| 具体的鼓励        | 怎么鼓励用户，不说空话             |
| 按情绪状态优先稳定    | 用户情绪激动时先怎么安抚            |
| 支持现实可行的行动计划  | 帮用户定计划时该注意什麼            |
| 利用过往情境与回顾    | 怎么参考以前聊过的内容             |
| 语言与文化情境支持    | 中文、韩文怎么用，怎么解释韩国文化背景     |
| 尊重修改、拒绝与结束   | 用户不想继续、想跳过时该怎么办         |
| 安全应对与个人信息边界  | 遇到危险信号时怎么处理（这部分改动要格外小心） |

### 三、改一次设置的标准流程

核心原则：一次只改一小处，改完先试聊，确认没问题再保存。

#### 第 1 步：选语言

页面右上角可以切换「中文 / 한국어」。这里切的是你要编辑的内容是中文版还是韩文版，和你自己浏览器显示的语言无关。中文版和韩文版是分开存的，改中文版不会自动帮你改韩文版，两边的意思需要你自己保持一致。

#### 第 2 步：在左边选一项，看懂当前状态

每一项右边会有个小标签：

- 「原始」= 从来没人改过，用的是系统自带的内容。
- 「已修改」= 之前有人改过并保存过。
- 「未保存」= 你现在正在改，但还没点保存（见下方「特别注意」）。

#### 第 3 步：动手改文字

直接在文本框里改。写的时候像给一个新同事交代工作一样，用大白话说清楚你想让 AI 怎么做，比如：

回复尽量短一点，一次只问一个问题，不要同时问好几件事。

不需要任何特殊格式、代码或英文。页面上方也有一个「修改小贴士」可以展开参考。

#### 第 4 步：用「试聊一下」测试效果（不要跳过这一步）

页面右侧（或下方）是一个试聊区：

- 先选一个「对话流程」，比如「倾诉」「稳定状态」「寻找方法」——要跟你改的那一项对应上，才能测出效果。比如你改的是「按情绪状态优先稳定」，就要选「稳定状态」才能看到变化。
- 如果想测试用户情绪很差、自我批评很重的情况，可以打开「假设用户正在强烈地责怪自己」这个开关。

3. 在下面输入框里，像用户一样打几句话，看 AI 的回复是不是你想要的效果。

**这个试聊是安全的：**不会影响真实用户，也不会被保存下来，可以随便试。它用的就是你刚刚改的、还没保存的内容，所以能准确看到改完之后的效果。

想看更详细的内容，可以点「查看 AI 这一轮收到的完整说明（进阶）」，能看到完整发给 AI 的内容，不过这部分偏技术，看不懂也没关系。

### 第 5 步：确认没问题后，保存

1. 在「修改说明」框里简单写一句改了什么，比如「语气更随意一些」（方便以后自己和同事看修改记录）。
2. 点「保存并启用」。

保存之后，从下一轮新对话开始就会用上新内容，不会影响正在进行的对话。

**特别注意：**没保存的修改，离开页面就会丢

在你点「保存并启用」之前，修改只存在于这个页面里，一旦刷新页面、关掉标签页、或者切换到别的管理后台标签，没保存的内容就会消失，且无法找回。所以：

- 改完一项，建议马上保存，不要攒着一堆没保存的修改。
- 不确定要不要保存时，先用试聊测试；测试完觉得可以了，立刻保存。

---

## 四、怎么改坏了，怎么恢复

- 点「恢复原始内容」：把这一项恢复成系统自带的内容（还要再点保存才生效）。
- 点「修改记录」：能看到这一项以前保存过的所有版本，包括是谁改的、什么时候改的、写的修改说明是什么。点某个历史版本旁边的「用这一版」，就能把内容换回那一版（同样要再点保存才生效）。

所以不用担心「改坏了就回不去了」——旧版本一直都在，随时能找回来。

---

## 五、哪些东西改不了、不用管

页面最下面有一句提示：

小结卡片和计划卡片的生成方式、危机情况的识别和求助信息都由系统自动处理，不在这里修改，所以不用担心改坏这些功能。

意思是：AI 回复下面的小结卡片、计划卡片什么时候出现、用户说了危险的话时怎么识别并弹出求助信息——这些是写死在程序里的，这个页面完全碰不到、也改不坏。你能改的，只是 AI 说话的语气和内容本身。

还有两条**固定对话规则**写在程序里，同样不在这个页面修改，并且优先于你在这里写的所有内容：

1. AI 提问时只问开放式问题，不在问题里给出选项或列举答案让用户挑（比如不会说「是 A、B，还是 C？」）。所以就算某一项提示词里写了「比如.....还是.....」这样的举例，AI 也不会照着去列选项。同时，程序会直接拦下 AI 想附带的任何可点选的选项框（情绪词、方法、鼓励文案等），用户永远看不到这类选项；每次对话只可能出现两种卡片：一次「发生了什么—感受—应对」小结（至少聊 3 轮后才可能出现），和一次小计划。这是写死在程序里的，提示词里就算写了「让用户挑选」也不会生效。

2. AI 默认用户会主动继续说：每次只简短回应、最多问一个问题，不急着追问，也不替用户猜还没说的内容。

另外，现在用户进入对话后不会再看到固定的开场白或「请选择对话目的」的按钮——用户一开始就可以直接打字，AI 从第一句话起就全程自己接话（只有危险信号这一项，仍然由代码直接拦下，不经过 AI）。想了解这背后具体怎么分工，看本指南最后一节「流程图对照」。

---

## 六、AI 模型怎么选

页面最上方的「AI 模型」卡片，管的是「用哪个 AI 大脑来回复用户」，和下面的「说话方式」是两件不同的事。

1. 「当前使用」显示的是现在线上用的模型。
2. 下面列出的是最近几个月发布、并且已经被系统实际测试过「能不能正常用」的模型，每个都标了「可以使用 ✓」或「无法使用 ×」。
3. 想换一个，就点对应模型卡片上的「改用这个模型」。系统会先自动测试一下这个模型能不能用，测试通过才会真正切换；测试不通过会提示你，不会切坏。
4. 切换后，之后的新回复会用新模型，不会影响已经说完的历史对话。
5. 想换回原来服务器设置的模型，点下方的「恢复默认」。
6. 如果列表看起来是旧的，可以点右上角「重新检测」，让系统立刻重新检查一遍。

**什么时候需要换模型：**一般不需要主动换。只有在研究团队明确要求对比不同模型效果，或者当前模型出问题（比如页面提示 AI 服务不可用）时，才需要来这里处理。平时不建议随意切换，因为换了模型之后，AI 说话的语气可能会有细微变化，为了保证所有用户体验一致，换模型前最好先用「试聊一下」多测几句。

---

## 七、常见问题

**改完之后，为什么感觉 AI 还是老样子？** 先检查这三件事：①是不是忘了点「保存并启用」，只是测试了没保存；②改的语言和当前对话用的语言对不上（比如改了中文版，但在测韩文对话）；③改的那一项和当前对话流程不对应（比如改了「寻找方法」，但在测「倾诉」）。

**我把一项的内容整个清空了会怎样？** 这一项就相当于完全不起作用了。一般不建议清空，想不用某条规则时，更安全的做法是把它改成更宽松的说法，而不是直接清空。

**韩文版的内容需要和中文版完全一样吗？** 不需要逐字一样，但建议表达的意思保持一致，不然中文用户和韩文用户得到的引导会不一样。

**我没有权限做某个操作，正常吗？** 正常。比如「设为管理员」这类操作只有超级管理员能做；AI 对话设置和模型切换，普通管理员和超级管理员现在都可以操作。

---

## 八、按「应用流程图」对照着调整提示词

很多管理员反映：13 项共同原则 + 4 个对话流程，调起来不知道从哪下手。这一节把它们和研究团队给的《애플리케이션 플로우차트》（应用流程图）对照起来——流程图上每一个框，对应到「AI 对话设置」页面里具体是哪一项，让你照着流程图的顺序，一步步检查、调整。

流程图从上到下依次是这些框（括号内是对应的韩文原文）：

## 1. 애플리케이션 접속 → 로그인 (打开应用 → 登录)

和提示词无关，这两步不涉及 AI。

## 2. 이전 대화 활용 여부 (是否使用以前的对话)

⚠️ **这一步现在网站还没有做。** AI 目前看不到用户以前的对话或记录，每次都是全新开始。这不是提示词能调的，需要先开发这个功能，这一页帮不上忙。

## 3. 현재 경험 및 고민 입력 (输入当前的经历和烦恼)

用户进入对话后直接打字说自己的情况，**不会再看到任何提示按钮或开场白**——这是刻意这样设计的，不用在这里加东西。

## 4. 위험성 탐지 (风险检测)

用户说的话里如果有自杀、自伤等明确的危险信号，由程序直接识别，不经过 AI。

🔒 **这一步不能在「AI 对话设置」页面调整**，是安全相关的部分，写死在代码里，就是为了不让 AI 的发挥影响到这一步的判断。

## 5a. (检测到危险) 도움 요청 및 안전 메시지 제공 (提供求助信息)

同上，🔒 **不能调整**。回复的文字和求助电话都是固定、经过核实的，不经过 AI，也不在这个页面编辑。

## 5b. (没有危险) 대화 목적 확인 및 선택 (确认并选择对话目的)

现在没有单独的「请选择：倾诉/稳定状态/寻找方法」这一步了，AI 会一边听用户说话、一边自己判断对方现在想要什么。对应的是：

- 共同原则 → **确认对话目的**

想让 AI 更主动地问清楚用户想要什么、还是更识趣一点不要老问，就改这一项。

## 6. 감정 인식 및 감정 정도 확인 (识别情绪、确认情绪强度)

对应：

- 共同原则 → **复合情绪与需要的探索**
- 对话流程 → **陪用户聊感受时**（这是用户没有被自动归到「稳定状态」「用户责怪自己时」的默认情况，大多数对话都会先进到这里）

⚠️ 「确认情绪强度」目前做不到打分（比如 1-5 分），AI 只能用「有点/很/非常」这类词来体现强弱，这也是提示词调不出来的，需要加新功能才行。

## 7. 생각/요구/비전 탐색 (探索想法、需要、愿景)

对应：

- 共同原则 → **情境探索：区分事实与解释**
- 共同原则 → **情绪确认与自我接纳**
- 对话流程 → **陪用户聊感受时**（同第 6 步）

8. 자기비판적 생각 확인 및 점검 (确认并检查自我批评性想法)

这一步是**自动判断**的：系统会一直悄悄记录用户说话里自我批评的程度，到了一定程度，自动切到下面的「YES」分支，不需要用户自己选、也不需要 AI 自己决定。

- YES → 对话流程 → **用户责怪自己时**（自动切入，对应共同原则「情绪确认与自我接纳」「具体的鼓励」）
- NO → 见下一步

9. YES 分支: 자기친절 활동 → 조절전략 선택 → 실천 가능한 행동 실행

对应：对话流程 → **用户责怪自己时**，配合共同原则「具体的鼓励」「支持现实可行的行动计划」。AI 会在这个流程里，自己把「先接住情绪→给鼓励→聊怎么调节→聊能做点什么」这几步串起来，不是分开的几个独立步骤。

10. NO 分支: (跳过自我友善) 直接进入 실천 가능한 행동 실행 (实践可行的行动)

对应：对话流程 → **和用户一起想办法时**。

 这一步现在是**自动进入**的：用户确认了「发生了什么—感受—应对」那份小结之后，系统就自动切到这个流程（如果自我批评程度高，仍然先走第 9 步的「用户责怪自己时」）。AI 会先用开放式问题问用户接下来想聊什么，用户想聊办法时，先请他自己说，再一起把办法变具体，最后可以整理成一份小计划（先做什么 / 什么时候做 / 需要谁帮忙 / 做不到时怎么办）给用户确认。

如果用户一直没有确认小结，对话就会一直留在「陪用户聊感受时」，这是有意的：先把经历和情绪聊清楚，再谈怎么做。

11. 기록 저장 여부 선택 (选择是否保存记录)

对应用户在聊天里看到小结、计划、鼓励的话等卡片后，点「保存到我的记录」。这是**现成的功能**，跟提示词无关，不用在这个页面调整。

12. 성찰일지 및 사용경험 작성 (写反思日志和使用体验)

对应独立的「每日使用感受记录」页面。 目前这是一个**单独的入口**（侧边栏里能进去），对话结束时**不会自动提醒**用户去填。流程图里是接在对话结束前的一步，现在网站上是分开的。

13. 대화 종료 (结束对话)

 聊天页底部现在有「**结束对话**」按钮（用户发了第一条消息后出现）。点了之后会再确认一次；确认后 AI 用两三句话温和地收尾（不提问、不给建议），然后这段对话就不能再继续发消息了，页面上会出现「开始新对话」和「写今天的使用感受」两个按钮（后者接上第 12 步）。对话内容会保留在「历史对话」里。

AI 收尾时说什么，是写在程序里的固定要求，不在这个页面调整。

这一节的小结

| 流程图步骤     | 现状                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打开/登录   | 不涉及提示词                                                                                         |
| 2 使用以前的对话 |  未实现，与提示词无关 |

| 流程图步骤             | 现状                        |
|-------------------|---------------------------|
| 3 输入经历烦恼          | ✅ 已按要求去掉提示按钮              |
| 4 风险检测            | 🔒 代码固定，不可在此调整             |
| 5a 求助信息           | 🔒 代码固定，不可在此调整             |
| 5b 确认对话目的         | ✅ 已实现，由「确认对话目的」原则驱动，不再是按钮 |
| 6 识别情绪/强度         | ✅ 情绪识别已实现；⚠️ 强度打分未实现      |
| 7 探索想法需要          | ✅ 已实现                     |
| 8 自我批评检查          | ✅ 已实现（自动判断，不用调）           |
| 9 自我友善→调节→行动（YES） | ✅ 已实现                     |
| 10 直接行动（NO）       | ✅ 确认小结后自动进入「和用户一起想办法时」    |
| 11 保存记录           | ✅ 已实现，与提示词无关              |
| 12 反思日志           | ✅ 结束对话后会出现「写今天的使用感受」入口    |
| 13 结束对话           | ✅ 聊天页底部「结束对话」按钮           |

打钩（✅）的部分都可以放心按本指南前面七节的方法去调；打叉（❌）或带警告（⚠️）的部分，调提示词是解决不了的，需要先跟开发团队确认要不要补上这部分功能。

## 九、添加、改名、停用、删除

### 添加一项

- 在左边列表里，找到想加到的分组（共同原则 / 对话流程 / 其他），点这一组最下面的「+ 添加」。
- 给这一项起个名字（比如「称呼用户的方式」）。
- 如果加在「对话流程」里，还要选「放在哪个流程下」：选了「陪用户聊感受时」，这段内容就只在 AI 用这个流程时才会发给它。流程什么时候切换仍然由程序按流程图决定，你加的内容不会改变切换规则。
- 点「添加」，新的一项会出现在列表里（标着「未填写」），右边自动打开。
- 在编辑框里写内容 → 试聊 → 点「保存并启用」。没写内容之前，这一项不会发给 AI。

### 改名

选中一项 → 点「改名」→ 输入新名字 → 「保存名字」。名字只改当前编辑的语言（中文或한국어）那一版；名字也会作为标题一起发给 AI，所以请起一个看得懂的名字。内置项把名字清空再保存，就会恢复原来的名字。

### 停用 / 重新启用

选中一项 → 点「停用这一项」，之后的新对话里 AI 就收不到这一项的内容了；点「重新启用」马上恢复。停用不会丢失内容和修改记录。内置的 13 项原则和 4 个流程只能停用、不能删除。

⚠️ 停用某个内置流程，只是让 AI 收不到这个流程的说明文字；程序仍然会在对应的时候切到这个流程（比如用户情绪激动时仍会进入「帮用户平静下来时」），只是 AI 没有具体的引导了。一般不建议停用内置流程。

### 删除

只有**自己添加的项**可以删除：选中 → 「**删除这一项**」 → 「确定删除」。删除后不能恢复（以前用它聊过的对话记录里，仍能查到当时用的版本）。如果只是暂时不想用，建议用「停用」。

---

## 操作速查表（打印/截图保存）

1. 进「管理后台」→「AI 对话设置」
2. 选好要编辑的语言（中文/한국어）
3. 左边选一项要改的内容
4. 改文字，写人话，别用代码或英文
5. 右边「试聊一下」，选对应的对话流程，测试几句
6. 满意了 → 写修改说明 → 点「保存并启用」
7. 改坏了 → 「恢复原始内容」或「修改记录」里找回旧版本
8. **千万别在没保存时刷新页面或切换标签**
9. 想加新要求 → 对应分组最下面「+ 添加」；暂时不用 → 「停用这一项」