

Sprawozdanie

Projekt 1	Responsywna witryna internetowa typu MPA	Wykonawca
Technologia	HTML5, CSS3, JS	Vladyslav Berezhnyi 176605

Cecha	Pkt	Projekt/kod (fragment)	Przeglądarka
Temat z listy	0,5	Strona-instruktaż instalacji serwera Ubuntu 24.04 LTS za pomocą instrumentów wirtualizacji	
Witryna min 5 stron z menu nawigacyjnym (struktura katalogów i plików) (lab01)	0,5	▼ Base > contact-us-page > content > gallery-page > resources-page > script > steps-mac-page > steps-windows-page > style index.html	Home Strona główna Kroki macOS Kroki Windows Galeria FAQ & Zasoby Strona kontaktowa Strona główna 13.11.2025, 16:44:42 Strona główna Witamy i przedstawiamy proces instalacji serwera Ubuntu stabilnej wersji 24.04 dla komputerów za pomocą programów emulacji/ wirtualizacji. Kroki macOS Instrukcja instalacji Ubuntu Server 24.04 na macOS z Apple Silicon (M1/M2/M3) używając UTM Kroki Windows Instrukcja instalacji Ubuntu Server 24.04 na Windows używając VirtualBox Galeria W tej zakładce przedstawimy ciekawe przykładowe przypadki użycia takiego serwera FAQ & Zasoby Najczęstsze pytania oraz lista narzędzi wspierających dalszą administrację serwerem Strona kontaktowa Tutaj możesz wypełnić formularz żebyśmy się z tobą skontaktowali w razie niepewności © Vladyslav Berezhnyi
Responsywność (ekran komputera, smartfon)	1	<pre>``css @media(max-width: 35.6rem) { .gallery-image { width: auto; height: auto; display: flex; flex-wrap: wrap; } } @media (max-width: 48rem) { .download-link { display: block; text-align: center; margin: 1rem 0; } }</pre>	

```

.page-title {
  font-size: 1rem;
}

.live-clock {
  font-size: 0.55rem;
}

.code-block {
  font-size: 0.8rem;
  padding: 0.8rem;
}



.step-content h3 {
  font-size: 1.1rem;
}

.date-range {
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
}

.date-range input[type="date"] {
  width: 100%;
}

.button-group {
  flex-direction: column;
}
...

```



Zgodność ze standardem HTML5 i CSS3

1

Walidator HTML5: <https://validator.w3.org/> (wszystkie strony)

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **wsteps.html** (checked with vnu 25.11.6)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

file upload

No file selected.

Uploaded files with .html or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering: 16 messages hidden by filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 10 milliseconds.

About this checker

Report an issue

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **wsteps.html** (checked with vnu 25.11.6)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

file upload

No file selected.

Uploaded files with .html or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering: 16 messages hidden by filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 8 milliseconds.

About this checker

Report an issue

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **gallery.html** (checked with vnu 25.11.6)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

file upload

No file selected.

Uploaded files with .html or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering: 14 messages hidden by filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 5 milliseconds.

About this checker

Report an issue

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **resources.html** (checked with vnu 25.11.6)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

Options...

Check by

file upload

No file selected.

Uploaded files with .html or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering: 6 messages hidden by filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 5 milliseconds.

About this checker

Report an issue

Walidator CSS: <https://jigsaw.w3.org/css-validator/> (wszystkie CSS)

The W3C CSS Validation Service

W3C CSS Validator results for style.css (CSS level 3 + SVG)

Jump to: Validated CSS

W3C CSS Validator results for style.css (CSS level 3 + SVG)

Congratulations! No Error Found.

This document validates as CSS level 3 + SVG !

To show your readers that you've taken the care to create an interoperable Web page, you may display this icon on any page that validates. Here is the XHTML you could use to add this icon to your Web page:



<p>


</p>



<p>

</p>

3

		Nu Html Checker This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change Showing results for index.html (checked with vnu 25.11.6) Checker Input Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options... Check by file upload Browse... No file selected. Uploaded files with .html or .htm extensions are parsed using the XML parser. Check Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings. Message Filtering: 6 messages hidden by filtering Document checking completed. No errors or warnings to show. Used the HTML parser. Total execution time 8 milliseconds. About this checker Report an issue Nu Html Checker This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change Showing results for contactUs.html (checked with vnu 25.11.6) Checker Input Show ☐ source ☐ outline ☐ image report Options... Check by file upload Browse... No file selected. Uploaded files with .html or .htm extensions are parsed using the XML parser. Check Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings. Message Filtering: 25 messages hidden by filtering Document checking completed. No errors or warnings to show. Used the HTML parser. Total execution time 7 milliseconds. About this checker Report an issue	
Układ strony z użyciem znaczników semantycznych	1	<pre>``html <aside class="sidebar" id="sidebar"> <!-- ... --> </aside> <div class="main-content"> <header class="site-header"> <!-- ... --> </header> <main class="container"> <section class="card"> <h2>Instalacja Ubuntu Server ARM64...</h2> <p>...</p> </section> <section class="card"> <h2>Pobieranie Ubuntu Server ARM64</h2> <!-- link, opis --> </section> <!-- kolejne sekcje z krokami (h3, ol/ul, img, code-block) --> </main> <footer class="site-footer"> <!-- ... --> </footer> </div> ``</pre>	


Zróżnicowane znaczniki (lista, tabela, odnośnik)	1 <pre> '''html <!--Lista I odnosniki (; <a>) --> <h3>Bezpieczeństwo:</h3> Ubuntu Security Notices OWASP Top 10 Essential Eight (Cyber.gov) ... '''html <!--podsumowanie(<summary></summary>) --> <h2>FAQ – szybkie odpowiedzi</h2> <details class="faq-item"> <summary>Jak często aktualizować system po instalacji?</summary> <p> Warto uruchamiać <code>sudo apt update && sudo apt upgrade</code> przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać serwer w najnowszej i bezpiecznej wersji. </p> </details> ... </pre>	Bezpieczeństwo: • Ubuntu Security Notices • OWASP Top 10 • Essential Eight (Cyber.gov) © Vladyslav Berezhnyi FAQ – szybkie odpowiedzi ▼ Jak często aktualizować system po instalacji? Warto uruchamiać <code>sudo apt update && sudo apt upgrade</code> przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać serwer w najnowszej i bezpiecznej wersji. ▶ Jak monitorować podstawowe parametry serwera? ▶ Czy mogę zdalnie zarządzać serwerem? ▶ Jak szybko rozwiązać problem z siecią?
--	---	--


Obrazy (min. 10) o zróżnicowanym położeniu i charakterze -logo, obraz tła, element galerii) (lab01)

1

```
```html
<section class="card">
 <h2>Przykłady funkcjonalności maszyn wirtualnych</h2>

</section>
```
```






```
```html
<section class="card">
 <h2>Instalacja UTM</h2>
 <div class="step-content">
 <h3>Krok 1: Pobierz UTM</h3>
 <p>
 UTM to najlepsza opcja do uruchamiania maszyn
 wirtualnych na Apple
 Silicon:
 </p>

 Otwórz App Store na swoim Macu
 Wyszukaj "UTM"
 Pobierz i zainstaluj aplikację

 </div>
 <div class="download-section">
 <a
 href="https://github.com/utmapp/UTM/releases/latest/download/UTM.dmg"
 class="download-link"
 >UTM MacOS
 <p class="download-info">Rozmiar: ~250 MB | Format:
 DMG</p>

 </div>
 ...
```
```




```
```html
<section class="card">
 <h2>Instalacja VirtualBox</h2>
 <div class="step-content">
 <h3>Krok 1: Pobierz VirtualBox</h3>
 <p>
 VirtualBox to darmowe oprogramowanie Oracle do uruchamiania
 maszyn
 wirtualnych:
 </p>

 Przejdź na oficjalną stronę VirtualBox
 Pobierz wersję dla Windows
 Uruchom instalator

 </div>
 <div class="download-section">
 <a
 href="https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads"
 class="download-link"
 target="_blank"
 rel="noopener noreferrer"
 >VirtualBox Windows
 >
 <p class="download-info">Rozmiar: ~120 MB | Format: EXE</p>
</div>

<div class="step-content">
 <h3>Krok 2: Instalacja VirtualBox</h3>


 Uruchom pobrany plik <code>VirtualBox-x.x.x-xxx.exe</code>

 Kliknij "Next" i postępuj zgodnie z instrukcjami
 Zaakceptuj domyślne ustawienia
 Włącz opcję "Install VirtualBox"

 Podczas instalacji może pojawić się ostrzeżenie o sterownikach -
 kliknij "Install"

 Po zakończeniu kliknij "Finish"

</div>
</section>
```
```



Formularz kontaktowy
– budowa (lab02)

1

```

<html
<main class="container">
  <section class="card">
    <h2>Strona kontaktowa</h2>
    <form
      action="https://webdevbasics.net/scripts/demo.php"
      method="post"
      name="fm"
    >
      <fieldset class="form-fieldset" id="fm">
        <legend>Formularz kontaktowy</legend>

        <label for="name" class="form-label">Imię</label>
        <input
          type="text"
          class="form-input"
          id="name"
          name="name"
          placeholder="Jan"
          pattern="[A-Za-zĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź\s]{2,50}"
          required
        /><br />

        <label for="surname" class="form-label">Nazwisko</label>
        <input
          type="text"
          class="form-input"
          id="surname"
          name="surname"
          placeholder="Kowalski"
          pattern="[A-Za-zĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź\s]{2,50}"
          required
        /><br />

        <label for="email" class="form-label">Email</label>
        <input
          type="email"
          class="form-input"
          id="email"
          name="email"
          placeholder="jan.kowalski@uwm.edu.pl"
          pattern="[a-z0-9._%+\-]+@[a-z0-9.\-]+\.[a-z]{2,}"
          required
        />

```

Strona główna

Kroki macOS

Kroki Windows

Galeria

FAQ & Zasoby

Strona kontaktowa

Strona kontaktowa

Formularz kontaktowy

Imię

Asdasds

Nazwisko

Adssaaas

Email

asas@dsda.fgjl

Telefon

111111122

Temat zapytania:

- Instalacja Ubuntu
- Problem techniczny
- Inne

Priorytet:

Niski

☒ Chcę otrzymywać newsletter z aktualizacjami

Termin odpowiedzi:

Od: 11 / 11 / 2025



Do:

01 / 11 / 2026



Wiadomość

fagfhjfvjzda Dfsdgdgdc

Wyślij

Anuluj

```

<br />

<label for="phone" class="form-label">Telefon</label>
<input
  type="tel"
  class="form-input"
  id="phone"
  name="phone"
  placeholder="123456789"
  pattern="[0-9]{9}"
  required
/>
<br />

<label class="form-label">Temat zapytania:</label>
<div class="radio-group">
  <label class="radio-label">
    <input
      type="radio"
      name="topic"
      value="instalacja"
      required
    />
    Instalacja Ubuntu
  </label>
  <label class="radio-label">
    <input type="radio" name="topic" value="problem"
required />
    Problem techniczny
  </label>
  <label class="radio-label">
    <input type="radio" name="topic" value="inne" required
/>
    Inne
  </label>
</div>
<br />

<label for="priority" class="form-label">Priorytet:</label>
<select id="priority" name="priority" class="form-input"
required>
  <option value="">-- Wybierz priorytet --</option>
  <option value="niski">Niski</option>
  <option value="sredni">Średni</option>

```

```



<option value="wysoki">Wysoki</option>
<option value="pilny">Pilny</option>
</select>
<br />

<div class="checkbox-group">
  <label class="checkbox-label">
    <input type="checkbox" name="newsletter" value="yes"
  />
    Chcę otrzymywać newsletter z aktualizacjami
  </label>
</div>
<br />



<label class="form-label">Termin odpowiedzi:</label>
<div class="date-range">
  <label for="date-from" class="form-label-
small">Od:</label>
  <input
    type="date"
    class="form-input"
    id="date-from"
    name="date-from"
    required
  />
  <label for="date-to" class="form-label-small">Do:</label>
  <input
    type="date"
    class="form-input"
    id="date-to"
    name="date-to"
    required
  />
</div>
<br />

<label for="message" class="form-
label">Wiadomość</label>
<textarea
  class="form-input"
  id="message"
  name="message"
  placeholder="Opisz dokładnie swoje pytanie lub
problem..."

```

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | <pre> rows="5" minlength="10" maxlength="500" required ></textarea>
 <div class="button-group"> <button class="form-button" type="submit">Wyślij</button> <button class="form-button form-button-secondary" type="reset"> Anuluj </button> </div> </fieldset> </form> </section> </main> ... </pre> | |
| JavaScript - walidacja danych z formularza (lab03) | 1 | <pre> ````javascript //walidacja daty (function() { var form = document.forms['fm']; if (!form) return; var dateFrom = document.getElementById('date-from'); var dateTo = document.getElementById('date-to'); if (dateFrom && dateTo) { var today = new Date(); var minDate = new Date(2025, 10, 1); var maxDate = new Date(2100, 11, 31); dateFrom.setAttribute('min', minDate.toISOString().split('T')[0]); dateFrom.setAttribute('max', maxDate.toISOString().split('T')[0]); dateTo.setAttribute('min', minDate.toISOString().split('T')[0]); dateTo.setAttribute('max', maxDate.toISOString().split('T')[0]); function validateDateRange() { var fromDate = new Date(dateFrom.value); </pre> |   |

		<pre>var toDate = new Date(dateTo.value); if (dateFrom.value) { if (fromDate < minDate fromDate > maxDate) { dateFrom.setCustomValidity('Data musi być między 2025 a 2100 rokiem'); } else { dateFrom.setCustomValidity(''); } } if (dateTo.value) { if (toDate < fromDate toDate > maxDate toDate < minDate) { dateTo.setCustomValidity('Data musi być między 2025 a 2100 rokiem i późniejsza niż data początkowa'); } else { dateTo.setCustomValidity(''); } } dateFrom.addEventListener('change', validateDateRange); dateTo.addEventListener('change', validateDateRange); } form.addEventListener('submit', function(e) { if (!form.checkValidity()) { e.preventDefault(); alert('Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola poprawnie.'); return false; } }); })(); ... </pre>	
--	--	--	--

JavaScript – obsługa zdarzenia (lab03)	1 Podany przykład to jedna z kilku funkcji obsługi zdarzeń który przy zmianie szerokości ekranu chowa boczny pas nawigacji(przy osiągnięciu pikselów mniej niż 768 włącza się „mobilna wersja”) <pre> '''javascript window.addEventListener('resize', function () { if (window.innerWidth >= 768) { setSidebarExpanded(false); } }); ''' </pre>	
JavaScript – instrukcje, wywołania asynchroniczne (np.zegar) (lab03)	1 <pre> (async function () { const clockNode = document.getElementById('live-clock'); if (!clockNode) return; const formatter = new Intl.DateTimeFormat('pl-PL', { hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit', day: '2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric' }); function updateClock() { clockNode.textContent = formatter.format(new Date()); } function startClock() { return new Promise((resolve) => { updateClock(); const timerId = setInterval(updateClock, 1000); document.addEventListener('visibilitychange', () => { if (document.hidden) { clearInterval(timerId); } else { updateClock(); } }); resolve(timerId); }); } await startClock(); })(); </pre>	 Na każdej stronie mamy zegar który działa asynchronicznie

Tagi <meta> które używam:

```
<head>

  <meta charset="UTF-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

  <meta name="description" content="Strona główna" />

  <meta name="author" content="Vladyslav Berezhnyi" />

  <link rel="icon" type="image/jpeg" href="./content/favicon.jpeg" />

  <title>Strona główna</title>

  <link rel="stylesheet" href="./style/style.css" />

  <script defer src="./script/script.js"></script>

</head>
```


Dodatkowo polecenia/kod do terminala wyświetlam dodatkowo:

```
```css
```

```
.code-block {
```

```
 background: #1e1e22;
```

```
 border: 1px solid #2a2a2e;
```

```
 border-radius: 0.5rem;
```

```
 padding: 1rem;
```

```
 margin: 1rem 0;
```

```
 font-family: 'Monaco', 'Menlo', 'Ubuntu Mono', monospace;
```

```
 font-size: 0.9rem;
```

```
 line-height: 1.4;
```

```
 overflow-x: auto;
```

```
}
```

```
```
```

Przydatne komendy po instalacji

Podstawowe komendy:

```
sudo apt update - Aktualizacja listy pakietów
sudo apt upgrade - Aktualizacja systemu
sudo apt install htop - Instalacja monitora systemu
sudo apt install nano - Instalacja edytora tekstu
sudo apt install curl wget - Narzędzia do pobierania
sudo systemctl status ssh - Status serwera SSH
ip addr show - Sprawdzenie adresu IP
df -h - Sprawdzenie miejsca na dysku
```

Konfiguracja SSH:

```
sudo systemctl enable ssh - Włączenie SSH przy starcie
sudo systemctl start ssh - Uruchomienie SSH
sudo ufw allow ssh - Zezwolenie na SSH w firewall
```