Лабораторная работа № 9

Тема: тестирование строки поиска

Задание

Составить структурированный чек-лист строки поиска интернет-магазина электроники Gadget World. Проверить заданную функциональность, подсказки, ввод, удобство, выдачу, производительность и совместимость; включить не менее пяти неочевидных сценариев.

Ход выполнения

Основа - раздел «3. Задание» ЛР9 файла Labs 1-13.md; дополнительные направления проверок взяты из README и методички. Известные требования: поле и кнопка «Найти» с лупой в центре шапки главной страницы; подсказки после ввода третьего символа; запуск кнопкой и Enter; поиск по названию, бренду и характеристикам. Точные правила ранжирования, обработки пустого запроса, опечаток, языков и пределы длины не заданы. В этих строках указано «уточнить правило», чтобы не выдавать предположение за требование.

Работающего адреса Gadget World нет. Ниже приведён проект проверок, а не результаты тестирования. Колонка «Результат» остаётся пустой. [H] - неочевидный сценарий. P0 - риск нарушения основной функции или безопасности; P1 - важная логика; P2 - удобство и совместимость; P3 - второстепенное оформление.

Таблица 1. Чек-лист строки поиска Gadget World

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
1	Функциональность и логика поиска	На главной странице поле и кнопка «Найти» находятся в центре шапки; кнопка обозначена лупой.	P1	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
2	Функциональность и логика поиска	Ввести точное название существующего товара и нажать «Найти»: товар найден по названию.	P0	
3	Функциональность и логика поиска	Ввести точный бренд существующего товара: товар найден по бренду.	P0	
4	Функциональность и логика поиска	Ввести уникальную характеристику товара: товар найден по характеристике.	P0	
5	Функциональность и логика поиска	Один и тот же запрос запустить Enter и кнопкой: оба способа запускают поиск и дают согласованную выдачу.	P0	
6	Функциональность и логика поиска	Взять слово, встречающееся только в поле вне названия, бренда и характеристик: товар не должен находиться только из-за этого поля.	P1	
7	Функциональность и логика поиска	Ввести часть названия и полное название: сравнить выдачу; правило частичного совпадения уточнить.	P1	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
8	Функциональность и логика поиска	Ввести два слова из названия в прямом и обратном порядке: сравнить выдачу; правило порядка слов уточнить.	P1	
9	Функциональность и логика поиска	Ввести бренд и характеристику одного товара вместе: проверить нахождение товара; правило объединения полей уточнить.	P1	
10	Функциональность и логика поиска	[H] Искать iPhone, iphone и IPHONE: сравнить состав выдачи; требование к регистру уточнить.	P1	
11	Функциональность и логика поиска	Повторить тот же запрос с главной страницы и из категории: сравнить область поиска; ограничение категорией уточнить.	P1	
12	Автодополнение (Suggest/Dropdown)	Ввести один и два символа: список подсказок ещё не открывается.	P1	
13	Автодополнение (Suggest/Dropdown)	Ввести третий символ запроса, для которого есть совпадения: появляются подсказки.	P0	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
14	Автодополнение (Suggest/Dropdown)	Дописать четвёртый символ: подсказки соответствуют текущему запросу, а не первым трём символам.	P1	
15	Автодополнение (Suggest/Dropdown)	Удалить символ из трёхсимвольного запроса: подсказки для старого запроса исчезают.	P1	
16	Автодополнение (Suggest/Dropdown)	Выбрать подсказку мышью: открывается соответствующий товар или выдача; действие подсказки уточнить.	P1	
17	Автодополнение (Suggest/Dropdown)	Переместить фокус на подсказку клавиатурой и активировать Enter: действие доступно без мыши.	P2	
18	Автодополнение (Suggest/Dropdown)	Набрать запрос без совпадений: не показываются подсказки от прежнего запроса.	P1	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
19	Автодополнение (Suggest/Dropdown)	[H] Быстро печатать и стирать запрос: поздний ответ для старого текста не заменяет актуальные подсказки.	P0	
20	Автодополнение (Suggest/Dropdown)	Нажать кнопку поиска при открытых подсказках: выполняется поиск по тексту поля; поведение выбора подсказки не подменяет его.	P1	
21	Валидация и обработка ввода	Ввести запрос с пробелами в начале и конце: сравнить с запросом без них; правило обрезки пробелов уточнить.	P1	
22	Валидация и обработка ввода	Ввести только пробелы и запустить поиск: нет ошибки приложения или неограниченной выдачи без явного правила; ожидаемое поведение уточнить.	P1	
23	Валидация и обработка ввода	Запустить поиск с пустым полем: нет ошибки приложения; ожидаемую реакцию уточнить.	P1	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
24	Валидация и обработка ввода	Ввести запрос на русском, английском и со смешанными символами: интерфейс принимает текст без искажения.	P1	
25	Валидация и обработка ввода	Ввести опечатку в названии товара: зафиксировать выдачу; необходимость исправления опечаток уточнить.	P2	
26	Валидация и обработка ввода	Ввести название в неправильной раскладке: зафиксировать выдачу; необходимость переключения раскладки уточнить.	P2	
27	Валидация и обработка ввода	Ввести символы ~!@#$%^&*()_+ и эмодзи: поле не ломается, введённый текст обрабатывается безопасно.	P1	
28	Валидация и обработка ввода	Ввести один символ и запустить поиск: нет сбоя; минимальную длину запроса уточнить.	P1	
29	Удобство использования (UX)	В поле виден вводимый текст, фокус и курсор; поиск доступен с клавиатуры.	P2	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
30	Удобство использования (UX)	После перехода к выдаче введённый запрос виден в поле и доступен для правки.	P2	
31	Удобство использования (UX)	Длинный видимый запрос не перекрывает кнопку и не обрезает ввод так, что его нельзя редактировать.	P2	
32	Удобство использования (UX)	Подсказки не перекрывают ввод и кнопку; длинные названия подсказок можно различить.	P2	
33	Удобство использования (UX)	Перейти по полю, кнопке и подсказкам клавишей Tab: порядок фокуса понятен, активный элемент виден.	P2	
34	Удобство использования (UX)	На узком экране поле, лупа и подсказки доступны без горизонтальной прокрутки страницы.	P2	
35	Отображение результатов	При запросе с одним точным совпадением в выдаче присутствует нужный товар; название и ссылка соответствуют ему.	P0	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
36	Отображение результатов	Для запроса с несколькими совпадениями все отображаемые карточки относятся к запросу; правило сортировки уточнить.	P1	
37	Отображение результатов	Для запроса без совпадений показано понятное сообщение; карточки прежней выдачи не остаются.	P1	
38	Отображение результатов	Открыть карточку из выдачи: переход ведёт к тому же товару, который показан в результате.	P1	
39	Отображение результатов	При большом числе результатов список остаётся доступным и управляемым; правило пагинации или подгрузки уточнить.	P2	
40	Отображение результатов	[H] Искать товар со статусом «Нет в наличии»: отображаемый статус не подменяется «В наличии»; включение товара в выдачу уточнить.	P1	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
41	Производительность	Измерить время ответа для точного названия, бренда и характеристики; согласовать допустимый порог до оценки.	P1	
42	Производительность	Измерить задержку появления подсказок при обычном вводе после третьего символа; порог уточнить.	P1	
43	Производительность	Проверить запрос с большим числом совпадений: интерфейс остаётся отзывчивым; фиксировать время и объём выдачи.	P1	
44	Производительность	[H] На медленном соединении ввод и кнопка остаются доступными; состояние ожидания понятно, результат не подменяется старым.	P1	
45	Кросс-браузерное и кросс-платформенное	Повторить ввод, подсказки, Enter и кнопку в актуальных Chrome и Firefox: функции работают одинаково.	P1	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
46	Кросс-браузерное и кросс-платформенное	Повторить основные действия в актуальном Edge: нет расхождений в вводе, подсказках и выдаче.	P2	
47	Кросс-браузерное и кросс-платформенное	На смартфоне проверить поле, экранную клавиатуру, подсказки и кнопку: элементы доступны для касания.	P1	
48	Кросс-браузерное и кросс-платформенное	На мобильном браузере запустить поиск клавишей экранной клавиатуры и кнопкой: обе операции доступны.	P2	
49	Негативные и граничные сценарии	[H] Ввести `<script>alert('xss')</script>`: код не исполняется в подсказках и выдаче; текст безопасно отображается или отклоняется.	P0	
50	Негативные и граничные сценарии	[H] Ввести `' OR '1'='1`: запрос не меняет логику поиска, не раскрывает ошибки базы и не возвращает все товары из-за инъекции.	P0	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
51	Негативные и граничные сценарии	[Н] Вставить длинный текст из буфера обмена: поле и страница остаются отзывчивыми; максимальную длину и реакцию на превышение уточнить.	P1	
52	Негативные и граничные сценарии	Сравнить поведение для максимально разрешённой длины, на один символ меньше и больше; предел сначала уточнить.	P1	
53	Негативные и граничные сценарии	Передать очень длинный текст через поле или запрос в контролируемой среде: нет зависания или раскрытия ошибки сервера; безопасный объём испытания согласовать.	P1	
54	Негативные и граничные сценарии	[Н] При сбое сети во время загрузки подсказок поле остаётся доступным, сбой не вызывает переход на неверный товар.	P1	

№	Раздел	Проверка	Приоритет	Результат
55	Негативные и граничные сценарии	[Н] Повторно нажать Enter и кнопку до ответа: выдача не дублируется и не меняется на результат предыдущего запроса.	P1	

Неочевидные сценарии отмечены в строках 10, 19, 40, 44, 49-51, 54 и 55. Они охватывают все семь примеров из задания и дополнительные ситуации. Значения времени, длины и правила сортировки в спецификации отсутствуют, поэтому для них предусмотрена фиксация результата и уточнение критериев, а не выдуманный порог.

Вывод

Составлен чек-лист из 55 проверок по восьми обязательным разделам, включая девять неочевидных сценариев. Он готов к выполнению после получения доступа к работающему магазину и уточнения неописанных правил; результаты испытаний не заявлены.