

1 GenRec-Only Tables

本文件由 `build_genrec_only_tables.py` 自动生成。本轮重排按 RQ1--RQ4 组织，只保留当前 index 下已测到的 GenRec 系列结果，并把 full curves / first-epoch tables 统一放到 appendix。

目录

1	GenRec-Only Tables	1
2	RQ1: Overall Performance	2
2.1	Instruments	2
2.2	Games	2
2.3	Arts	2
3	RQ2: Deep Analysis for Prefix Hint	3
3.1	Hint-conditioned Training Signal	3
3.2	Hint Strategy Comparison	3
4	RQ3: Ablation Study	4
4.1	Training Task Scope	4
4.2	Loss Design	6
5	RQ4: CE Loss Influence	9
5.1	Arts	9
5.2	Instruments	12
5.3	Cross-Dataset Summary	12
A	Supplementary Full Curves	14
A.1	Instruments	14
A.2	Games	14
A.3	Arts	14
B	RL First-Epoch Best	14
B.1	Instruments	14
B.2	Games	18
B.3	Arts	18

2 RQ1: Overall Performance

这一节沿用当前默认口径：每个变体都在其全部已同步 checkpoint 中按 NDCG@10 选出唯一 best checkpoint。在保留 GenRec 主线的时候，overall 里额外补入 Caser / GRU4Rec / BERT4Rec / SASRec / TIGER；其中缺失结果仍保留为空列，已同步结果直接读取当前 results/ 里的 best readout。GenRec 侧只保留 MiniOnerec、LC-Rec、GenRec(rule) 和 GenRec(fixed + ce0.005)，从而把 overall frontier 压到一张更紧凑的对照表里。

2.1 Instruments

Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	MiniOnerec	GenRec(rule)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0422	0.0671	0.0578	0.0436	0.0389	0.0588	0.0808	<u>0.0788</u>	0.0764
HR@5	0.0645	0.0793	0.0790	0.0684	0.0684	0.0932	0.1002	0.1027	<u>0.1009</u>
HR@10	0.0825	0.0880	0.0937	0.0869	0.0806	0.1094	0.1145	<u>0.1179</u>	0.1180
HR@20	0.1097	0.1000	0.1141	0.1155	0.1026	0.1344	0.1337	<u>0.1373</u>	0.1435
HR@50	0.1593	0.1291	0.1541	0.1657	0.1467	<u>0.1844</u>	0.1696	0.1681	0.1985
NDCG@5	0.0533	0.0735	0.0689	0.0568	0.0545	0.0771	<u>0.0906</u>	0.0911	0.0890
NDCG@10	0.0591	0.0763	0.0735	0.0628	0.0585	0.0823	<u>0.0952</u>	0.0960	0.0945
NDCG@20	0.0659	0.0793	0.0787	0.0699	0.0639	0.0886	<u>0.1000</u>	0.1009	0.1009
NDCG@50	0.0757	0.0850	0.0865	0.0799	0.0727	0.0985	<u>0.1071</u>	0.1070	0.1118
Selected ckpt	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-495	checkpoint-1665	checkpoint-2997	checkpoint-1665

表 1: Instruments 上 overall 结果：补入 Caser / GRU4Rec / BERT4Rec / SASRec / TIGER 后的当前对照。

2.2 Games

Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	MiniOnerec	GenRec(rule)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0102	0.0107	0.0149	0.0097	—	0.0168	0.0203	<u>0.0206</u>	0.0210
HR@5	0.0334	0.0358	0.0465	0.0340	—	0.0503	0.0541	<u>0.0544</u>	0.0558
HR@10	0.0546	0.0574	0.0723	0.0556	—	0.0804	0.0802	<u>0.0825</u>	0.0857
HR@20	0.0876	0.0920	0.1116	0.0880	—	<u>0.1215</u>	0.1167	0.1186	0.1278
HR@50	0.1517	0.1621	0.1875	0.1571	—	<u>0.1998</u>	0.1804	0.1815	0.2012
NDCG@5	0.0218	0.0232	0.0304	0.0218	—	0.0336	0.0374	<u>0.0377</u>	0.0385
NDCG@10	0.0286	0.0301	0.0387	0.0287	—	0.0433	0.0458	<u>0.0467</u>	0.0480
NDCG@20	0.0369	0.0388	0.0486	0.0369	—	0.0536	0.0550	<u>0.0558</u>	0.0586
NDCG@50	0.0496	0.0526	0.0636	0.0505	—	<u>0.0691</u>	0.0676	0.0683	0.0732
Selected ckpt	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	—	checkpoint-768	checkpoint-3504	checkpoint-8752	checkpoint-3504

表 2: Games 上 overall 结果：补入 Caser / GRU4Rec / BERT4Rec / SASRec / TIGER 后的当前对照。

2.3 Arts

Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	MiniOnerec	GenRec(rule)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0274	0.0508	0.0353	0.0233	0.0516	0.0643	<u>0.0728</u>	0.0743	0.0720
HR@5	0.0421	0.0682	0.0563	0.0593	0.0897	0.0949	0.1018	<u>0.1031</u>	0.1048
HR@10	0.0547	0.0812	0.0734	0.0814	0.1170	0.1164	0.1189	<u>0.1215</u>	0.1257
HR@20	0.0745	0.1011	0.0966	0.1094	0.1524	0.1433	0.1412	0.1454	<u>0.1518</u>
HR@50	0.1103	0.1428	0.1431	0.1627	0.2128	0.1941	0.1839	0.1906	<u>0.2006</u>
NDCG@5	0.0347	0.0598	0.0461	0.0426	0.0711	0.0801	0.0876	0.0893	<u>0.0889</u>
NDCG@10	0.0387	0.0640	0.0516	0.0498	0.0799	0.0870	0.0931	<u>0.0952</u>	0.0956
NDCG@20	0.0437	0.0690	0.0574	0.0568	0.0889	0.0938	0.0987	<u>0.1012</u>	0.1021
NDCG@50	0.0508	0.0772	0.0666	0.0673	0.1009	0.1038	0.1071	<u>0.1102</u>	0.1118
Selected ckpt	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-best	checkpoint-522	checkpoint-1684	checkpoint-2105	checkpoint-2105

表 3: Arts 上 overall 结果：补入 Caser / GRU4Rec / BERT4Rec / SASRec / TIGER 后的当前对照。

3 RQ2: Deep Analysis for Prefix Hint

这一节聚焦两个问题：其一，hint-conditioned training signal 是否真的有效；其二，prefix hint strategy 在 fixed / adaptive 与 task-aware / first-token 两个轴上如何比较。

3.1 Hint-conditioned Training Signal

先把问题压缩到最核心的四条线：GenRec(sft)、Rule-only baseline、Adaptive hinting 和 Ours(3-task)。

Metric	GenRec(sft)	Rule-only baseline	Adaptive hinting	Ours (3-task)
HR@1	0.0588	0.0788	<u>0.0760</u>	0.0722
HR@5	0.0932	0.1027	0.0997	<u>0.1014</u>
HR@10	0.1094	<u>0.1179</u>	0.1169	0.1189
HR@20	0.1344	0.1373	<u>0.1394</u>	0.1447
HR@50	0.1844	0.1681	<u>0.1855</u>	0.1941
NDCG@5	0.0771	0.0911	<u>0.0880</u>	0.0875
NDCG@10	0.0823	0.0960	<u>0.0936</u>	0.0931
NDCG@20	0.0886	0.1009	0.0992	<u>0.0995</u>
NDCG@50	0.0985	0.1070	<u>0.1083</u>	0.1094
Selected ckpt	checkpoint-495	checkpoint-2997	checkpoint-2997	checkpoint-2997

表 4: Instruments 上 hint-conditioned training signal 的第一层证据。

Rule-only baseline 继续提供最高的无 hint top-10, 但 Adaptive hinting 和 Ours(3-task) 都把 coverage 拉回到了 SFT 以上；这说明 prefix hint 的训练信号不是表面装饰，而是会真实改变 RL frontier 的形状。

3.2 Hint Strategy Comparison

这里把对照收缩为三条主线：Ours(fixed hint)、dynamic hint 与 dynamic hint max1。对应的目标是回答两个问题：fixed 是否优于 dynamic，以及 dynamic 在线索收缩到 max1 后会不会更强。

Metric	Ours (fixed hint)	Dynamic hint	Dynamic hint max1
HR@1	0.0722	<u>0.0760</u>	0.0761
HR@5	0.1014	<u>0.0997</u>	0.0992
HR@10	0.1189	<u>0.1169</u>	0.1158
HR@20	0.1447	0.1394	<u>0.1402</u>
HR@50	0.1941	0.1855	<u>0.1905</u>
NDCG@5	0.0875	<u>0.0880</u>	0.0881
NDCG@10	0.0931	0.0936	<u>0.0934</u>
NDCG@20	0.0995	<u>0.0992</u>	0.0995
NDCG@50	<u>0.1094</u>	0.1083	0.1095
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2997	checkpoint-1332

表 5: Instruments 上 Ours(fixed hint)、dynamic hint 与 dynamic hint max1 的对比。

在完整 2 epoch 口径下, `Ours(fixed hint)` 仍然保住最高的 `HR@5` / `HR@10` / `HR@20` / `HR@50`, `dynamic hint max1` 则拿到最高的 `HR@1` / `NDCG@5` / `NDCG@10` / `NDCG@20` / `NDCG@50`。 `dynamic hint` 主线整体落在这两条线之后, 说明真正有竞争力的 `dynamic` 版本来自 `max1` 收缩, 而不是 `full-hint dynamic` 本身。

如果不让每条线各自挑 peak, 而是统一读取 2 epoch 末尾的 checkpoint, 那么对比会更偏向 long-run stability。下表保留原表不动, 额外补一张固定读取终点 ckpt 的 readout。

Metric	Ours (fixed hint)	Dynamic hint	Dynamic hint max1
HR@1	0.0722	0.0761	<u>0.0759</u>
HR@5	0.1009	<u>0.0993</u>	0.0980
HR@10	0.1186	<u>0.1166</u>	0.1123
HR@20	0.1449	<u>0.1391</u>	0.1357
HR@50	0.1938	<u>0.1855</u>	0.1777
NDCG@5	<u>0.0872</u>	0.0879	<u>0.0872</u>
NDCG@10	<u>0.0929</u>	0.0935	0.0918
NDCG@20	0.0995	<u>0.0991</u>	0.0976
NDCG@50	0.1092	<u>0.1083</u>	0.1059
Selected ckpt	checkpoint-3326	checkpoint-3326	checkpoint-3326

表 6: Instruments 上 `Ours(fixed hint)`、`dynamic hint` 与 `dynamic hint max1` 在 2 epoch 末尾 checkpoint 的对比。

固定到终点 checkpoint 后, `dynamic hint max1` 的领先基本消失; `dynamic hint` 主线只保住 `HR@1` / `NDCG@5` / `NDCG@10`, 而 `Ours(fixed hint)` 仍然稳住其余 coverage 指标。这说明 `max1` 的优势更像 early peak, 而不是 2 epoch 末尾仍然稳定存在的优势。

4 RQ3: Ablation Study

这一节把消融分成两层: 训练任务范围, 以及 loss 设计。前者只比较当前已经跑完的 three-way fixed prefix variants; 后者则把 `fixed`、`fixed+CE` 和 `full-sequence` 线分别在 Instruments / Arts 两个数据集上并列表格与曲线图里。

4.1 Training Task Scope

这一小节回到完整 2 epoch 里按 `NDCG@10` 选 best 的默认口径。当前已经落地的三档训练任务范围是: 默认 `taskfix`、`sid-only`, 以及两任务变体 `sid-title-desc`。




图 1: Instruments 上 Ours(fixed hint)、dynamic hint、dynamic hint max1 的完整曲线对比。图中统一展示 9 个指标；横轴统一使用 epoch，其中 full hint / dynamic 主线按 3326 step = 2 epoch 归一化，dynamic hint max1 也按 3326 step = 2 epoch 归一化。

Metric	Fixed(taskfix)	Fixed(sid-only)	Fixed(sid+title+desc)
HR@1	0.0722	<u>0.0743</u>	0.0758
HR@5	<u>0.1014</u>	0.1017	0.1001
HR@10	<u>0.1189</u>	0.1205	0.1169
HR@20	<u>0.1447</u>	0.1456	0.1416
HR@50	0.1941	<u>0.1935</u>	0.1905
NDCG@5	<u>0.0875</u>	0.0885	0.0885
NDCG@10	0.0931	0.0945	<u>0.0939</u>
NDCG@20	0.0995	0.1008	<u>0.1001</u>
NDCG@50	0.1094	0.1103	<u>0.1098</u>
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2652	checkpoint-3012

表 7: Instruments 上训练任务范围的 three-way ablation。

回到完整 2 epoch 的 best-checkpoint 口径后, **sid-only** 重新成为最强主线: 它拿到最高的 HR@5 / HR@10 / HR@20 与全部 NDCG 指标。**taskfix** 只在 HR@50 上略占优, **sid-title-desc** 则只保留 HR@1 的领先。也就是说, 长程训练结束后, 最稳的 task scope 仍然是更窄、更聚焦的 **sid-only**。

4.2 Loss Design

这一小节也回到完整 2 epoch 里按 NDCG@10 选 best 的默认口径。loss 层面的比较只保留三种口径: **suffix-only GRPO**、**prefix SFT + suffix-only GRPO**、以及 **Full-sequence SFT + GRPO**。下面保留 Instruments 原表, 同时把 Arts 的对应结果和曲线一并补进来。

Metric	Suffix-only GRPO	Prefix SFT + suffix-only GRPO	Full-sequence SFT + GRPO
HR@1	0.0715	0.0764	<u>0.0739</u>
HR@5	0.0991	0.1009	<u>0.0997</u>
HR@10	0.1166	<u>0.1180</u>	0.1187
HR@20	0.1431	0.1435	<u>0.1434</u>
HR@50	<u>0.1944</u>	0.1985	0.1935
NDCG@5	0.0860	0.0890	<u>0.0875</u>
NDCG@10	0.0916	0.0945	<u>0.0935</u>
NDCG@20	0.0983	0.1009	<u>0.0997</u>
NDCG@50	0.1085	0.1118	<u>0.1096</u>
Selected ckpt	checkpoint-1665	checkpoint-1665	checkpoint-1665

表 8: RQ3 中 Instruments loss design 的当前状态表。

Instruments 当前 full-sequence 列已经接入 `results/Instruments-grec-genrec-fixed-full-sequence-sft`。当前共同步到 7 个 checkpoint, 这一版表格不再让三列各自挑 best, 而是统一读取 **Prefix SFT + suffix-only GRPO** 当前选中的 `checkpoint-1665`。对应 `launcher:hope/Instruments-genrec/rl_fixed_full_s` 已完成的 **prefix-SFT** 列这里使用 `CE=0.005` 作为代表性 `fixed+CE readout`。

回到完整 2 epoch 的 best-checkpoint 口径后, **prefix SFT + suffix-only GRPO** 仍然是最稳的一条线: 它拿到最高的 HR@1 / HR@50 与全部 NDCG 指标。**suffix-only GRPO** 只在 HR@5 / HR@10 / HR@20 上保有优势, **full-sequence SFT + GRPO** 则整体落后于前两者。因此在当前结果里, 最有性价比的 loss design 仍然是 **prefix-SFT** 这一条。




图 2: Instruments 上三个 fixed-hint taskfix 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴统一使用 epoch, 并分别按 3326 / 2652 / 3012 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best (checkpoint-495)。




图 3: Instruments 上 loss design 对比曲线。图中同时比较 suffix-only GRPO、prefix SFT + suffix-only GRPO 与 full-sequence SFT + GRPO; 横轴按 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。如果某条线当前只同步到少量 checkpoint, 则图中会表现为短线或单点。

Metric	Suffix-only GRPO	Prefix SFT + suffix-only GRPO	Full-sequence SFT + GRPO
HR@1	0.0730	<u>0.0720</u>	0.0715
HR@5	<u>0.1041</u>	0.1048	0.1033
HR@10	<u>0.1248</u>	0.1257	0.1243
HR@20	0.1504	<u>0.1518</u>	0.1524
HR@50	0.2007	<u>0.2006</u>	0.1987
NDCG@5	0.0890	<u>0.0889</u>	0.0877
NDCG@10	0.0956	0.0956	<u>0.0945</u>
NDCG@20	0.1021	0.1021	<u>0.1015</u>
NDCG@50	0.1120	<u>0.1118</u>	0.1107
Selected ckpt	checkpoint-3368	checkpoint-2105	checkpoint-2947

表 9: RQ3 中 Arts loss design 的当前状态表。

Arts 当前 full-sequence 列已经接入 `results/Arts-grec-genrec-fixed-full-sequence-sft-from-sft`；当前共同同步到 7 个 checkpoint，按 NDCG@10 选出的 readout 是 `checkpoint-2947`。对应 launcher: `hope/Arts-genrec/rl_fixed_full_sequence_sft.sh`；已完成的 prefix-SFT 列这里使用 CE=0.005 作为代表性 fixed+CE readout。

Arts 上的 loss design 没有出现 Instruments 那种单边压制：prefix SFT + suffix-only GRPO 拿到最高的 HR@5 / HR@10 / HR@20, suffix-only GRPO 则保住 HR@1 / HR@50 / NDCG@50，两者在 NDCG@10 / NDCG@20 上打平。full-sequence SFT + GRPO 目前仍明显落后，说明 Arts 这边最值得比较的仍然是 no-CE 与 prefix-SFT 两条线。

5 RQ4: CE Loss Influence

这一节专门分析 fixed CE coefficient 对后训练结果的影响。正文只保留 Instruments 和 Arts 两个数据集上的 CE sweep；其中 Arts 额外补入 CE=0.1。

5.1 Arts

Metric	Fixed(no CE)	CE=0.001	CE=0.005	CE=0.01	CE=0.1
HR@1	<u>0.0730</u>	0.0728	0.0720	0.0734	0.0709
HR@5	<u>0.1041</u>	0.1035	0.1048	0.1025	0.0975
HR@10	<u>0.1248</u>	0.1239	0.1257	0.1216	0.1152
HR@20	0.1504	<u>0.1513</u>	0.1518	0.1496	0.1393
HR@50	<u>0.2007</u>	0.2015	0.2006	0.1978	0.1815
NDCG@5	0.0890	0.0885	<u>0.0889</u>	0.0884	0.0846
NDCG@10	0.0956	<u>0.0951</u>	0.0956	0.0946	0.0903
NDCG@20	0.1021	<u>0.1020</u>	0.1021	0.1016	0.0964
NDCG@50	0.1120	<u>0.1119</u>	0.1118	0.1111	0.1048
Selected ckpt	checkpoint-3368	checkpoint-4206	checkpoint-2105	checkpoint-4206	checkpoint-4206

表 10: Arts 上 fixed CE 系数对比（含无 CE baseline）。




图 4: Arts 上 loss design 对比曲线。图中同时比较 suffix-only GRPO、prefix SFT + suffix-only GRPO 与 full-sequence SFT + GRPO; 横轴按 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。如果某条线当前只同步到少量 checkpoint, 则图中会表现为短线或单点。




图 5: Arts 上 fixed CE 系数对比曲线。图中同时保留 Fixed(no CE) 基线, 另外四条 CE 线分别对应 CE=0.001 / 0.005 / 0.01 / 0.1; 横轴按 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。

5.2 Instruments

Metric	Fixed(no CE)	CE=0.001	CE=0.005	CE=0.01
HR@1	0.0722	0.0747	0.0764	<u>0.0761</u>
HR@5	<u>0.1014</u>	0.0993	0.1009	0.1016
HR@10	<u>0.1189</u>	0.1168	0.1180	0.1204
HR@20	0.1447	<u>0.1449</u>	0.1435	0.1456
HR@50	0.1941	<u>0.1951</u>	0.1985	0.1943
NDCG@5	0.0875	0.0875	<u>0.0890</u>	0.0893
NDCG@10	0.0931	0.0931	<u>0.0945</u>	0.0953
NDCG@20	0.0995	0.1002	<u>0.1009</u>	0.1016
NDCG@50	0.1094	0.1102	0.1118	<u>0.1113</u>
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2664	checkpoint-1665	checkpoint-2997

表 11: Instruments 上 fixed-hint CE 系数对比（含无 CE baseline）。

5.3 Cross-Dataset Summary

Dataset	Best top-10 coefficient	Best coverage coefficient	Reading
Instruments	CE=0.01	CE=0.005	大系数继续抬高 long-run top-10, 但 coverage 峰值仍出现在中档系数
Arts	CE=0.005 / no-CE tie	CE=0.001	小系数更像 mild coverage regularizer, CE=0.1 则在 top-10 与 coverage 上都明显退化

表 12: RQ4 的跨数据集 summary。




图 6: Instruments 上 fixed-hint CE 系数对比曲线。图中同时保留 Fixed(no CE) 基线, 另外三条线分别对应 CE=0.001 / 0.005 / 0.01; 横轴按 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。

A Supplementary Full Curves

这一节保留完整 checkpoint 曲线，作为 RQ1–RQ4 正文之外的补充证据。Instruments、Games 与 Arts 都保留 RL 全轨迹并标出 first-epoch 边界；各图中的虚线统一表示 `GenRec(sft)` 的整体 best。

A.1 Instruments

A.2 Games

A.3 Arts

B RL First-Epoch Best

这一节只对 RL 变体收紧选点范围：Instruments 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 1663` 内选 best；Games 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 4376` 内选 best；Arts 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 2103` 内选 best；非 RL 的 `GenRec(sft)` 仍保持其整体 best。每个变体一旦按 `NDCG@10` 选出 checkpoint，整行指标与最后一行列出的 `ckpt` 都固定来自这个同一个 checkpoint。

B.1 Instruments

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0588	<u>0.0778</u>	0.0794	0.0714	0.0764
HR@5	0.0932	0.1004	<u>0.0983</u>	0.0967	0.0975
HR@10	0.1094	0.1158	0.1128	<u>0.1157</u>	0.1147
HR@20	0.1344	0.1372	0.1344	0.1403	<u>0.1393</u>
HR@50	0.1844	0.1754	0.1723	<u>0.1910</u>	0.1979
NDCG@5	0.0771	0.0896	<u>0.0891</u>	0.0845	0.0873
NDCG@10	0.0823	0.0945	<u>0.0938</u>	0.0906	0.0928
NDCG@20	0.0886	0.0999	<u>0.0992</u>	0.0968	0.0990
NDCG@50	0.0985	<u>0.1075</u>	0.1067	0.1068	0.1105
Selected ckpt	checkpoint-495	checkpoint-1332	checkpoint-999	checkpoint-1332	checkpoint-999

表 13: Instruments 上仅保留 GenRec 系列方法的结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 `NDCG@10` 选 best)。




图 7: Instruments 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Instruments RL 主线的 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step ≤ 1663)。




图 8: Games 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Games RL 主线的 8752 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step $\leq$ 4376)。




图 9: Arts 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标:HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Arts RL 主线的 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step $\leq$ 2103)。

B.2 Games

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0168	0.0211	0.0203	0.0209	<u>0.0210</u>
HR@5	0.0503	0.0548	0.0541	0.0562	<u>0.0558</u>
HR@10	0.0804	0.0808	0.0802	<u>0.0853</u>	0.0857
HR@20	0.1215	0.1186	0.1167	0.1279	<u>0.1278</u>
HR@50	0.1998	0.1848	0.1804	0.2024	<u>0.2012</u>
NDCG@5	0.0336	<u>0.0380</u>	0.0374	0.0385	0.0385
NDCG@10	0.0433	0.0464	0.0458	<u>0.0478</u>	0.0480
NDCG@20	0.0536	<u>0.0560</u>	0.0550	0.0586	0.0586
NDCG@50	0.0691	0.0691	0.0676	0.0733	<u>0.0732</u>
Selected ckpt	checkpoint-768	checkpoint-3504	checkpoint-3504	checkpoint-3504	checkpoint-3504

表 14: Games 上当前已测到的 GenRec 系列结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 NDCG@10 选 best)。

B.3 Arts

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0643	0.0742	<u>0.0728</u>	0.0706	0.0722
HR@5	0.0949	0.1004	0.1018	<u>0.1023</u>	0.1030
HR@10	0.1164	0.1212	0.1189	0.1241	<u>0.1232</u>
HR@20	0.1433	0.1455	0.1412	0.1499	<u>0.1498</u>
HR@50	0.1941	0.1904	0.1839	0.2018	<u>0.1992</u>
NDCG@5	0.0801	<u>0.0878</u>	0.0876	0.0869	0.0881
NDCG@10	0.0870	<u>0.0945</u>	0.0931	0.0939	0.0946
NDCG@20	0.0938	<u>0.1006</u>	0.0987	0.1004	0.1013
NDCG@50	0.1038	0.1095	0.1071	<u>0.1107</u>	0.1111
Selected ckpt	checkpoint-522	checkpoint-1684	checkpoint-1684	checkpoint-1684	checkpoint-1684

表 15: Arts 上当前已测到的 GenRec 系列结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 NDCG@10 选 best)。