

BridgeLink API Werkbank

<https://fhir.woess.ch/test-client.html>



Browser-Werkbank fuer alle fachlichen Middleware-Use-Cases: FHIR Bundle, CDA (inkl. CH-Profile), UMZH, HL7v2 ORU^R01, eMediplan, EPIC-CDA, Terminologie (\$expand/\$lookup/\$validate-code/...) und Smoke Tests.

Nach Auswahl eines Use Cases zeigt die Seite Methode und Pfad des Aufrufs sowie ein passendes Beispiel-Payload. Text-/JSON-Dateien lassen sich direkt laden, eMediplan-Use-Cases akzeptieren zusaetzlich PDF/Bild mit QR-Code als Multipart-Upload.

"Als Eingabe verwenden" uebernimmt die letzte Antwort in den Editor (z. B. CDA konvertieren, Ergebnis stabilisieren, dann an FHIR senden). "Verbindung pruefen" testet Middleware und FHIR-Server.

Aufrufen unter: <https://fhir.woess.ch/test-client.html>

Lokale Entwicklung (im Verzeichnis fhir-middleware): `python3 -m http.server 8080`, danach `http://localhost:8080/test-client.html`.

BRIDGELINK ENTWICKLUNG

API Werkbank

Test Client v3 · über HTTP öffnen, nicht über file://

Auth Typ

Basic Auth

Username

Basic Auth

Passwort / Token

nur für diesen Request

Verbindung prüfen

Zugangsdaten speichern

Zugangsdaten löschen

Use Case

Bundle stabilisieren

POST /fhir/stabilize

Bereitet eine Ressource oder ein Bundle idempotent für den FHIR-Import vor.

FHIR JSON / Parameters

Datei auswählen

Keine ausgewählt

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "transaction",
  "entry": [
    {
      "fullUrl": "urn:uuid:patient-1",
      "resource": {
        "resourceType": "Patient",
        "id": "patient-1",
        "name": [
          {
            "family": "Muster",
            "given": [
              "Max"
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "request": {
    "action": "create"
  }
}
```

Use Case ausführen

JSON formatieren

Eingabe leeren

Antwort

Bereit

Noch kein Request ausgeführt.

Als Eingabe verwenden

Antwort herunterladen