

# Formularze w JS

# Przydatne właściwości pól formularza

- value
- checked dla radio i checkbox

# Przydatne metody pól

- **click()** - symuluje kliknięcie
- **focus()** - ustawia focus
- **blur()** - usuwa focus

# Zdarzenie input

kiedy użytkownik zmienia wartość pola

# Przydatne metody formularza

- submit()
- reset()

# Przydatne zdarzenia formularza

- submit
- reset

# Blokujemy domyślne działanie formularza

```
1 form.addEventListener("submit", (event) => {  
2     event.preventDefault();  
3     // co ma się wydarzyć...  
4 });
```

# Linki

## Specyfikacje

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html#htmlformelement>

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/input.html#htmlinputelement>

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/form-elements.html#htmlselectelement>

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/form-elements.html#htmltextareaelement>

<https://dom.spec.whatwg.org/#dom-event-preventdefault>

## MDN

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLFormElement>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLInputElement>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLSelectElement>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLTextAreaElement>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Event/preventDefault>