




Dostępni.pl

Sprawdź, czy **dasz radę wejść** - zanim wyjdiesz z domu

Dostępność miejsc w Krakowie dopasowana do Twoich potrzeb.

HackYeah 2026 · wyzwanie „Kraków bez barier”



„Dostępne / niedostępne” nic nie mówi

Próg 8 cm: dla wózka - przeszkoda, dla wózka dziecięcego - tylko utrudnienie.

Rozproszone dane

Nie wiadomo, skąd są i czy aktualne.

Brak danych ≠ dostępne

A tak bywa pokazywany.

Miasto nie utrzyma bazy

Tysiący obiektów nie da się aktualizować ręcznie.

Dla kogo


Osoby na wózkach

Rodzice z wózkami


Osoby o ograniczonej wytrzymałości

Osoby niewidome


Trzy kroki do odpowiedzi




1 Wybierz potrzeby
tylko preferencje



2 Wyszukaj miejsce
tekstem lub głosem



3 Zobacz ocenę
bariery, źródła, pewność



+ Albo zapytaj
zadaj pytanie

To samo miejsce - inna ocena dla każdego

schody

progi

podjazdy

windy

szerokość wejścia

nawierzchnia

toaleta

ławki

poręcze

Przeszkoda

nie dasz rady

Utrudnienie

da się, z wysiłkiem

Do sprawdzenia

dane niepewne

Brak danych

nigdy jako „dostępne”

W normie

mieści się w Twoich limitach

Miejsce vs okolica

Schody obok budynku nie blokują wejścia.

Pewność w %

Słaba przesłanka nie ogłosi „nie do pokonania”.

Bezpieczeństwo okolicy

Wypadki drogowe z danych GUS.

Źródło, data, status i pewność przy każdej informacji

potwierdzone

niepotwierdzone

nieaktualne


sprzeczne

! **Sprzeczne dane:** OSM „próg 0-2 cm”, zdjęcie „5-10 cm” → **do sprawdzenia**

🔄 **Źródło nie działa:** zapasowe serwery, „dane się wczytują”

✎ **Poprawki:** „zgadza się / nie zgadza się”, zgłoszenia, właściciele

🕒 **Stare dane** tracą wagę z czasem



Tylko publiczne dane - bez systemów miasta

ŹRÓDŁO	CO DAJE	LICENCJA
OpenStreetMap	wejścia, schody, rampy, windy, toalety	ODbL
Mapillary + AI	progi i drzwi rozpoznane ze zdjęć ulic	CC-BY-SA 4.0
GUS	bezpieczeństwo: wypadki drogowe	CC BY 4.0
Właściciele	potwierdzone pomiary	-
Użytkownicy	potwierdzenia i poprawki	-

Dane pobierają się same przy pierwszym wyświetleniu miejsca.

Dane oddzielone od prezentacji



Sama aplikacja też musi być dostępna

WCAG 2.2 AA jako cel

- kontrast $\geq 5,7 : 1$
- obsługa klawiaturą i czytnikiem ekranu
- tekstowa wersja mapy
- odczyt i wyszukiwanie głosowe


Nie przechowujemy danych osobowych

- bez kont i logowania
- profil tylko na telefonie
- anonimowe zgłoszenia
- HTTPS, limity nadużyć

Płacą firmy i miasta. Użytkownik - nigdy.

Ocena dostępności nie jest na sprzedaż.

Lokale, hotele	jawnie oznaczona promocja działa
Lokale, hotele	abonament „Partner” z naklejką QR
Firmy	audyty dostępności (Akt o Dostępności)
Miasta	raporty: gdzie najpierw usuwać bariery
Booking, mapy	płatne API i widżet



Co dalej

Utrzymanie

Zespół prowadzi hosting poza UMK.
Koszt: **kilkadziesiąt zł / mies.**

Finansowanie

Start z grantów, potem partnerzy i miasta.

Plan rozwoju

Integracja z Google Maps API

Więcej danych o
dostępności miejsc.

Pilotaż w Krakowie

Testy z
użytkownikami i
audyt WCAG.

Trasy bez schodów

Nawigacja między
miejscami.

Kolejne miasta

Bez zmian w kodzie.