

Como adicionar o widget de compra moevento

Guia rápido para organizadores de eventos

A moevento atualizou a forma de integrar o checkout no site do organizador. Anteriormente era utilizado um *iframe* completo; agora a integração passa a ser feita através de um pequeno elemento (*div*) combinado com um script. Este novo formato é mais leve e permite personalizar as cores do formulário para combinar com o site do evento.

Siga os dois passos abaixo para adicionar o widget de compra à sua página.

Passo 1 — Adicionar a div do widget

No local da página onde pretende que o formulário de compra apareça, insira o seguinte código:

```
<div id="moevento-price-card-widget"></div>
```

Passo 2 — Adicionar o script

Antes do fecho da tag `</body>` da sua página, insira o script abaixo. Este script é responsável por carregar o formulário de compra dentro da div criada no Passo 1, e também permite personalizar a aparência do widget através dos atributos **data-***.

```
<script defer
src="https://conferencia-de-ceos2026.moevento.com/assets/js/iframe/price-card/embed.js"
data-event="conferencia-de-ceos2026"
data-background-color="161616"
data-show-card-shadow="false"
data-card-shadow-color="000000"
data-primary-color="f4de75"
data-title-color="000000"
data-title="Compre aqui"
data-card-background-color="212121"
data-border-width="0.8"
data-border-color="484848"
data-text-color="d5d5d5"
data-price-text-color="f4de75"
data-button-background-color="d28902"
data-button-text-color="ffffff"
data-input-label-color="d5d5d5"
data-input-background-color="292929">
</script>
```

Importante: o endereço do script ("`src`") e o valor de "`data-event`" devem corresponder sempre ao **subdomínio do evento** em questão. Cada evento tem o seu próprio subdomínio moevento (por exemplo, `conferencia-de-ceos2026`), e este valor não deve ser copiado de outro evento — caso contrário o widget não irá funcionar corretamente.

Personalização visual (opcional)

Cada atributo abaixo controla um aspeto visual do formulário. As cores devem ser indicadas em código hexadecimal, **sem o símbolo #** (exemplo: use d28902 e não #d28902).

Atributo	Descrição	Exemplo
data-title	Texto do título mostrado no topo do cartão	"Compre aqui"
data-background-color	Cor de fundo geral da secção do widget	161616
data-card-background-color	Cor de fundo do cartão do formulário	212121
data-border-color	Cor da borda do cartão	484848
data-border-width	Espessura da borda, em pixels	0.8
data-show-card-shadow	Mostrar sombra no cartão (true / false)	false
data-card-shadow-color	Cor da sombra, caso ativada	000000
data-title-color	Cor do texto do título	000000
data-text-color	Cor do texto geral do formulário	d5d5d5
data-price-text-color	Cor do texto do preço	f4de75
data-primary-color	Cor de destaque/realce do widget	f4de75
data-button-background-color	Cor de fundo do botão de compra	d28902
data-button-text-color	Cor do texto do botão de compra	ffffff
data-input-label-color	Cor do texto das etiquetas dos campos	d5d5d5
data-input-background-color	Cor de fundo dos campos de preenchimento	292929

Exemplo completo

Pode copiar e colar o código completo abaixo diretamente no HTML do seu site, ajustando apenas o subdomínio do evento e as cores conforme desejar:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My Page</h1>

<div id="moevento-price-card-widget"></div>

<script defer
src="https://conferencia-de-ceos2026.moevento.com/assets/js/iframe/price-card/embed.js"
data-event="conferencia-de-ceos2026"
data-background-color="161616"
data-show-card-shadow="false"
data-card-shadow-color="000000"
data-primary-color="f4de75"
data-title-color="000000"
data-title="Compre aqui"
data-card-background-color="212121"
data-border-width="0.8"
data-border-color="484848"
data-text-color="d5d5d5"
data-price-text-color="f4de75"
data-button-background-color="d28902"
data-button-text-color="ffffff"
data-input-label-color="d5d5d5"
data-input-background-color="292929">
</script>

</body>
</html>
```

Notas finais

- O atributo **defer** no script garante que o widget só carrega depois do resto da página, sem atrasar a exibição do site.
- A **div** e o **script** têm de estar ambos presentes na página — sem a div, o script não tem onde inserir o formulário.
- Se o **subdomínio do evento** estiver incorreto ou não corresponder ao evento certo, o widget não irá aparecer ou não irá funcionar.
- As cores de personalização são totalmente opcionais — se não forem definidas, o widget usa as cores padrão da moevento.