

版本更新	
2018 年 10 月 31 日	1. 1.1.2 增加第三方担保机构信息。 2. 1.1.2 删除原散标分类字段。 3. 1.1.5 去掉用户标示字段 4. 1.1.4 去掉是否显示散标字段 5. 所有表字段描述优化（红色字体） 6. 散标增加担保金额字段
2018 年 11 月 01 日	1. 债权转让增加 preAmt（转让人的转让原始本金） 2. 明确部分字段描述
2018 年 11 月 02 日	1. 更新字段描述、备注说明、样例数据 2. 去掉散标和产品中的“termType”期限类型字段，统一单位为天 3. 去掉“债权转让” 4. 增加还款计划、债权信息、转让项目、转让状态、承接信息 5. 去掉散标状态中“债转”状态 6. 交易流水增加字段“债权编号,转让项目编号,还款计划编号”

## 网贷机构数据接入系统-数据字典

### 1.1.1 用户信息

说明：记录网贷机构出借(投资)、借款的自然人或企业的属性信息。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
1	version	必填	接口版本号		1.5	varchar	20
2	userCreateTime	必填	用户注册时间	年-月-日 时:分:秒 (24H, NTP 时间)，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2017-05-01 18:33:59	varchar	40

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
3	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号，企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20160401001	varchar	64
4	userStatus	必填	用户状态编码	1-新增 / 2-变更 / 3-失效	1	varchar	64
5	userType	必填	用户类型	1-自然人 / 2-企业	1	varchar	20
6	userAttr	必填	用户属性	1-投资 / 2-借贷 / 3-投资+借贷	1	varchar	20
7	userName	必填	用户姓名/名称	投资人 / 借款人姓名 / 企业名称 说明：允许脱敏处理，姓氏不允许脱敏，名字可脱敏。企业名称不用脱敏处理	张* 欧** 北京理财管理有限公司	varchar	256
8	countries	必填	国别	用户类型（userType）=1 必填 用户类型（userType）=2，表示企业国别 1-中国大陆；2-中国港澳台；3-国外	1	varchar	20
9	cardType	必填	证件类型	用户类型（userType）=1 必填 用户类型（userType）=2 填写-1 1-身份证；2-护照；3-军官证	1	varchar	1
10	userIdcard	必填	用户标识编码	身份证号(个人) 工商注册号(企业) 三证合一号(企业) 说明：允许脱敏处理，但只能脱敏后 4 位	23018219841110****（18 位身份证号） 工商注册号 示例： 44030110689****	varchar	64
11	userIdcardHash	必填	用户标示哈希	身份证号 / 工商注册号 / 三证合一号 hash 值（64 位随机数字和字母）使用工具包中 idCardHash 方法生成的 hash 值 此字段是散标接口、交易流水接口、还款计划、债权信息、转让项目、承接项目的关联字段	ba0ba0683756652c9cd342cae88c06131c9916f2feaf4feab0cff0f2e65c8af9	varchar	64
12	userPhone	必填	用户联系手	手机号	1389999****	varchar	64

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
			机	说明：允许脱敏处理，只允许后 4 位脱敏			
13	userPhoneHash	必填	手机号哈希	使用工具包中 phoneHash 方法生成的 hash 值（64 位随机数字和字母）	Ao3s93MeSTFnhmCuSW92VuAMY.N92nfXiTuYQGCYwQAH44odWoyq	varchar	64
14	userUuid	必填	用户手机盐值	使用工具包中 phoneHash 方法生成的 salt 值	\$2a\$10\$gIgCIJjchtHIzhUG0Z7hke	varchar	64
15	userLawperson	必填	法人代表	<b>企业属性</b> 用户类型（userType）=2 必填 用户类型（userType）=1 填写-1	王明	varchar	64
16	userFund	必填	注册资金（万元）	<b>企业属性</b> , 单位：万元 用户类型（userType）=2 必填 用户类型（userType）=1 填写-1	300	varchar	20
17	userProvince	必填	注册省份	<b>企业属性</b> 用户类型（userType）=2 必填 用户类型（userType）=1 填写-1 描述：用户归属地的行政区划号。 生成方法：【SDK 工具列表】中 【getCompanyAscription】方法取得	120101	varchar	20
18	userAddress	必填	注册地址	<b>企业属性</b> 用户类型（userType）=2 必填 用户类型（userType）=1 填写-1	北京市朝阳区三里屯 3 号	varchar	256
19	registerDate	必填	企业注册时间	<b>企业属性</b> 用户类型（userType）=2 必填 用户类型（userType）=1 填写-1	2017-05-01	varchar	30

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
20	userMail	选填	注册人邮箱	-	13829887876@163.com	varchar	128
21	userAscription	必填	用户所属地	<b>自然人属性</b> 用户类型（userType）=1 必填 使用 SDK 工具包中 getIdcardAscription 方法 生成的行政区号,6 位数字。 如：110112 表示北京东城区。 用户类型（userType）=2 填写-1	110101	varchar	6
22	userAge	必填	用户年龄	<b>自然人属性</b> 用户类型（userType）=1 必填 使用工具包中 getAge 方法 生成的值。 用户类型（userType）=2 填写-1	25	varchar	3
23	userSex	必填	用户性别	<b>自然人属性</b> 用户类型（userType）=1 必填 使用工具包中 getSex 方法 生成的值，1：男；0：女。 用户类型（userType）=2 填写-1	1	varchar	1
24	phoneAscription	必填	手机归属地	<b>自然人属性</b> 用户类型（userType）=1 必填 使用工具包中 getPhoneAscription 方法 生成 6 位的行政区号，如： 110112 表示北京东城区。 用户类型（userType）=2 填写-1	110101	varchar	6
25	riskRating	选填	风险评级	<b>用户属于投资人则必填</b> 用于描述投资人(出借人) 的风险承受能力。风险评级 采用字符串的方式提交，使用 大写字母 A~Z 来表示由	B	char	1

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
				低到高的风险评级。如果企业本身用数字或者其他方式表示风险评级，请转换成用字母表示的风险评级。			
26	userPay	必填	用户的第三方支付平台名称 / 用户的存管银行名称	存在 userList 传值	汇付天下 (上报明文)	varchar	80
27	userPayAccount	必填	用户的第三方支付账号 / 用户的存管银行账号	存在 userList 传值	***** *4367 (可脱敏上报)	varchar	40
28	userBank	必填	用户关联银行	存在 userList 传值	建设银行海淀支行 (上报明文)	varchar	40
29	userBankAccount	必填	用户关联银行账号	存在 userList 传值	***** *4367 (可脱敏上报)	varchar	40

### 1.1.2 散标(标的)数据

说明：记录网贷机构对外融资的散标，又名标的或融资项目。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
1	version	必填	接口版本号		1.5	varchar	20
2	productStartTime	必填	开标时间	标的发布时间，年-月-日 时:分:秒 (24H, NTP 时间)，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2017-05-01 18:33:59	varchar	40
3	productRegType	必填	散标类别	产品类别：快乐贷/新人贷 企业可以根据平台自己的类型自行扩展。	新人贷	varchar	40
4	productName	必填	散标名称	散标名称	资金周转借款 xx 元、房抵贷短期周转 (2 期)、(济南)	varchar	256

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
					本田车辆质押标		
5	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号，企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20160401001	varchar	64
6	bankNo	选填	存管银行标的编号	如果没有存管银行，则不用填写		varchar	128
7	sourceProductCode	必填	原散标编号	平台散标自有内部编号	BD20180901000001	varchar	64
8	userIdcardHash	必填	借款用户标示 hash	同用户表的 userIdcardhash	ba0ba0683756652c9cd342cae88c06131c9916f2feaf4feab0cff0f2e65c8af9	varchar	64
9	loanUse	必填	借款用途	1-个人消费 2-中小企业 3-房地产 4-金融市场 5-交通 6-农业 7-其它	1	varchar	10
10	loanDescribe	必填	借款说明		扩大养殖生产，需要贷款增加养殖面积	varchar	2000
11	loanRate	必填	借款年利率	此数据必须是小数，保留 6 位。 <b>注意：如果平台本身记录是日利率，请乘以 365 以后上传，如果公布的是月利率，请乘以 12 以后上传。</b>	0.092342（保留小数点后 6 位）	varchar	32
12	amount	必填	借款金额	散标总金额（元）	50000	varchar	32
13	rate	必填	投资年化收益率	投资单个散标的年化利率，散标打包成产品时，设定为-1 <b>注意：如果平台本身记录是日利率，请乘以 365 以后上传，如果公布的是月利率，请乘以 12 以</b>	0.082342（保留小数点后 6 位）	varchar	32

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
				后上传。			
14	term	必填	借款期限(天)	借款期限必须是天。注意：如果平台期限记录的是月，请乘以 30 以后上传，如果公布的是年，请乘以 365 以后上传。	30	varchar	5
15	payType	必填	还款类型	1-等额本息 / 2-等额本金 / 3-按月付息到期还本 / 4-一次性还本付息 / 5 按月还本付息 / 0-其它	1	varchar	5
16	serviceCost	必填	手续费（服务费）金额	按合同最终费用填写	1000	varchar	32
17	riskMargin	必填	风险保证金金额	当平台上的投资项目发生逾期时，平台会根据风险保证金的使用规则，在项目逾期一定时间后，由平台从风险保证金账户中取出资金为投资人进行本金或者本息垫付的金额。如果平台没有风险保证金填写 0。	4000	varchar	32
18	loanType	必填	借款类型	1-信用标/2-抵押标/3-担保标/4-流转标/5-净值标/6-信用+抵押/7-信用+担保/0-其他	1	varchar	64
19	loanCreditRating	必填	借款主体信用评级	企业根据自己平台信用评级算法进行评级从高到低依次是 A-Z；如果没有评级则进行分类 A 是最好，Z 是最差。	A	varchar	10
20	securityInfo	选填	担保信息	担保机构名称、担保费用、担保机构逾期代偿周期等信息	北京市 xx 担保公司，担保费用 xxx 元，逾期代偿周期 x 月	varchar	256
21	collateralDesc	选填	抵押/质押物描述	-	2012 年 8 月份大众帕萨特一辆，1.8T 排量，裸车价 21 万元，里程 5.6 万公里，车	varchar	2000

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
					况良好，无划痕。		
22	collateralInfo	选填	抵押(质押物)平均处置周期	单位是天，单位不是天的转换成天。 <b>注意：如果平台期限记录的是月，请乘以 30 以后上传，如果公布的是年，请乘以 365 以后上传。</b>	90	varchar	64
23	overdueLimit	必填	逾期期限	平台判定借款人超过规定的还款的期限 单位是天，单位不是天的转换成天。	7	varchar	10
24	badDebtLimit	必填	坏账期限	平台判定无法收回应收帐款的期限 单位是天，单位不是天的转换成天。如果没有坏账期限填写-1.	90	varchar	10
25	amountLimits	选填	最小投资金额	-	50	varchar	20
26	amountLimit	选填	最大投资金额	-	9999999	varchar	20
27	allowTransfer	必填	是否允许债权转让	0-是/1-否	0	varchar	10
28	closeLimit	必填	封闭期(天)	合同生效后，平台不接受借款人提前还款申请的期限，单位是天，单位不是天的转换成天。	12	varchar	10
29	securityType	必填	担保方式	1-抵押 / 2-质押 / 3-留置 / 4-定金 / 5-第三方担保/6-保险/9-风险自担等。 <b>如果没有担保方式填写-1.</b>	1	varchar	50
30	securityCompanyName	选填	第三方担保机构/保险公司的全称	第三方担保机构/保险公司的全称，不允许脱敏。	中财担保有限公司	varchar	255
31	securityCompanyIdcard	选填	担保机构或保险公司统一社会信用代码	第三方担保机构/保险公司的统一社会信用代码，不允许脱敏。	140110000120815	varcahr	64
32	isFinancingAssur	选填	是否具有融资担保业务	0-具有, 1-不具有	0	char	1



No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度限制
	e		经营许可证				
33	securityAmount	选填	担保金额	填写担保方担保的具体金额	10000	varchar	32
34	projectSource	必填	项目来源	1-平台获得/2-线下/3-合作机构/4-其它	1	varchar	128
35	sourceProductId	必填	原产品链接	-	http://www.nmyjd.com/invest/a20151100034.html	varchar	256

### 1.1.3 散标状态

说明 1：散标/产品状态分为最初状态“初始公布”，状态更新包括“满标”、“流标”或“募标中”、“还款中”、“还款结束”、“逾期”、“坏账”、“放款”等状态。状态每一次变化，都需要上传一条标的状态更新信息。在一个散标/产品的状态更新时，需要上传该散标/产品下的状态更新信息。

说明 2：展期暂时不考虑

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
1	version	必填	接口版本号	-	1.5	varchar	20
2	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号，企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20170511001	varchar	64
3	sourceProductCode	必填	原散标编号	设定散标接口的sourceProductCode 字段，如果是产品，此字段填写-1	BD2018090100001	varchar	64
4	sourceFinancingCode	必填	原产品信息编号	设定产品接口的sourceFinancingCode 字段，如果是散标，此字段填写-1	CP20180901001	varchar	64
5	productStatus	必填	状态编码	0-初始公布 / 1-满标（截标） / 2-流标（弃标） / 3-还款结束 / 4-逾期 / 5-还款中 / 6-筹标中 / 8-坏帐 / 9-放款。 <i>注：企业如果有新增状态需求，可以与中心沟通，确认后可以扩展。</i>	1	varchar	20
6	productStatusDesc	必填	状态描述	根据散标/产品状态编码，提供具体描述，如产品状态编码是 2，此处填写的是“流标	由于没有筹集够资金流标	varchar	20

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
				(弃标)”的具体描述。			
7	productDate	必填	状态更新时间	年-月-日 时:分:秒 (24H, NTP 时间), 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2016-05-12 18:33:59	varchar	40

#### 1.1.4 还款计划

说明：每一个散标需上传该融资标的的还款计划明细，分多少期就有多少条记录，每一期需要填写还款本金、利息、计划还款时间等信息。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
1	version	必填	接口版本号	-	1.5	varchar	20
2	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号，企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20170511001	varchar	64
3	sourceProductCode	必填	原散标编号	设定散标接口的 sourceProductCode 字段，如果是产品，此字段填写-1	BD20180901000001	varchar	64
4	userIdcardHash	必填	借款用户标示 hash	同用户表的 userIdcardhash	ba0ba0683756652c9cd342cae88c06131c9916f2feaf4feab0cff0f2e65c8af9	varchar	64
5	totalIssue	必填	总期数	分期还款的总期数	12	Int	
6	issue	必填	当前期数	当期还款期数，每一期一条数据。	2	int	
7	replanId	必填	还款计划编号	还款计划编号是指每一个项目的每一次还款计划的唯一编号，平台内所有还款计划中编号唯一。如果没有则填写“散标编号+当前期数”	BD20180901000001-002	varchar	128
8	curFund	必填	当期应还本金（元）	精确到 2 位小数	1230.55	varchar	40
9	curInterest	必填	当期应还利息（元）	精确到 2 位小数	12.88	varchar	40
10	repayTime	必填	当期应还款时间点	当前期应还款时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2018-10-11 11:20:20	varchar	32

### 1.1.5 产品信息

说明:产品信息是指一组起止时间相同的散标打包成一个产品对外融资。主要是兼容早期类似业务的平台。不涉及此类业务不用推送。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
1	version	必填	接口版本号	-	1.5	varchar	20
2	financingStartTime	必填	开标时间	年-月-日 时:分:秒 (24H, NTP 时间), 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2016-05-12 18:33:59	varchar	40
3	productRegType	必填	产品登记类别	产品信息类别标示: 快乐贷/新人贷 企业可以根据平台自己的类型自行扩展	新人贷	varchar	40
4	productName	必填	产品名称	产品名称	惠农计划-32 期	varchar	256
5	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号, 企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20160401001	varchar	64
6	sourceFinancingCode	必填	原产品信息编号	平台产品自有内部编号	3234	varchar	64
7	bankNo	选填	存管银行产品编号			varchar	128
8	planRaiseAmount	选填	计划筹集金额	产品类型 (financeType) 值为 2 时为必填项, 值为 1 时填写-1	100000	varchar	32
9	realRaiseAmount	选填	实际筹集金额	产品类型 (financeType) 值为 2 时为必填项, 值为 1 时填写-1	100000	varchar	32
10	rate	必填	年化利率	不是年化利率的需要按照企业自己的算法转化成年化利率, 必须按照小数数值传 <b>注意: 如果平台本身记录是日利率, 请乘以 365 以后上传, 如果公布的是月利率, 请乘以 12 以后上传。</b>	0.082342 (保留小数点后 6 位)	varchar	32
11	remark	选填	备注	-	贷款	varchar	256
12	amountLimmts	选填	最小投资金额	-	50	varchar	20
13	amountLimmtl	选填	最大投资金额	-	99999999	varchar	20

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
			额				
14	redRate	必填	赎回费率	投资用户提前赎回本金需要支付的费率，也叫债转费率，必须按照小数传(不用转成百分比)， <b>要求保留小数点后 6 位</b>	0.082342 (保留小数点后 6 位)	varchar	20
15	sourceProductUrl	必填	原产品链接	-	http://www.nmyjd.com/invest/a20151100034.html	varchar	256
16	term	必填	产品期限(天)	产品期限必须是天。 <b>注意：如果平台期限记录的是月，请乘以 30 以后上传，如果公布的是年，请乘以 365 以后上传。</b>	30	varchar	10
17	financeType	必填	产品类型	1-产品是单个散标匹配 /2-产品由多个散标打包匹配	1	varchar	64

### 1.1.6 产品散标配置

说明：记录产品与散标之间的包含关系。无此类业务无需推送。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
1	version	必填	接口版本号	-	1.5	varchar	20
2	configId	必填	平台产品配置编号	产品配置唯一编号	-	varchar	128
3	sourceProductCode	选填	原散标编号	对应散标接口的 sourceProductCode 字段。	BD20180901000001	varchar	64
4	scatterType	必填	标的类型	1-单个散标匹配/2-多个散标打包匹配	1	varchar	64
5	sourceFinancingCode	必填	原产品信息编号	对应产品信息接口的 sourceFinancingCode 字段	CP201809011001	varchar	64
6	productMoney	必填	单个散标总金额	单个散标的总金额，与当前散标的 amount 金额一致	20000.00	varchar	32
7	investMoney	必填	当前产品总金额	当前产品融资的总金额	50000.00	varchar	32

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
8	configMoney	必填	分配金额	当前散标中分配给此产品的金	4000.00	varchar	32
9	configDate	必填	分配日期	年-月-日 时:分:秒 (24H,NTP 时间), 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2016-05-12 18:33:59	varchar	20
10	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号, 企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20160401001	varchar	64

### 1.1.7 债权信息

说明: 债权信息用于描述出借人在平台上投资某个散标或产品, 而生成债权信息。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
1	version	必填	接口版本号	-	1.5	varchar	20
2	finClaimId	必填	债权信息编号	投资人投资成功平台生成的债权编号	ZQ201809011000001	varchar	128
3	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号, 企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20160401001	varchar	64
4	sourceProductCode	选填	原散标编号	对应散标接口的 sourceProductCode 字段。	BD20180901000001	varchar	64
5	sourceFinancingCode	必填	原产品信息编号	对应产品信息接口的 sourceFinancingCode 字段	CP201809011001	varchar	64
6	userIdcardHash	必填	投资人用户标示 Hash	对应用户信息接口的 userIdcardhash 字段	ba0ba0683756652c9cd342cae88c06131c9916f2feaf4feab0cf0f02e65c8af9	varchar	64
7	invAmount	必填	投资金额 (元)	投资人实际支付的投资金额, 单位是元, 精确到小数点后两位	10000.00	varchar	20
8	invRate	必填	投资预期年化收益率	该笔投资的预期年化收益率。此数据必须是小数, 保留 6 位。 <b>注意: 如果平台本身记录是日利率, 请乘以 365 以后上传, 如果公布的是月</b>	0.136666	varchar	20

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
				利率，请乘以 12 以后上传。			
9	invTime	必填	投资计息时间	投资后开始计息的时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2018-10-11 11:20:20	varchar	32
10	redpackage	必填	投资红包	P2P 平台通过营销活动给予投资人的投资红包，用于抵扣投资额。比如投资人要投资 10000 元的债权，平台给予 200 元的红包，那么投资人仅支付 9800 元，即可投资 10000 元的债权。同时，还能收到 10000 债权所应得的所有利息收益。 如果不存在红包，即为 0。	200	varchar	20
11	lockTime	必填	封闭截止时间	投资成功后，不允许债权转让的时间期限。格式 yyyy-MM-dd。 注意：如果不允许债权转让，则该项填-1。	2018-12-12	varchar	32

### 1.1.8 转让项目

说明 1：债权转让是指散标/产品债权在完成全部还款前，出借人将自身拥有的债权转让给其他投资人的行为

说明 2：同一个散标或产品的债权产生 N(>2) 期债转后，需把历史债权转让记录都报送至中心。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
1	version	必填	接口版本号	-	1.5	varchar	20
2	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号，企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20160401001	varchar	64
3	transferId	必填	转让编号	平台为每个转让项目生成的一个唯一编号	ZR20180909000002	varchar	128

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
4	bankNo	选填	存管银行债权编号	如果平台已对接存管银行，并且向银行报送债权编号，则将报送给银行的编号填入此处，没有存管银行债权编号填写-1	A129ansle	varchar	128
5	fromType	选填	债权来源	1-债权信息/2-承接信息	1	char	1
6	finClaimId	选填	债权项目编号或承接项目编码	填写原出借人相关的债权编号或承接人的承接编号，即本转让项目对应的债权。	ZQ201809090000001	varchar	64
7	userIdcardHash	必填	投资人用户标示 Hash	对应用户信息接口的 userIdcardhash 字段	ba0ba0683756652c9cd342cae88c06131c9916f2feaf4feab0cff0f2e65c8af9	varchar	64
8	sourceProductCode	选填	原散标编号	对应转让的原散标编号，sourceProductCode 字段。如果转让的是线下债权则填写-1	BD20180901000001	varchar	64
9	sourceFinancingCode	选填	原产品信息编号	对应转让的原产品信息编号 sourceFinancingCode 字段。如果转让的是线下债权，则填写-1	CP201809011001	varchar	64
10	transferAmount	必填	计划转让本金(元)	发生债权转让时原债权剩余的未还本金，单位元	9900	varchar	20
11	transferInterest	必填	转让利息	发生债权转让时原债权剩余还款期数对应的待还预期利息总额，单位元。	0.108911	varchar	20
12	floatMoney	必填	浮动金额	债权转让时，原出借人（债权转出方）为了促成交易，在原本的转让本金+转让利息的基础上，增加的浮动金额。该数值可以为正值或负值，正值表示原出借	100	varchar	20

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
				人溢价转让, 负值表示折价转让。			
13	transferDate	必填	转让项目发布的日期	格式 yyyy-MM-dd	2018-11-01	varchar	32
14	sourceProductUrl	必填	转让债权信息的链接 URL	-	http://www.nmyjd.com/invest/a20151100034.html	varchar	200

### 1.1.9 转让状态

说明 1: 转让散标/产品的状态, 分为最初状态“初始公布”, 状态更新包括“开始募集”、“募集成功”或“募集失败”、“开始计息”等状态。状态每一次变化, 都需要上传一条状态更新信息。

说明 2: 转让分两种场景, 场景 1: 一个转让项目对应一个承接人, 转让状态中的转让本金、利息、浮动资金和承接信息中一致。场景 2: 一个转让项目对应多个承接人, 转让状态中的转让本金、利息、浮动资金是所有承接人对应的转让本金、利息、浮动资金相同类各项之和。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
1	version	必填	接口版本号	-	1.5	varchar	20
2	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号, 企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20170511001	varchar	64
3	transferId	必填	转让项目编号	对应转让项目表的转让编码	ZR2018090900002	varchar	64
4	transferStatus	必填	状态编码	0-初始公布 / 1-开始募集 / 2-募集成功 / 3-募集失败 / 4-开始计息中。 <i>注: 企业如果有新增状态需求, 可以与中心沟通, 确认后可以扩展。</i>	1	varchar	20
5	amount	必填	成功转让本金金额(元)	状态为(2-募集成功)时, 需要发送该转让项目成功转让的本金金额; 其他状态, 该项为 0。小数点保留 2 位	9800	varchar	20
6	interest	必填	成功转让利息金额(元)	状态为(2-募集成功)时, 需要发送该转让项目成功转让的利息金额; 其他状态, 该项为 0。小数点保留 2 位	508.98	varchar	20
7	floatMoney	必填	成功转让浮动	状态为(2-募集成功)时, 需	200	varchar	20



No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
			金额 (元)	要发送该转让项目成功转让的浮动金额；其他状态，该项为0。小数点保留2位			
8	productDate	必填	状态更新时间	年-月-日 时:分:秒 (24H, NTP 时间)，格式： yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2016-05-12 18:33:59	varchar	40

### 1.1.10 承接信息

说明：承接人成功购买转让项目后，形成的承接记录，也属于投资债权。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
1	version	必填	接口版本号	-	1.5	varchar	20
2	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号，企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20160401001	varchar	64
3	unFinClaimId	必填	承接信息编号	平台为每个转让项目下每个投资人的承接信息生成的一个唯一编号	CJ20180909000001	varchar	128
4	transferId	必填	转让编号	对应转让项目表中的转让项目编号	ZR20180909000002	varchar	64
5	finClaimId	必填	债权信息编号	对应债权信息表的债权信息编码	ZQ201809011000001	varchar	128
6	userIdcardHash	必填	承接人用户标示 Hash	对应用户信息接口的userIdcardhash 字段	ba0ba0683756652c9cd342cae88c06131c9916f2feaf4feab0cff0f2e65c8af9	varchar	64
7	takeAmount	必填	承接人投资金额(元)	承接人承接的债权的本金， <b>精确到小数点后两位</b> 。	9800.00	varchar	20
8	takeInterest	必填	承接利息金额(元)	承接人承接的债权的利息金额， <b>精确到小数点后两位</b> 。	300	varchar	20
9	floatMoney	必填	承接浮动金额(元)	承接人承接金额中，超出或折价原来债权价格的部分金额，单	-200	varchar	20

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
				位是元，精确到小数点后两位。			
10	takeRate	必填	承接预期年化收益率	该笔承接投资的预期年化收益率。此数据必须是小数，保留 6 位。 注意：如果平台本身记录是日利率，请乘以 365 以后上传，如果公布的是月利率，请乘以 12 以后上传。	0.136666	varchar	20
11	takeTime	必填	承接时间	投资后开始计息的时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2018-10-11 11:20:20	varchar	32
12	redpackage	必填	投资红包	P2P 平台通过营销活动给予投资人的投资红包，用于抵扣投资额。比如投资人要投资 10000 元的债权，平台给予 200 元的红包，那么投资人仅支付 9800 元，即可投资 10000 元的债权。同时，还能收到 10000 债权所应得的所有利息收益。如果不存在红包，即为 0。	200	varchar	20
13	lockTime	必填	封闭截止时间	投资成功后，不允许债权转让的时间期限。格式 yyyy-MM-dd。 注意：如果不允许债权转让，则该项填-1。	2018-12-12	varchar	32

### 1.1.11 交易流水

说明：资金交易信息，是机构在存管银行或第三方资金托管机构上真实的资金交易数据。

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
1	version	必填	接口版本号		1.5	varchar	20

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
2	transTime	必填	交易流水时间	年-月-日 时:分:秒 (24H, NTP 时间), 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2016-05-12 18:33:59	varchar	80
3	transId	必填	平台交易流水号	平台为每一笔交易生成的一个唯一流水号 (唯一值)	YH1613330717 3824	varchar	128
4	bankTransId	选填	存管银行流水编号	如果平台已对接存管银行, 并且向银行报送交易流水编号, 则将报送给银行的编号填入此处		varchar	128
5	sourceCode	必填	平台编号	企业平台在中心系统的唯一编号, 企业在中心系统注册实名之后自动生成	CERT20160401 001	varchar	64
6	sourceProductCode	必填	原散标编号	对应散标接口的 sourceProductCode 字段。如果是产品作为交易产品, 此字段填写-1	BD2018090100 0001	varchar	64
7	sourceProductName	必填	原散标名称	对应原散标接口的 productName 字段。	xxx 公司经营 借款 100 万	varchar	256
8	sourceFinancingCode	选填	原产品信息编号	与该笔交易相关的产品交易, 对应产品信息的 sourceFinancingCode 字段。如果该笔交易不涉及产品信息, 则该项填-1。	CP2018090110 01	varchar	64
9	sourceFinancingName	选填	原产品信息名称	对应产品接口的 productName 字段	芝麻开花 201811 期	varchar	256
10	finClaimId	选填	债权编号	与该笔交易相关的债权编号, 对应债权信息的 finClaimId 字段。通常, 投资人进行投资行为或支付投资手续费时或平台向投资人提供投资红包时, 需要提供该债权	ZQ2018090110 00001	varchar	128

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
				的债权编号；如果该笔交易不涉及相关债权信息，则该项填-1。			
11	transferId	选填	转让项目编号	该笔交易是由于债权转让而发生的交易，则必填，对应转让项目的 transferId 字段。如果该笔交易与债权转让无关，则该项填-1。	ZR201809011000001	varchar	128
12	replanId	选填	还款计划编号	与该笔交易相关的还款计划编号，对应还款计划的 replanId 字段。 通常，借款人每期进行还款行为或担保人、平台准备金为借款人进行代偿时，或平台向借款人提供还款红包时，或平台向投资人提供加息券等奖励时，或借款人、担保人在向平台支付还款手续费或逾期滞纳金时，需要提供该还款的还款计划编号；如果该交易不涉及还款计划，则该项填-1。	BD20180901000001-002	varchar	128
13	transType	必填	交易类型	说明：交易类型必须按照以下交易类型编号组织数据，如企业需要新增以下类型之外的交易类型，请与中心协商。 1-放款（针对借款人） 2-投资（投资人） 3-垫付风险准备金 4-平台服务费 5-交易手续费 6-充值 7-提现	1	varchar	20

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
				8-赎回本金 注：投资方赎回本金 9-赎回利息 注：投资方赎回利息 10-红包 11-全部转让 注：与17承接一一对应 26-部分转让 注：与17承接一一对应 12-代付 13-收回风险准备金 17-承接 注：与11转让一一对应 18-还款本金 注：借款方 19-还款利息 注：借款方 22-充值手续费 23-提现手续费 24-利息管理费 25-VIP 费（会员费） 27-代偿金（第三方担保机构提供） 28-风险缓释金（机构从盈利中拿出的资金） 29-第三方推荐费 30-代偿金（第三方资产管理公司收购）			
14	transTypeDec	必填	交易类型描述	请填写 transType 对应业务含义的具体描述。 例如： transType 为“1”时，transTypeDec 为“放款”的具体描述	芝麻开花放款成功	varchar	256
15	transMoney	必填	交易金额	与【交易类型】相对应的交易金额	40000.00	varchar	32
16	transDate	必填	交易日期	格式 yyyy-MM-dd	2015-10-12	varchar	20

No	数据字段	必填项	字段描述	备注	样例数据	字段类型	字段长度
17	transPayment	必填	交易方式	a-银行托管帐号转账 b-网关支付 c-网银转帐 d-线下支付 e-其它 f-快捷支付 g-银行转账	a/b/c/d/e	varchar	20
18	userIdcardHash	必填	用户标示哈希	对应用户信息接口的 userIdcardhash 字段	ba0ba0683756 652c9cd342ca e88c06131c99 16f2feaf4fea b0cff0f2e65c 8af9	varchar	64
19	transBank	必填	交易银行（或第三方支付名称）	交易银行名称	建设银行海淀支行	varchar	64