# BEAUTY BRIDGE

# Indice

**1 ISTRUZIONI** **3**

**2 AVVERTENZE GENERALI** **3**

**3 SIMBOLI** **3**

**4 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO** **9**

**5 CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO** **9**

**6 ATTREZZATURA** **9**

**7 ISTRUZIONI PER L'USO** **11**

**8 PRECAUZIONI PER L'USO** **11**

**9 CONTROINDICAZIONI** **12**

**10 ASSISTENZA E GARANZIA** **12**

**11 SPECIFICHE TECNICHE** **12**

**12 DESCRIZIONE DEI PULSANTI DEL CONTROLLER** **12**

**13 CONSENSO INFORMATO - Trattamento estetico "BEAUTY BRIDGE+"** **15**

13.1 DATI CLIENTE . . . . . 15
13.2 DATI OPERATORE / CENTRO . . . . . 15
13.3 DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO . . . . . 15
13.4 POSSIBILI EFFETTI . . . . . 15
13.5 CONTROINDICAZIONI . . . . . 15
13.6 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE . . . . . 15
13.7 PRIVACY . . . . . 15

**14 INFORMATIVA PRIVACY** **16**

# 1 ISTRUZIONI

- Schiarimento della pelle
- Azione rigenerativa
- Rimozione delle lenti, macchie e rughe.
- Tonificazione della pelle
- Trattamento dell'acne e sollievo dal dolore.
- Regolazione della produzione di sebo

# 2 AVVERTENZE GENERALI

Grazie per aver scelto il nostro dispositivo di fotobiostimolazione a LED. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e seguire le avvertenze per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Conservare questo manuale per eventuali riferimenti futuri.

# 3 SIMBOLI

*Simboli di indicazioni di pericolo, avvertenze e precauzioni generali che possono apparire su tutte le tipologie di apparecchiature esse sono di puro carattere informativo.*

A titolo informativo in questo manuale sono presenti le indicazioni (simboli e/o segni) che evidenziano il grado di pericolo o avvertenze, che sono apportate sulle nostre apparecchiature e sull' etichetta matricola. **Sostituire con nuove etichette quando sono macchiate, poco leggibili o rimosse**.

Contattate il nostro ufficio vendite quando sono necessarie nuove etichette, che vi verranno inviate.

Simboli, segni e / o avvertenze che richiamano l'attenzione degli utenti. Alcuni dei simboli possono apparire sull'apparecchiatura anche se non direttamente attinenti.

| | |
|---|---|
| | Indica il pericolo per i pazienti, clienti, operatori o il personale |
| | Indica un potenziale pericolo per i pazienti, clienti, operatori o il personale. |
| | Poca cautela può causare lesioni alle persone o danni all'apparecchiatura |
| | Attenzione Emissione laser classe 4 |
| | Evitare esposizione diretta degli occhi alle<br>Emissioni laser |
| | Attenzione: uso di acqua deionizzata classe D |
| | Attenzione: per mantenere la garanzia |

| | |
|---|---|
| | Attenzione leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo |
| | Indicazione di sostituzione filtri |
| | Attenzione Emettitore |
| | È obbligatorio proteggere gli occhi con gli appositi occhiali. |
| | Leggere attentamente il manuale d'uso |
| | Mantenere lubrificati gli Oring |
| | Controllo qualità apparecchiatura |
| | Utilizzare SOLO acqua deionizzata classe D ad uso elettronico |
| | Assicurati di seguire le istruzioni quando si utilizza la macchina |
| | Apparecchiatura sotto tensione; utilizzare cautela ed assicurarsi di aver preso tutte le precauzioni del caso, se si utilizza le apparecchiature in luoghi o in modi scorretti si possono prendere scosse elettriche |
| | Controllo corrente * |

| | |
|---|---|
| | Indica la possibilità di esposizione a radiazioni laser pericolose che possono provocare lesioni all'operatore, paziente, cliente o personale. |
| | Non utilizzare prodotti infiammabili nei pressi dell'apparecchiatura |
| | Questo simbolo indica esposizione ad onde elettromagnetiche |
| | Questo simbolo indica un'attenzione |
| | Simbolo di messa a Terra |
| | Indossare occhiali di protezione |
| | Togliere la spina dalla presa di corrente |
| | Leggere attentamente il manuale d' istruzioni |
| STOP | Emergenza, simbolo di Stop Apparecchiatura |
| | Simbolo interruttore a chiave ON |
| | Simbolo interruttore a chiave OFF |
| | Simbolo Pedale di azionamento |

| | |
|---|---|
| | Simbolo di blocco a distanza |
| | Marchio che certifica la conformità dell'apparecchio agli obblighi legislativi delle direttive comunitarie europee ad essa applicabili |
| | Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere oggetto di una raccolta separata AE |
| | Il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere oggetto di una raccolta separata Pile e Accumulatori |
| | Non pulire mai l'apparecchiatura né le sue parti con acqua corrente. |
| | Apparato con parte elettrica applicata di tipo B conforme a IEC EN 60601-1 (1991) |
| | Questo simbolo indica divieto. |
| | Spegnere il cellulare durante il trattamento |
| | Isolamento Elettrico |
| | Produttore |
| | Data fabbricazione |

| | |
|---|---|
| | La confezione deve essere gettata nell'indifferenziata. |
| | Conformità alle regole della raccolta differenziata |
| | Apparato produttore di OZONO |
| | Pericolo per persone, animali, ambiente |
| | Produce gas Tossico |
| | Dannoso a lungo termine |
| | Pericolo infiammabile |

# 4 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La World Medical Association (WMA) riconosce l'efficacia di specifiche onde luminose nell'attivazione dei processi di rigenerazione cellulare e tissutale.

Il dispositivo utilizza la fotobiostimolazione e la nanotecnologia per generare calore controllato e trasferire energia a bassa intensità e ad alta purezza. Questo favorisce la stimolazione dell'attività cellulare, con effetti naturali, sicuri e senza effetti collaterali, rendendolo adatto a tutti i tipi di pelle.

La radiazione luminosa viene assorbita dagli strati più profondi della pelle, dove l'energia viene convertita in energia intracellulare. Questo processo rilassa e rafforza i capillari, stimola le reazioni enzimatiche fotochimiche e aumenta l'attività della catalasi e della superossido dismutasi (SOD), che promuovono la degradazione dell'ATP, la principale fonte di energia cellulare.

Il risultato è un aumento del metabolismo e della sintesi cellulare, una maggiore produzione di collagene, una riorganizzazione delle fibre elastiche e del collagene e l'eliminazione della melanogenesi. Viene inoltre favorita la microcircolazione e stimolata la rigenerazione del tessuto connettivo.

# 5 CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo portatile accelera la microcircolazione, migliora l'elasticità della pelle, combatte l'opacità e la illumina.

Integra 3 sorgenti LED con luce NIR con diverse onde luminose (blu, gialla, rossa) e una modalità FIR (infrarossi) specifica per vari problemi della pelle.

Luce blu + NIR(415 nm): Azione antibatterica e antinfiammatoria, utile contro acne, infiammazioni e lesioni cutanee. Favorisce una guarigione ottimale e una migliore rigenerazione.

Luce gialla + NIR(590 nm): stimola il metabolismo cellulare, favorisce il drenaggio linfatico, riduce la pigmentazione e il rossore, tratta il rossore e migliora l'immunità della pelle.

Luce rossa + NIR(630 nm): Riattiva l'attività cellulare, accelera la sintesi del collagene, ha un effetto anti-invecchiamento, schiarente, tonificante e antiossidante.

Luce infrarossa (FIR)(850 nm): Migliora la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei tessuti, favorisce la riparazione dei tessuti, riduce il dolore muscolare e articolare.

# 6 ATTREZZATURA

- 1× dispositivo principale in silicone PDT
- 1× Telecomando
- 1× cavo di ricarica USB
- 1 adattatore 12 V/4 A
- 1× Poggiatesta
- 1× Cinghia di fissaggio
- 1× Occhiali protettivi
- 2× Staffe di supporto
- 1× Manuale utente



# 7 ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire accuratamente la pelle e asciugarla con un panno morbido.
Collegare il dispositivo al controller tramite il cavo USB.

Accedere al dispositivo prima di premere il pulsante di accensione.
Selezionare la modalità luminosa con il colore del gusto, l'intensità (50,75,100%) e impostare il tempo di elaborazione desiderato (si consigliano 15-30 minuti). Non guardare direttamente la fonte di luce.

Posizionare il cinturino attraverso i fori corrispondenti alle estremità del dispositivo. Modellare il dispositivo in un Utilizzare l'arco per adattarlo al viso o applicarlo al corpo o alle gambe. Si consiglia di utilizzarlo in posizione supina. per favorire il rilassamento.

Dopo aver completato il trattamento, attivare il dispositivo e pulirlo accuratamente.

# 8 PRECAUZIONI PER L'USO

Non guardare direttamente la fonte di luce. Tenere gli occhi chiusi durante l'uso e proteggerli con occhiali di sicurezza adeguati.

Evitare di forare o danneggiare la superficie del LED.
Non immergere il dispositivo in acqua. Pulirlo con un panno umido.
Non utilizzare solventi chimici aggressivi.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.
Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.

# 9 CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di gravidanza, epilessia, malattie della tiroide, allergie fotosensibili o terapie farmacologiche fotosensibilizzanti, lesioni cutanee o traumi.

Non usare sui bambini.

In caso di eventi avversi o incidenti, interrompere l'uso e consultare un medico.

# 10 ASSISTENZA E GARANZIA

Garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto (non copre i danni dovuti a usura o uso improprio).
Conservare la ricevuta e il sigillo del rivenditore per eventuali interventi in garanzia.
L'adattatore e il cavo dati non sono coperti dalla garanzia per la normale usura.
La garanzia è valida per dieci anni in caso di manomissione o riparazioni non autorizzate.
Le spese di spedizione sono a carico dell'utente.

Per assistenza, contattare il distributore o il produttore.

# 11 SPECIFICHE TECNICHE

- Modello: G240
- Potenza nominale: 40 W
- Numero di LED: 960
- Modalità LED: 5050
- Rapporto LED: 415:590:630:850 = 1:1:1:1
- Dimensioni: $680 \times 257 \times 8,5$ mm
- Peso: 1.300 g (compreso il controller)
- Regolazione: 4 modalità, 3 livelli di luminosità, timer.
- Regolatore del tempo di ricarica: 2,5 minerali

# 12 DESCRIZIONE DEI PULSANTI DEL CONTROLLER

- Mostra il livello di potenza
- Orario dello spettacolo
- Modalità di visualizzazione
- Visualizzazione del segnale di connessione
- Luminosità dello schermo
- Pulsante di accensione/modalità

- Timer del sapore
- Pulsante luminosità
- Porta di ricarica di tipo C



# 13 CONSENSO INFORMATO - Trattamento estetico "BEAUTY BRIDGE+"

## 13.1 DATI CLIENTE

Nome e Cognome: _____
Data di nascita: _____
Telefono: _____

## 13.2 DATI OPERATORE / CENTRO

Nome centro: _____
Operatore: _____

## 13.3 DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento Beauty Bridge+ utilizza una tecnologia combinata a infrarossi e cromoterapia applicata tramite ponte facciale, finalizzata a stimolare la microcircolazione, migliorare la tonicità cutanea e favorire il benessere della pelle.

## 13.4 POSSIBILI EFFETTI

Lieve arrossamento temporaneo, sensazione di calore, lieve sensibilità cutanea.

## 13.5 CONTROINDICAZIONI

Gravidanza, patologie cutanee attive, fotosensibilità, problemi circolatori importanti, patologie oncologiche in corso, infezioni o infiammazioni nella zona trattata.

## 13.6 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Dichiaro di aver ricevuto spiegazioni chiare, di essere a conoscenza che si tratta di trattamento estetico e non medico, e di autorizzare l'esecuzione del trattamento.

## 13.7 PRIVACY

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Firma Cliente: _____
Firma Operatore: _____
Data: _____ / _____ / _____

# 14 INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e riguarda il trattamento dei dati personali dei clienti che si sottopongono a trattamenti e tecnologie estetiche.

## Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è:

- Denominazione centro estetico: _____
- Sede legale: _____
- P. IVA / C.F.: _____
- Contatti (telefono/email): _____

## Tipologia di dati trattati

Il Titolare può raccogliere e trattare le seguenti categorie di dati:

- Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita)
- Dati di contatto (telefono, e-mail)
- Dati fiscali per eventuale fatturazione
- Dati particolari relativi allo stato di salute (allergie, patologie, gravidanza, terapie in corso) necessari per valutare l'idoneità ai trattamenti estetici
- Eventuali immagini fotografiche prima/dopo trattamento (previo consenso specifico)

## Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

1. Esecuzione di trattamenti estetici e utilizzo di tecnologie professionali (laser, radiofrequenza, ultrasuoni, pressoterapia, ecc.)
2. Valutazione dell'idoneità al trattamento
3. Adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
4. Gestione degli appuntamenti
5. Eventuale invio di comunicazioni promozionali (solo previo consenso separato)
6. Eventuale utilizzo di immagini per finalità informative o promozionali (solo previo consenso separato)

## Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati si fonda su:

- Esecuzione del contratto/prestazione richiesta
- Adempimento di obblighi di legge
- Consenso esplicito dell'interessato per il trattamento di dati particolari (sanitari)
- Consenso separato per marketing e utilizzo immagini

## Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Sono adottate adeguate misure di sicurezza per prevenire accessi non autorizzati, perdita o diffusione dei dati.

## Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati:

- Per il tempo necessario all'erogazione del servizio
- Per il periodo previsto dalla normativa fiscale e civilistica
- Fino a revoca del consenso per finalità di marketing o utilizzo immagini

## Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- Consulenti fiscali e amministrativi
- Software gestionali utilizzati per la gestione clienti
- Autorità competenti, ove previsto dalla legge

I dati non saranno diffusi senza consenso.

## Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:

- Accesso ai propri dati
- Rettifica o aggiornamento
- Cancellazione (diritto all'oblio)
- Limitazione del trattamento
- Opposizione al trattamento
- Revoca del consenso
- Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Le richieste possono essere inviate ai recapiti del Titolare sopra indicati.

## Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per l'erogazione dei trattamenti estetici. Il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di eseguire il servizio.

## CONSENSO

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e compreso la presente informativa.

Data: _____

Firma: _____

☐ Acconsento al trattamento dei dati particolari (sanitari)

☐ Acconsento all'utilizzo delle immagini per finalità promozionali

☐ Acconsento a ricevere comunicazioni promozionali

**Numero di serie**

**Nome del prodotto:**
**Tipi di prodotto:**

La verifica è stata effettuata nell'ambito seguente:

Informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:

Risultato: **Legislazione: Standard:**

✓Direttiva LVD [2014/35/UE] EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023
EN 62233:2008

✓Compatibilità elettromagnetica (EMC) [2014/30/UE] EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2:2021

Il processo di valutazione è stato svolto in conformità alle regole e alle condizioni individuali concordate con il richiedente.

**Data di emissione:** 20.12.2024

**Data di emissione:** 20.12.2029

Madrid 23.12.24

WATT+
Confalonieri Andrea Massimiliano
Calle Miguel Yuste 29
28037 Madrid - NIE Y5741067M
watenpower@gmail.com