Tradotto dal Spagnolo al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

MANUALE TECNICO D'USO

DERMALUX

ISTRUZIONI

Schiarimento della pelle

Azione rigenerativa

Rimozione delle lenti, macchie e rughe.

Tonificazione della pelle

Trattamento dell'acne e sollievo dal dolore.

Regolazione della produzione di sebo

AVVERTENZE GENERALI

Grazie per aver scelto il nostro dispositivo di fotobiostimolazione a LED. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e seguire le avvertenze per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Conservare questo manuale per eventuali riferimenti futuri.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La World Medical Association (WMA) riconosce l'efficacia di specifiche onde luminose nell'attivazione dei processi di rigenerazione cellulare e tissutale.

Il dispositivo utilizza la fotobiostimolazione e la nanotecnologia per generare calore controllato e trasferire energia a bassa intensità e ad alta purezza. Questo favorisce la stimolazione dell'attività cellulare, con effetti naturali, sicuri e senza effetti collaterali, rendendolo adatto a tutti i tipi di pelle.

La radiazione luminosa viene assorbita dagli strati più profondi della pelle, dove l'energia viene convertita in energia intracellulare. Questo processo rilassa e rafforza i capillari, stimola le reazioni enzimatiche fotochimiche e aumenta l'attività della catalasi e della superossido dismutasi (SOD), che promuovono la degradazione dell'ATP, la principale fonte di energia cellulare.

Il risultato è un aumento del metabolismo e della sintesi cellulare, una maggiore produzione di collagene, una riorganizzazione delle fibre elastiche e del collagene e l'eliminazione della melanogenesi. Viene inoltre favorita la microcircolazione e stimolata la rigenerazione del tessuto connettivo.

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo portatile accelera la microcircolazione, migliora l'elasticità della pelle, combatte l'opacità e la illumina.

Integra 3 sorgenti LED con luce NIR con diverse onde luminose (blu, gialla, rossa) e una modalità FIR (infrarossi) specifica per vari problemi della pelle.

Luce blu + NIR(415 nm): Azione antibatterica e antinfiammatoria, utile contro acne, infiammazioni e lesioni cutanee. Favorisce una guarigione ottimale e una migliore rigenerazione.

Luce gialla + NIR(590 nm): stimola il metabolismo cellulare, favorisce il drenaggio linfatico, riduce la pigmentazione e il rossore, tratta il rossore e migliora l'immunità della pelle.

Luce rossa + NIR(630 nm): Riattiva l'attività cellulare, accelera la sintesi del collagene, ha un effetto anti-invecchiamento, schiarente, tonificante e antiossidante.

Luce infrarossa (FIR)(850 nm): Migliora la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei tessuti, favorisce la riparazione dei tessuti, riduce il dolore muscolare e articolare.

ATTREZZATURA

1 × dispositivo principale in silicone PDT

1 × Telecomando

1 × cavo di ricarica USB

1 adattatore 12V/4A

1 × Poggiatesta

1 × Cinghia di fissaggio

1 × Occhiali protettivi

2 × Staffe di supporto

1 × Manuale utente

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire accuratamente la pelle e asciugarla con un panno morbido.

Collegare il dispositivo al controller tramite il cavo USB.

Accedere al dispositivo prima di premere il pulsante di accensione.

Selezionare la modalità luminosa con il colore del gusto, l'intensità (50, 75, 100%) e impostare il tempo di elaborazione desiderato (si consigliano 15-30 minuti). Non guardare direttamente la fonte di luce.

Posizionare il cinturino attraverso i fori corrispondenti alle estremità del dispositivo. Modellare il dispositivo in un Utilizzare l'arco per adattarlo al viso o applicarlo al corpo o alle gambe. Si consiglia di utilizzarlo in posizione supina. per favorire il rilassamento.

Dopo aver completato il trattamento, attivare il dispositivo e pulirlo accuratamente.

PRECAUZIONI PER L'USO

Non guardare direttamente la fonte di luce. Tenere gli occhi chiusi durante l'uso e proteggerli con occhiali di sicurezza adeguati.

Evitare di forare o danneggiare la superficie del LED.

Non immergere il dispositivo in acqua. Pulirlo con un panno umido.

Non utilizzare solventi chimici aggressivi.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.

CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di gravidanza, epilessia, malattie della tiroide, allergie fotosensibili o terapie farmacologiche fotosensibilizzanti, lesioni cutanee o traumi.

Non usare sui bambini.

In caso di eventi avversi o incidenti, interrompere l'uso e consultare un medico.

ASSISTENZA E GARANZIA

Garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto (non copre i danni dovuti a usura o uso improprio).

Conservare la ricevuta e il sigillo del rivenditore per eventuali interventi in garanzia.

L'adattatore e il cavo dati non sono coperti dalla garanzia per la normale usura.

La garanzia è valida per dieci anni in caso di manomissione o riparazioni non autorizzate.

Le spese di spedizione sono a carico dell'utente.

Per assistenza, contattare il distributore o il produttore.

TECNICHE SPECIFICHE

Modello: G240

Potenza nominale: 40 W

Numero di LED: 960

Modalità LED: 5050

Rapporto LED: 415:590:630:850 = 1:1:1:1

Dimensioni: 680×257×8,5 mm

Peso: 1.300 g (compreso il controller)

Regolazione: 4 modalità, 3 livelli di luminosità, timer.

Regolatore del tempo di ricarica: 2,5 minerali

DESCRIZIONE DEI PULSANTI DEL CONTROLLER

Mostra il livello di potenza

Orario dello spettacolo

Modalità di visualizzazione

Visualizzazione del segnale di connessione

Luminosità dello schermo

Pulsante di accensione/modalità

Timer del sapore

Pulsante luminosità

Porta di ricarica di tipo C



Numero di serie

Nome del prodotto:
Tipi di prodotti:

La verifica è stata effettuata nel seguente contesto:

Informazioni sulle dichiarazioni di conformità:

Risultato:**Legislazione: Standard:**

✓Direttiva LVD [2014/35/UE] EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN IEC 60335-2-115:2023+A11:2023
EN 62233:2008

✓Compatibilità elettromagnetica (EMC) [2014/30/UE] EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 55014-2:2021

Il processo di valutazione viene svolto nel rispetto di tutte le regole e condizioni individuali concordate con il richiedente.

Dati sulle emissioni:23 dicembre 2024

Dati sulle emissioni:23 dicembre 2029

Madrid 23.12.24

WATT+
Confalonieri Andrea Massimiliano
Calle Miguel Yuste 29
28037 Madrid - NIE Y5741067M
watendipes@gmail.com